



Anbud: 2.15.15.06.1 Arbeidsstoler

Bruksområde/funksjoner:

Arbeidsstolene skal benyttes i operasjonsavdeling, i undersøkelses- og behandlingsrom i alle poliklinikker, sengeområder og på laboratoriene til arbeid i varierende høyder

Generelle krav til samtlige stoler

- a/ Alle deler skal tåle rengjøringsmidler og desinfeksjonsmidler godkjent for bruk ved norske sykehus
- b/ Polstrede deler skal være kledd i et slitesterkt væskeavvisende materiale.
- c/ Stolene skal være lette å manøvrere
- d/ Stolene skal ha god sittekomfort
- e/ Stolenes hjul skal være produsert i et material som ikke avsetter merke på gulv
- f/ Stolene skal tåle vekt på opptil 150 kg.
- g/ Stolene skal ha høyderegulering
- h/ Stoler til operasjonsavdeling skal ha høyderegulering med fotpedal
- i/ Stoler til operasjonavdeling skal ha sveisede skjøter. Tilleggskostnader for dette settes i Bilag B1

For høydebenevnelse gjelder følgende:

- Høyde lav: Ca. 50 - 65 cm
- Høyde medium: Ca. 55 - 75 cm
- Høyde høy: Ca. 65 - 85 cm

Leverandøren må dokumentere/beskrive følgende:

- a/ Standard ekstrautstyr
- b/ Mulighet for utskifting av deler
- c/ Bevegelighet på gulv (friksjon)
- d/ Metode for høyderegulering (f.eks. enhånds)
- e/ Metode for feste av hjul med tanke på rengjøring
- f/ Maksimum aksepterte vektbelastning
- g/ Materiale på samtlige overflater på stolene
- h/ Lavest mulig høyde på stoler for bruk ved prøvetaking
- i/ Maksimal og minimum høyderegulering

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
15.06.002	Arbeidsstol, rund, polstret sete, uten ryggstøtte, uten fotring, høyde medium	137	0

Bruksområde

Benyttes i ulike behandlings- og undersøkelsesrom, også i operasjonsavdelingen.

Skal krav

a/ Se generelle krav

Tilbyder skal beskrive

Opsjonspriser for artikkelvariasjon

1) med ryggstøtte

2) med fotring

3) ulike høyder (lav/medium/høy)

4) setealternativ "ridesal" og "sykkelse"e"

Dette skal presenteres slik at det kan lages "plukklister" i forhold til grunnartikkelen (jfr navnet på artikkelen) , og skal legges inn i prisskjema, bilag B1

15.06.003	Arbeidsstol, type kontorstol, vaskbart trekk	46	0
------------------	---	-----------	----------

Bruksområde

Er bl.a. programmert i operasjonsavdelingen til bruk for anestesipersonalet

Skal krav

a/ Se relevante generelle krav

Tilbyder skal beskrive

a/ Se relevante generelle krav



Skal krav

a/ Skal tilfredsstillende krav til bruk i renrom nukleærmedisin.

Tilbyder skal beskrive

a/ Se relevante generelle krav

Anbud: 2.15.15.15.2 Undersøkelles- og hvilestoler

Generelle krav til artiklene i pakken:

- a/ For artikler med krav om hjul skal hjulene være produsert i et materiale som ikke setter merker på gulvbelegg
- b/ Tilbudt utstyr skal tåle rengjøringsmidler som er i vanlig bruk i norske sykehus

Leverandøren skal dokumentere/beskrive følgende;

- a/ Materialet i hjulene
- b/ Rengjøringsmidler og metode
- c/ Tilbudte artiklers levetid ved normal bruk



Undergruppe: 02 Stoler

Felles krav til stoler:

- a/ Alle deler skal tåle rengjørings- og desinfeksjonsmidler godkjent for bruk ved norske sykehus
- b/ Eventuelle hjul skal være produsert i et material som ikke avsetter merke på gulv

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
15.15.010	Stol, intensiv, hvile/undersøkelse	13	0

Bruksområde

Benyttes før og etter dagkirurgiske inngrep og i forbindelse med dagbehandling når pasienten ikke har behov for å ligge.

Skal krav

Stolen skal:

- a/ Leveres med regulerbar rygg
- b/ Kunne vippes og legges flatt
- c/ Leveres med integrert fotkammel
- d/ Leveres med høyderegulering
- e/ Leveres med låsbare hjul
- f/ Tåle pasienter med vekt opp til 150 kg.

Tilbyder skal beskrive

- a/ Reguleringsmuligheter
- b/ Metode for låsing av hjul
- c/ Metode for å legge stolen flatt

15.15.013	Stol, undersøkelse, lungefunksjon	3	0
------------------	--	----------	----------

Bruksområde

Brukes for lungefunksjonstester mm av inneliggende/polikliniske pasienter på medisinsk poliklinikk.

Skal krav

- a/ Stolen skal ha regulerbare armlener, rygg- og fotende
- b/ Stolen skal være lett å kjøre, retningssperre på hjul
- c/ Stolen skal være trinnløs regulerbar fra sittende til liggende flatt/ bena hevet
- d/ Stolen skal kunne reguleres i høyden

Tilbyder skal beskrive

- a/ Metode for låsing av hjul
- b/ Metode for regulering av sitte-/liggestilling
- c/ Mulighet for vaskbart overtrekk
- d/ Mulighet for utskiftbare armlener
- e/ Metode for hvordan posisjon på armlener kan endres med tanke å sidevegs forflytning til for eksempel seng

15.15.025	Stol, undersøkelse med delte benplater	1	0
------------------	---	----------	----------

Bruksområde

Benyttes på hudavdelings poliklinikk i forbindelse med behandling av sår på underekstremiteter

Skal krav

- a/ Hydraulisk hev-/senkbar
- b/ Dreibar
- c/ Kunne låses i fast stilling
- d/ Regulerbar rygg, hode- og benstøtter
- e/ Trekk i væskeavvisende materiale
- f/ Tåle pasienter med vekt opptil 200 kg.

Tilbyder skal beskrive

- a/ Metode for regulering av benstøtter
- b/ Maksimum akseptable vektbelastning

16.10.003	Stol, frisør, hev / senk	2	0
------------------	---------------------------------	----------	----------

Bruksområde

Skal benyttes til hårvask på nevrologisk og hud poliklinikk

Skal krav

- a/ På låsbare hjul
- b/ Høyderegulerbar



16.10.003 Stol, frisør, hev / senk	2	0
Skal krav		
c/ Med fotskammel		
Tilbyder skal beskrive		
a/ Metode for høydergulering		
b/ Metode for låsing av hjul		
V3.01.018 Stol, dagbehandling	1	0
Bruksområde		
Se art.nr. 15.15.010		
Skal krav		
Se art.nr. 15.15.010		
Tilbyder skal beskrive		
Se art.nr. 15.15.010		

Anbud: 2.15.15.15.1 Undersøkelsesbenker

Generelle krav til artiklene i pakken:

- a/ For artikler med krav om hjul skal hjulene være produsert i et materiale som ikke setter merker på gulvbelegg
- b/ Tilbudt utstyr skal tåle rengjøringsmidler som er i vanlig bruk i norske sykehus

Leverandøren skal dokumentere/beskrive følgende;

- a/ Materialet i hjulene
- b/ Rengjøringsmidler og metode
- c/ Tilbudte artiklers levetid ved normal bruk



Undergruppe: 01 Benker

Felles krav til benker:

- a/ Liggeflaten skal være minst to-delt
- b/ Liggeflatens lengde skal være minimum 200 cm.
- c/ Undersøkelsesbenkene skal leveres med holder for papirrull
- d/ Undersøkelsesbenkene skal leveres med avrivingsmekanisme for papir
- e/ Benkene skal leveres med mulighet til sjokk-/antisjokkleie
- f/ Undersøkelsesbenkene skal ha låsbare hjul
- g/ Undersøkelsesbenkene skal være hev-/senkbare
- h/ Minimumskrav safe working load 150 kg
- i/ Alle deler skal tåle rengjørings- og desinfeksjonsmidler godkjent for bruk ved norske sykehus
- j/ Benkenes hjul skal være produsert i et material som ikke avsetter merke på gulv
- k/ Polstrede deler skal være kledd i et slitesterkt væskeavvisende materiale.

Leverandør skal beskrive:

- a/ Maksimums-/minimumshøyde på liggeflaten
- b/ Maksimal brukslast (safe working load)
- c/ Metode for skifting av papir / papirrull
- d/ Alternativ pris for elektrisk høydergulering av liggeflaten (i stedet for hydraulisk)
- e/ Safe Working Load utover 150 kg for tilbudt artikkel skal oppgis.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
15.15.003	Benk, undersøkelse/behandling, hydraulisk hev-/senkbar	68	0

Bruksområde

Skal brukes ved undersøkelse og behandling av inneliggende og polikliniske pasienter.

Skal krav

a/ *Se generelle krav*

Tilbyder skal beskrive

- a/ Metode for høydergulering
- b/ Bredde og lengde for tilbudt benk
- c/ Polstring
- d/ Alternative bredder / lengder
- e/ Metode for sjokkleie
- f/ Opsjonspris for elektrisk høydergulering settes i bilag B1

15.15.005	Benk, undersøkelse/behandling, gynekologi, elektrisk	9	0
------------------	---	----------	----------

Bruksområde

Til bruk ved undersøkelse og behandling av inneliggende og polikliniske pasienter.

Skal krav

- a/ Med elektrisk regulering av høyde-, rygg- og setedel
- b/ Leveres med beholdere med god polstring
- c/ Kunne løfte tunge pasienter
- d/ Kunne reguleres med fotbryter
- e/ Kunne flyttes av én person

Tilbyder skal beskrive

- a/ Metode for justering av beholdere
- b/ Regulering av setedel
- c/ Største akseptable vektbelastning
- d/ Utløsermekanismen for justering av beholdere
- e/ Mulighet for feste av kolposkop
- f/ Opplys om hvilke type kolposkop som kan benyttes
- g/ Mulig regulering av oppsamlingskar

Dokumentasjonskrav

Anbud: 2.15.15.15.3 Prøvetakingsstoler

Generelle krav til artiklene i pakken:

- a/ For artikler med krav om hjul skal hjulene være produsert i et materiale som ikke setter merker på gulvbelegg
- b/ Tilbudt utstyr skal tåle rengjøringsmidler som er i vanlig bruk i norske sykehus

Leverandøren skal dokumentere/beskrive følgende;



- a/ Materialet i hjulene
- b/ Rengjøringsmidler og metode
- c/ Tilbudte artiklers levetid ved normal bruk



Undergruppe: 02 Stoler

Felles krav til stoler:

- a/ Alle deler skal tåle rengjørings- og desinfeksjonsmidler godkjent for bruk ved norske sykehus
- b/ Eventuelle hjul skal være produsert i et material som ikke avsetter merke på gulv

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
18.32.007	Stol, prøvetakning, nedfellbar til sjokkleie	7	0

Bruksområde

Brukes for prøvetaking mm av inneliggende/polikliniske pasienter på desentralisert laboratorium og isotop-laboratorietsinjeksjonsrom.

Skal krav

- a/ Stolen skal kunne betjenes av en person
- b/ Det skal være mulighet for tilnærmet horisontal posisjon
- c/ Stolen skal ha armstøtte på begge sider
- d/ Stolen skal tåle en pasientvekt på minimum 150 kg.
- e/ Stolen skal ha regulerbar høyde

Tilbyder skal beskrive

- a/ Største og minste mulige høyde
- b/ Rengjøring av stolens puter
- c/ Løsning for prøvetaking på begge sider
- d/ Høyest akseptable pasientvekt
- e/ Metode for høyderegulering

V4.007	Stol, blodprøvetaking	4	0
---------------	------------------------------	----------	----------

Skal krav

- a/ Funksjonell og brukervennlig
- b/ Betjenes av en person
- c/ Vaskbart materiale
- d/ Elektrisk hev-/senkbar i høyde
- e/ Mobil med 4 stk låsbare hjul
- f/ 3-delt ergonomisk oppbygget polstret sete
- g/ Flammesikker
- h/ Ryggdelen skal kunne flates ut til liggende posisjon
- i/ Bein-delen nedfellbar
- j/ Armlener justerbare og nedfellbare

Tilbyder skal beskrive

- a/ Regulering av armlener - høyde, sidevegs og vinkel