

Fabrikat	Type	Selger
----------	------	--------

KLASSIFISERING	
Utstyret er i henhold til direktiv <input type="checkbox"/> Ikke aktuelt	
Risikoklasse i henhold til medisinsk direktiv 93/42/EØF	<input type="checkbox"/> Klasse I <input type="checkbox"/> Klasse IIa <input type="checkbox"/> Klasse IIb <input type="checkbox"/> Klasse III
Beskyttelse mot elektrisk støt (IEC 601) <input type="checkbox"/> Ikke aktuelt	<input type="checkbox"/> KL. I <input type="checkbox"/> KL. II <input type="checkbox"/> KL. III <input type="checkbox"/> Intern spenningskilde
Type beskyttelse mot elektrisk støt - anvendingsdel (IEC 601) <input type="checkbox"/> Ikke aktuelt	<input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> BF <input type="checkbox"/> CF
Kapslingsgrad - beskyttelse mot inntrengning av støv og fuktighet (IEC 601) <input type="checkbox"/> Ikke aktuelt	<input type="text" value="IP"/>
Avvik/andre opplysninger enn de som er nevnt i punktene ovenfor	

KRAV TIL GASSFORSYNING <input type="checkbox"/> Ikke aktuelt				
	Krav til driftstrykk (bar)		Forbruk (l/min)	
	Maks	Min.	Maks	Min.
<input type="checkbox"/> Oksygen				
<input type="checkbox"/> Lystgass				
<input type="checkbox"/> Karbondioksyd				
<input type="checkbox"/> Medisinsk trykkluft				
<input type="checkbox"/> Teknisk trykkluft				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> Spesielle krav til gasser:				

KRAV TIL VANNFORSYNING ETC. <input type="checkbox"/> Ikke aktuelt				
	Krav til driftstrykk (bar)		Forbruk (l/min)	
	Maks	Min.	Maks	Min.
<input type="checkbox"/> Vann <input type="checkbox"/> Kaldt <input type="checkbox"/> Varmt <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Filtrert <input type="checkbox"/> Ikke filtrert				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> Spesielle krav til væske:				

Fabrikat	Type	Selger
----------	------	--------

KRAV TIL ELEKTRISK FORSYNING Ikke aktuelt

Spenning	<input type="checkbox"/> 230 V	<input type="checkbox"/> 400 V	<input type="checkbox"/> En-fas	<input type="checkbox"/> Tre-fas	<input type="checkbox"/> TN-S-system	<input type="checkbox"/> Annet:	V
	Maks tillatt avvik:		<input type="checkbox"/> +/- 10%	<input type="checkbox"/> Annet: +/-	%		
Effektforbruk	<input type="checkbox"/> <0,5 kVA	<input type="checkbox"/> <2 kVA	<input type="checkbox"/> Annet:	kVA			
	<input type="checkbox"/> Nettimpedans for røntgenutstyr: Z maks =			<input type="checkbox"/> Ledningstverrsnitt: A min =	mm ²		
Sikringskurs	<input type="checkbox"/> 2 x	A	<input type="checkbox"/> 3 x	A			

Krav til avbruddsfri strømforsyning

Filtrering av nettstøy (tiltak)

Behov for skilletrafo (type)

UTSTYRETS ELEKTRISKE OG TELE/DATA TILKOBLING Ikke aktuelt

Utstyret leveres med følgende elektriske tilkobling (plugg, kabeltverrsnitt, koblingsklemme)

KRAV TIL BYGNINGSFORHOLD Ikke aktuelt

Trenger utstyret eller omgivelsene beskyttelse mot stråling (hvilken)

Trenger utstyret eller omgivelsene støyskjerming

Beskyttelse mot statisk elektrisitet	<input type="checkbox"/> Halvledende gulv
	<input type="checkbox"/> Spesielt arbeidstøy
	<input type="checkbox"/> Annet

Spesielle krav til takhøyde	H _{maks} =	cm	H _{min} =	cm	Arealbehov	A _{min} =	m ²	Vekt, største enhet	P =	kg
-----------------------------	---------------------	----	--------------------	----	------------	--------------------	----------------	---------------------	-----	----

Krav til bæreevne

Fastbolting kreves

Andre bygningsmessige krav

