

## Vedlegg 6: Skjema for utfylling kvalitet og ENØK.

Alle verdier for lumen skal være angitt i henhold til L80, 3000 K

### Veilysarmatur (tre effektstørrelser)

Produktnavn	[tekst]	Fyll inn
Installert effekt (system effekt)	[W]	
Effekt ved 50.000 t	[W]	
Installert lumen – L80	[lm]	
Utnyttet lumen (ut av armatur)	[lm]	
Fargetemperatur	[°K]	
CRI/Ra	[0-100]	
Levetid lyskilde (min 50.000 t for LED)	[t]	
Levetid driver (min 50.000 t)	[t]	
Lystilbakegang etter 5.000 t	[%]	
Lystilbakegang etter 10.000 t	[%]	
Lystilbakegang etter 30.000 t	[%]	
Lystilbakegang etter 50.000 t	[%]	
Kan leveres med utskiftbar LED-modul	[Ja/Nei]	
Kostnad for ny lyskilde (LED modul)	[kr]	
Kostnad for ny driver (hvis LED)	[kr]	

Produktnavn	[tekst]	Fyll inn
Installert effekt (system effekt)	[W]	
Effekt ved 50.000 t	[W]	
Installert lumen – L80	[lm]	
Utnyttet lumen (ut av armatur)	[lm]	
Fargetemperatur	[°K]	
CRI/Ra	[0-100]	
Levetid lyskilde (min 50.000 t for LED)	[t]	
Levetid driver (min 50.000 t)	[t]	
Lystilbakegang etter 5.000 t	[%]	
Lystilbakegang etter 10.000 t	[%]	
Lystilbakegang etter 30.000 t	[%]	
Lystilbakegang etter 50.000 t	[%]	
Kan leveres med utskiftbar LED-modul	[Ja/Nei]	
Kostnad for ny lyskilde (LED modul)	[kr]	
Kostnad for ny driver (hvis LED)	[kr]	



Produktnavn	[tekst]	Fyll inn
Installert effekt (system effekt)	[W]	
Effekt ved 50.000 t	[W]	
Installert lumen – L80	[lm]	
Utnyttet lumen (ut av armatur)	[lm]	
Fargetemperatur	[°K]	
CRI/Ra	[0-100]	
Levetid lyskilde (min 50.000 t for LED)	[t]	
Levetid driver (min 50.000 t)	[t]	
Lystilbakegang etter 5.000 t	[%]	
Lystilbakegang etter 10.000 t	[%]	
Lystilbakegang etter 30.000 t	[%]	
Lystilbakegang etter 50.000 t	[%]	
Kan leveres med utskiftbar LED-modul	[Ja/Nei]	
Kostnad for ny lyskilde (LED modul)	[kr]	
Kostnad for ny driver (hvis LED)	[kr]	