

## Heis i Tolga Helsecenter/ Tolga Os Sparebank.

Tolga kommune ønsker å modernisere/utbedre heisen som er i Tolga Helsecenter og Tolga –Os Sparebank.

Heisen er montert i 1980 og er levert av Ameco AS, heisens fabriksnummer er 50022. Heisen betjener 3 etasjer.

Øvrige spesifikasjoner for heisen .:

- Maskinrom/maskiner: Selve maskinrommet er i orden, men maskineriet er utslitt og må skiftes ut og erstattes med nytt drivverk.
- Heissjakt: Denne er i god stand og er godkjent av Heiskontrollen 14.08.2015.
- Heisdører: Det er lysmål på 0,9 m x 2,0 m type EHF 9 x 20. Tablåer: trykknapper + etasjeviser
- Heisstol: Stolmål bxdxh , 1,2m x 2,7m x 2,2. Beregnet vekt 500 kp. Type 1000 LS.
- Hoveddata:
  - Manøversystem: vanlig trykknappstyring
  - Løftehøyde/sjakhøyde: 6,6 m/ 11,58 m
  - Antallstopp/antall dører: ¾
  - Hastighet: 0,41 m/sek
  - Antall personer /last: 13 / 1000 pers/kp.
  - Heistype: BH 100/040 – 1 SD.
- Belastninger:
  - Vertikal pos. 1400 kp
  - Horisontal pos. 600 kp
  - Under sylinder(inkl .dynamisk belastning): 4000 kp.

Øvrige detaljer vedr. heisen vedlegges.