

	Feilmelding utgåtte NS-koder NS201501 201301 og 201401maler og golvlegger oppdatert til NS 201501 versjon.
	Feilmelding A-koder pga av ubrukte a(, b), C etc. A kode tilført der det var tilført uautorisert tekst under andre krav JA / NEI
	Feilmelding manglende A koder pga tilføyd uautorisert tekst uten å kryssa JA på andre krav, stort sett vindu med brystningspanel som har fått A-kode
Poster	Validering
10.235.1.1 - NV3.111291A PUSSYSTEM - AREAL Bygningsdel: Vegg Eksponering: Eksponeringsklasse MX	x) Mengdereglar ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
10.235.1.2 - SF3.4588A TETTING MED TETTELIST Materiale: Sammensatt list Isolasjon: Ingen Fuge	d) Toleranser mangler tekst. e) Prøving og kontroll mangler tekst. x) Mengdereglar mangler tekst.
10.255.1.6 - NH8.61711A FJERNING AV TILDEKKING AV FLISKONSTRUKSJON Bygningsdel: Gulv Lokalise	Andre krav: valgt, tekst skal skrives inn under a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer osv..
10.255.2.3 - NH8.61711A FJERNING AV TILDEKKING AV FLISKONSTRUKSJON Bygningsdel: Gulv Lokalise	Andre krav: valgt, tekst skal skrives inn under a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer osv..
10.255.3.1 - NH1.111A FORBEHANDLING AV UNDERLAGET BYGNINGSDEL: Gulv Lokalisering: Se rombeh	b) Materialer ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "c) Utførelse" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengdereglar" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
10.255.5 - NH8.61711A FJERNING AV TILDEKKING AV FLISKONSTRUKSJON Bygningsdel: Gulv Lokalise	Andre krav: valgt, tekst skal skrives inn under a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer osv..
12.231.1.1 - QB2.121240A BINDINGSVERK AV HELTRE Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C	Stikkord Feste bunnsvill: ikke utfylt. Stikkord Vegghøyde: ikke utfylt. Stikkord Underlag: ikke utfylt. "a) Omfang og prisgrunnlag" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "b) Materialer" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "c) Utførelse" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengdereglar" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
12.232.1.3 - QB2.121180A BINDINGSVERK AV HELTRE Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C	Stikkord Feste bunnsvill: ikke utfylt. Stikkord Vegghøyde: ikke utfylt. Stikkord Underlag: ikke utfylt. "b) Materialer" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "c) Utførelse" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengdereglar" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
12.232.1.4 - QB2.121250A BINDINGSVERK AV HELTRE Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C	Stikkord Feste bunnsvill: ikke utfylt. Stikkord Vegghøyde: ikke utfylt. Stikkord Underlag: ikke utfylt. "b) Materialer" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
12.232.1.5 - SB1.11133A ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Stikkord Krav til fysiske egenskaper: ikke utfylt. "a) Omfang og prisgrunnlag" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
12.232.1.6 - SB1.11152A ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Stikkord Krav til fysiske egenskaper: ikke utfylt. "a) Omfang og prisgrunnlag" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
12.232.4.1 - QB2.121250A BINDINGSVERK AV HELTRE Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C	Stikkord Feste bunnsvill: ikke utfylt. Stikkord Vegghøyde: ikke utfylt. Stikkord Underlag: ikke utfylt. "a) Omfang og prisgrunnlag" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "b) Materialer" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "c) Utførelse" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengdereglar" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
12.232.4.2 - SB1.11152A ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Stikkord Krav til fysiske egenskaper: ikke utfylt. "a) Omfang og prisgrunnlag" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "c) Utførelse" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengdereglar" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
12.232.5.3 - SB1.11165A ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Stikkord Krav til fysiske egenskaper: ikke utfylt. "a) Omfang og prisgrunnlag" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "c) Utførelse" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
12.232.5.8 - SF1.121A DAMSPERRESJIKT AV PLAST Lokalisering: Innside av bindingsverk mot be	Stikkord Fuktkontroll: ikke utfylt. Stikkord Innfesting: ikke utfylt. "b) Materialer" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "c) Utførelse" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengdereglar" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
12.232.6.6 - SB1.11152A ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Stikkord Krav til fysiske egenskaper: ikke utfylt. "a) Omfang og prisgrunnlag" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
12.232.11.2 - SB1.11261A ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Stikkord Krav til fysiske egenskaper: ikke utfylt. "a) Omfang og prisgrunnlag" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "c) Utførelse" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengdereglar" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
12.232.11.3 - SF1.121A DAMSPERRESJIKT AV PLAST Lokalisering: Mellom bindingsverk i ytterveg	Stikkord Materiale: ikke utfylt. Stikkord Fuktkontroll: ikke utfylt. Stikkord Innfesting: ikke utfylt. "b) Materialer" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "c) Utførelse" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengdereglar" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
12.232.11.9 - SB1.11241A ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Stikkord Krav til fysiske egenskaper: ikke utfylt. "a) Omfang og prisgrunnlag" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "c) Utførelse" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengdereglar" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
12.232.12.2 - SB1.11261A ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Stikkord Krav til fysiske egenskaper: ikke utfylt. "a) Omfang og prisgrunnlag" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "c) Utførelse" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengdereglar" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
12.232.12.7 - QK5.22632A PLATEKLEDNING PÅ VERTIKAL FLATE UTVENDIG Materiale: OSB-plater Utførel	Stikkord Bygningsdel: ikke utfylt. Stikkord Type flate: ikke utfylt. "a) Omfang og prisgrunnlag" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "c) Utførelse" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
12.235.3.2 - QK2.261299222A KLEDNING PÅ VERTIKAL FLATE UTVENDIG - LIGGENDE BORD Treslag: Gran Prof	Stikkord Type flate: ikke utfylt. "a) Omfang og prisgrunnlag" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "b) Materialer" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.

12.236.3.1 - SV4A Sammensatt plateledning på vegg Andre krav: a) Omfang og prisgrun	d) Toleranser ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
12.236.3.2 - SV4A Sammensatt plateledning på vegg Andre krav: a) Omfang og prisgrun	d) Toleranser ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
12.238.1 - RJ2.23410A MØRKELEGGINGSGARDINER Betjening: Motordrift med manuell styring Motor:	b) Materialer ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
12.242.52.1 - BE4.2199818899A INNERVEGG MED BINDINGSVERK Kledning - side 1: Fermacell gipsplate 12,5	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Stikkord Elementhøyde: ikke utfylt. "b) Materialer" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "c) Utførelse" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
12.242.53.1 - BE4.2113821899A INNERVEGG MED BINDINGSVERK Kledning - side 1: Overflatebehandlete plater	Andre krav på elementnivå: valgt, tekst skal skrives inn under a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer osv..
12.245.1.1 - BE4.2199818899A INNERVEGG MED BINDINGSVERK Kledning - side 1: Fermacell gipsplate 12,5	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Stikkord Elementhøyde: ikke utfylt. "a) Omfang og prisgrunnlag" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
12.251.1.3 - QJ6.20A STUBBLOFT AV PLATER Forbehandling: Valgfritt Lokalisering: Auditorium	Stikkord Utførelse: ikke utfylt. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
12.251.1.4 - SB1.21126A ISOLERING AV GULV MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bj	Stikkord Krav til fysiske egenskaper: ikke utfylt. "b) Materialer" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "c) Utførelse" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
12.264.1.4 - SB1.11241A ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Stikkord Krav til fysiske egenskaper: ikke utfylt. "a) Omfang og prisgrunnlag" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "c) Utførelse" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
12.264.1.5 - SB1.11241A ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Stikkord Krav til fysiske egenskaper: ikke utfylt. "a) Omfang og prisgrunnlag" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "c) Utførelse" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
12.264.1.6 - SB1.11133A ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Stikkord Krav til fysiske egenskaper: ikke utfylt. "a) Omfang og prisgrunnlag" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "c) Utførelse" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
12.264.2.1 - QA1.11A FUKTBESKYTTELSE UNDER SVILL Lokalisering: Type fuktbeskyttelse: Valg	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Stikkord Materialkrav: ikke utfylt. Stikkord Bredder x tykkelse: ikke utfylt. Stikkord Underlag: ikke utfylt. "b) Materialer" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "c) Utførelse" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
12.264.2.3 - SB1.11265A ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Stikkord Krav til fysiske egenskaper: ikke utfylt. "a) Omfang og prisgrunnlag" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "c) Utførelse" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
12.264.2.5 - QK5.212422A UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VEGG UTFVENDIG Materiale: OSB-plater til ute	Stikkord Bygningsdel: ikke utfylt. "a) Omfang og prisgrunnlag" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
14.234.36.2 - QM6.2132A INNVENDIG UTFORING FOR VINDU Materiale: Heltre gran Underlag: Tre Over	Andre krav: valgt, innledende tekst skal skrives inn under a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer osv..
14.234.37.2 - QM6.2132A INNVENDIG UTFORING FOR VINDU Materiale: Heltre gran Underlag: Tre Over	Andre krav: valgt, innledende tekst skal skrives inn under a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer osv..
14.234.38.2 - QM6.2132A INNVENDIG UTFORING FOR VINDU Materiale: Heltre gran Underlag: Tre Over	Andre krav: valgt, innledende tekst skal skrives inn under a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer osv..
14.234.39.2 - QM6.2132A INNVENDIG UTFORING FOR VINDU Materiale: Heltre gran Underlag: Tre Over	Andre krav: valgt, innledende tekst skal skrives inn under a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer osv..
14.234.40.2 - QM6.2132A INNVENDIG UTFORING FOR VINDU Materiale: Heltre gran Underlag: Tre Over	Andre krav: valgt, innledende tekst skal skrives inn under a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer osv..
14.234.41.2 - QM6.2132A INNVENDIG UTFORING FOR VINDU Materiale: Heltre gran Underlag: Tre Over	Andre krav: valgt, innledende tekst skal skrives inn under a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer osv..
14.234.42.1 - QM6.4932A INNVENDIG UTFORING UTFIET SOM VINDUSBRETT Materiale: Se fortekst Under	b) Materialer ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
14.244.1.2 - RI2.113999138889899 VINDU Omfang: Levering og innsetting Type: Fast Vindusbetegnelse: VI.4	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Andre krav: ikke valgt, tekst forskjellig fra "Nei".
14.244.1.3 - RI2.113999134888899 VINDU Omfang: Levering og innsetting Type: Fast Vindusbetegnelse: VI.5	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Andre krav: ikke valgt, tekst forskjellig fra "Nei".
14.244.1.4 - RI2.1139991348889899 VINDU Omfang: Levering og innsetting Type: Fast Vindusbetegnelse: VI.6	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Andre krav: ikke valgt, tekst forskjellig fra "Nei".
14.244.1.5 - RI2.113999138889899 VINDU Omfang: Levering og innsetting Type: Fast Vindusbetegnelse: VI.7	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Andre krav: ikke valgt, tekst forskjellig fra "Nei".
14.244.1.6 - RI2.113999134889899 VINDU Omfang: Levering og innsetting Type: Fast Vindusbetegnelse: VI.7	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Andre krav: ikke valgt, tekst forskjellig fra "Nei".
14.244.1.7 - RI2.113999134882899 VINDU Omfang: Levering og innsetting Type: Fast Vindusbetegnelse: VI.8	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Andre krav: ikke valgt, tekst forskjellig fra "Nei".
14.244.1.8 - RI2.113999134889899 VINDU Omfang: Levering og innsetting Type: Fast Vindusbetegnelse: VI.8	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Andre krav: ikke valgt, tekst forskjellig fra "Nei".
14.244.1.9 - RI2.113999134889899 VINDU Omfang: Levering og innsetting Type: Fast Vindusbetegnelse: VI.8	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Andre krav: ikke valgt, tekst forskjellig fra "Nei".
14.244.1.10 - RI2.113999138888899 VINDU Omfang: Levering og innsetting Type: Fast Vindusbetegnelse: VI.9	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Andre krav: ikke valgt, tekst forskjellig fra "Nei".
14.244.1.11 - RI2.113999134889899 VINDU Omfang: Levering og innsetting Type: Fast Vindusbetegnelse: VI.9	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Andre krav: ikke valgt, tekst forskjellig fra "Nei".
14.244.1.12 - RI2.113999134889899 VINDU Omfang: Levering og innsetting Type: Fast Vindusbetegnelse: VI.9	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Andre krav: ikke valgt, tekst forskjellig fra "Nei".
14.244.1.13 - RI2.113999134885899 VINDU Omfang: Levering og innsetting Type: Fast Vindusbetegnelse: VI.9	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Andre krav: ikke valgt, tekst forskjellig fra "Nei".
14.244.1.14 - RI2.113999134889899 VINDU Omfang: Levering og innsetting Type: Fast Vindusbetegnelse: VI.1	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Andre krav: ikke valgt, tekst forskjellig fra "Nei".
14.244.1.15 - RI2.113999134889899 VINDU Omfang: Levering og innsetting Type: Fast Vindusbetegnelse: VI.1	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Andre krav: ikke valgt, tekst forskjellig fra "Nei".
14.244.1.16 - RI2.113999138889899 VINDU Omfang: Levering og innsetting Type: Fast Vindusbetegnelse: VI.1	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Andre krav: ikke valgt, tekst forskjellig fra "Nei".
14.244.1.17 - RI2.113999134889899 VINDU Omfang: Levering og innsetting Type: Fast Vindusbetegnelse: VI.1	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Andre krav: ikke valgt, tekst forskjellig fra "Nei".
14.244.1.18 - RI2.113999138883899 VINDU Omfang: Levering og innsetting Type: Fast Vindusbetegnelse: VI.1	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Andre krav: ikke valgt, tekst forskjellig fra "Nei".
14.244.1.19 - RI2.113999134889899 VINDU Omfang: Levering og innsetting Type: Fast Vindusbetegnelse: VI.1	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Andre krav: ikke valgt, tekst forskjellig fra "Nei".
14.244.1.20 - RI2.113999134889899 VINDU Omfang: Levering og innsetting Type: Fast Vindusbetegnelse: VI.1	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Andre krav: ikke valgt, tekst forskjellig fra "Nei".
14.244.1.21 - RI2.113999134889899 VINDU Omfang: Levering og innsetting Type: Fast Vindusbetegnelse: VI.1	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Andre krav: ikke valgt, tekst forskjellig fra "Nei".
14.244.1.22 - RI2.113999134885899 VINDU Omfang: Levering og innsetting Type: Fast Vindusbetegnelse: VI.1	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Andre krav: ikke valgt, tekst forskjellig fra "Nei".

21.222.2.1 - TB7.121119A MALEBEHANDLING PÅ METALL - LENGDE Konstruksjon: Søyle Bruksområde: Inn	NS3420 utg 4 kode TB7.121119 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501). Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Stikkord Underlag: ikke utfylt. Stikkord Farge: ikke utfylt. Stikkord Glanstall: ikke utfylt. "a) Omfang og prisgrunnlag" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "b) Materialer" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
21.222.2.2 - TB7.121197A MALEBEHANDLING PÅ METALL - LENGDE Konstruksjon: Søyle Bruksområde: Inn	NS3420 utg 4 kode TB7.121197 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501). Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Stikkord Farge: ikke utfylt. "a) Omfang og prisgrunnlag" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
21.223.1.1 - TA2.3112111 MEKANISK FORBEHANDLING - LENGDE Bygningsmateriale: Betong Overflate: M	NS3420 (201501), denne koden finnes ikke lenger. Stikkord Flate som skal behandles: ikke utfylt. Stikkord Krav til overflaten etter forbehandling: ikke utfylt.
21.223.1.2 - TA3.421132 SPARKLING - LENGDE Bygningsmateriale: Betong Metode: Helsparkling Anta	NS3420 utg 4 kode TA3.421132 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501). Stikkord Flate som skal behandles: ikke utfylt.
21.223.1.3 - TB8.15112312 MALING - LENGDE Konstruksjon: Bjelke Bruksområde: Innvendig Antall str	NS3420 utg 4 kode TB8.15112312 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501). Stikkord Farge: ikke utfylt. Stikkord Glanstall: ikke utfylt. Stikkord Emisjonskrav til toppstrøket: ikke utfylt.
21.223.2.1 - TA2.3118811 MEKANISK FORBEHANDLING - LENGDE Bygningsmateriale: Betong Overflate: U	NS3420 (201501), denne koden finnes ikke lenger. Stikkord Flate som skal behandles: ikke utfylt. Stikkord Krav til overflaten etter forbehandling: ikke utfylt.
21.223.2.2 - TA3.421132 SPARKLING - LENGDE Bygningsmateriale: Betong Metode: Helsparkling Anta	NS3420 utg 4 kode TA3.421132 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501). Stikkord Flate som skal behandles: ikke utfylt.
21.223.2.3 - TB8.15112312 MALING - LENGDE Konstruksjon: Bjelke Bruksområde: Innvendig Antall str	NS3420 utg 4 kode TB8.15112312 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501). Stikkord Materialer: ikke utfylt. Stikkord Farge: ikke utfylt. Stikkord Glanstall: ikke utfylt. Stikkord Emisjonskrav til toppstrøket: ikke utfylt.
21.235.2 - TB6.429901 MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - AREAL Konstruksjon: Spilepanel T	NS3420 utg 4 kode TB6.429901 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501). Stikkord Underlag: ikke utfylt. Stikkord Materialer: ikke utfylt. Stikkord Farge: ikke utfylt.
21.235.3 - TB6.429901 MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - AREAL Konstruksjon: Spilepanel T	NS3420 utg 4 kode TB6.429901 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501). Stikkord Underlag: ikke utfylt. Stikkord Materialer: ikke utfylt. Stikkord Farge: ikke utfylt.
21.235.4 - TB6.416401A MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - LENGDE Konstruksjon: Vannbrett T	NS3420 utg 4 kode TB6.416401 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501). Stikkord Underlag: ikke utfylt. Stikkord Materialer: ikke utfylt. Stikkord Farge: ikke utfylt.
21.238.1.1 - TB2.224994 MALEBEHANDLING PÅ UBEHANDLET PLASSTØPT BETONG UTVENDIG Konstruksjon: S	NS3420 utg 4 kode TB2.224994 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501). Stikkord Underlag: ikke utfylt. Stikkord Materialer: ikke utfylt. Stikkord Farge: ikke utfylt.
21.241.1.1 - TA2.3212111 MEKANISK FORBEHANDLING - AREAL Bygningsmateriale: Betong Overflate: Ma	NS3420 (201501), denne koden finnes ikke lenger. Stikkord Flate som skal behandles: ikke utfylt. Stikkord Krav til overflaten etter forbehandling: ikke utfylt.
21.241.1.2 - TA3.422132 SPARKLING - AREAL Bygningsmateriale: Betong Metode: Helsparkling Antal	NS3420 utg 4 kode TA3.422132 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501). Stikkord Flate som skal behandles: ikke utfylt.
21.241.1.3 - TA3.422122 SPARKLING - AREAL Bygningsmateriale: Betong Metode: Fleksparkling Ant	NS3420 utg 4 kode TA3.422122 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501). Stikkord Flate som skal behandles: ikke utfylt.
21.241.1.4 - TB8.15124113 MALING - AREAL Konstruksjon: Vertikal veggflate Bruksområde: Innvendig	NS3420 utg 4 kode TB8.15124113 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501). Stikkord Materialer: ikke utfylt. Stikkord Farge: ikke utfylt. Stikkord Glanstall: ikke utfylt. Stikkord Emisjonskrav til toppstrøket: ikke utfylt.
21.241.1.5 - TB8.15124111 MALING - AREAL Konstruksjon: Vertikal veggflate Bruksområde: Innvendig	Stikkord Underlag: ikke utfylt. Stikkord Materialer: ikke utfylt. Stikkord Farge: ikke utfylt. Stikkord Glanstall: ikke utfylt. Stikkord Emisjonskrav til toppstrøket: ikke utfylt.
21.241.2.1 - TA2.3218811 MEKANISK FORBEHANDLING - AREAL Bygningsmateriale: Betong Overflate: Ub	NS3420 (201501), denne koden finnes ikke lenger. Stikkord Flate som skal behandles: ikke utfylt. Stikkord Krav til overflaten etter forbehandling: ikke utfylt.
21.241.2.2 - TA3.422132 SPARKLING - AREAL Bygningsmateriale: Betong Metode: Helsparkling Antal	NS3420 utg 4 kode TA3.422132 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501). Stikkord Flate som skal behandles: ikke utfylt.
21.241.2.3 - TB8.15124112 MALING - AREAL Konstruksjon: Vertikal veggflate Bruksområde: Innvendig	NS3420 utg 4 kode TB8.15124112 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501). Stikkord Materialer: ikke utfylt. Stikkord Farge: ikke utfylt. Stikkord Glanstall: ikke utfylt. Stikkord Emisjonskrav til toppstrøket: ikke utfylt.
21.241.3.1 - TA2.3218811 MEKANISK FORBEHANDLING - AREAL Bygningsmateriale: Betong Overflate: Ub	NS3420 (201501), denne koden finnes ikke lenger. Stikkord Flate som skal behandles: ikke utfylt. Stikkord Krav til overflaten etter forbehandling: ikke utfylt.
21.241.3.2 - TA3.422132 SPARKLING - AREAL Bygningsmateriale: Betong Metode: Helsparkling Antal	NS3420 utg 4 kode TA3.422132 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501). Stikkord Flate som skal behandles: ikke utfylt.
21.241.3.3 - TB2.223417 MALEBEHANDLING PÅ UBEHANDLET PLASSTØPT BETONG INNVENDIG Konstruksjon:	NS3420 utg 4 kode TB2.223417 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501). Stikkord Materialer: ikke utfylt. Stikkord Farge: ikke utfylt. Stikkord Glanstall: ikke utfylt. Stikkord Emisjonskrav til toppstrøket: ikke utfylt.
21.241.4.1 - TB2.223419 MALEBEHANDLING PÅ UBEHANDLET PLASSTØPT BETONG INNVENDIG Konstruksjon:	NS3420 utg 4 kode TB2.223419 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501). Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Stikkord Underlag: ikke utfylt. Stikkord Materialer: ikke utfylt. Stikkord Farge: ikke utfylt. Stikkord Glanstall: ikke utfylt. Stikkord Emisjonskrav til toppstrøket: ikke utfylt.
21.241.4.2 - TB1.1411 REFERANSEFELT FOR MALEBEHANDLING Konstruksjon: Vertikal veggflate Bruk	NS3420 utg 4 kode TB1.1411 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501). Stikkord Underlag: ikke utfylt.
21.242.1.1 - TB4.322412 MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING MED FORSENKNING I SKJØTENE Konstru	NS3420 utg 4 kode TB4.322412 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501). Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Stikkord Materialer: ikke utfylt. Stikkord Farge: ikke utfylt. Stikkord Glanstall: ikke utfylt. Stikkord Emisjonskrav til toppstrøket: ikke utfylt.
21.242.2.1 - TB4.322414 MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING MED FORSENKNING I SKJØTENE Konstru	NS3420 utg 4 kode TB4.322414 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501). Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Stikkord Materialer: ikke utfylt. Stikkord Farge: ikke utfylt. Stikkord Glanstall: ikke utfylt. Stikkord Emisjonskrav til toppstrøket: ikke utfylt.
21.242.3.1 - TB4.322417 MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING MED FORSENKNING I SKJØTENE Konstru	NS3420 utg 4 kode TB4.322417 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501). Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Stikkord Materialer: ikke utfylt. Stikkord Farge: ikke utfylt. Stikkord Glanstall: ikke utfylt. Stikkord Emisjonskrav til toppstrøket: ikke utfylt.
21.242.4 - TB1.1411 REFERANSEFELT FOR MALEBEHANDLING Konstruksjon: Vertikal veggflate Bruk	NS3420 utg 4 kode TB1.1411 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501). Stikkord Underlag: ikke utfylt. Stikkord Behandling: ikke utfylt. Stikkord Materialer: ikke utfylt.
21.246.2 - TB6.22131999A MALEBEHANDLING PÅ HØVLET TREVIRKE INNVENDIG - LENGDE Konstruksjon: Lis	NS3420 utg 4 kode TB6.22131999 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501). Stikkord Underlag: ikke utfylt. Stikkord Materialer: ikke utfylt. Stikkord Farge: ikke utfylt. Stikkord Glanstall: ikke utfylt. Stikkord Emisjonskrav til toppstrøket: ikke utfylt.
21.255.1 - TB8.131710 PREPARERING AV UNDERLAG Konstruksjon: Gulv Behandling: Valgfri Lokali	NS3420 utg 4 kode TB8.131710 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501). Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Stikkord Underlag: ikke utfylt.
21.255.2 - TB8.15127112 MALING - AREAL Konstruksjon: Gulv Bruksområde: Innvendig Antall strøk:	NS3420 utg 4 kode TB8.15127112 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501). Stikkord Materialer: ikke utfylt. Stikkord Farge: ikke utfylt. Stikkord Glanstall: ikke utfylt. Stikkord Emisjonskrav til toppstrøket: ikke utfylt.
21.255.3.2 - TK3.191 STØPT PLASTBELEGG Konstruksjon: Gulv Armering: Systemets Overflate: Gl	NS3420 utg 4 kode TK3.191 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501). Stikkord Minimumstykkelse: ikke utfylt.

21.255.3.3 - TK8.22A STØPT SOKKEL I STØPT BELEGG Lokalisering: Storkjøkken Utførelse: Mat	NS3420 utg 4 kode TK8.22 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501). Stikkord Utførelse: ikke utfylt.
21.255.3.4 - TK8.22A STØPT SOKKEL I STØPT BELEGG Lokalisering: Storkjøkken Utførelse: Mat	NS3420 utg 4 kode TK8.22 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501). Stikkord Utførelse: ikke utfylt.
21.255.3.5 - TK8.32 STØPT HULKIL I STØPT BELEGG Lokalisering: Storkjøkken mot heis Utføre	NS3420 utg 4 kode TK8.32 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501). Stikkord Utførelse: ikke utfylt. Stikkord Dimensjon: ikke utfylt.
21.256.1 - TB4.53126 MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDDNING MED FASEDE SKJØTER Konstruksjon: H	NS3420 utg 4 kode TB4.53126 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501). Stikkord Underlag: ikke utfylt. Stikkord Materialer: ikke utfylt.
22.255.1.1 - TA2.221990A RENGJØRING - AREAL Bygningsmateriale: Betong Overflate: Etter riving a	Stikkord Emisjonskrav til toppstrøket: ikke utfylt. NS3420 utg 4 kode TA2.221990 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501). Stikkord Lokalisering: ikke utfylt.
22.255.1.2 - TA2.3219900A MEKANISK FORBEHANDLING - AREAL Bygningsmateriale: Betong Overflate: Et	NS3420 utg 4 kode TA2.3219900 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501). Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Stikkord Krav til overflaten etter forbehandling: ikke utfylt.
22.255.1.3 - TA3.422100 SPARKLING - AREAL Bygningsmateriale: Betong Metode: Valgfri Antall gan	NS3420 utg 4 kode TA3.422100 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501). Stikkord Flate som skal behandles: ikke utfylt.
22.255.1.4 - TA3.461009A AVRETTINGSLAG Bygningsmateriale: Betong Type avrettingsmasse: Valgfri	NS3420 utg 4 kode TA3.461009 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501). Stikkord Materialer: ikke utfylt.
22.255.1.5 - TA3.461009A AVRETTINGSLAG Bygningsmateriale: Betong Type avrettingsmasse: Valgfri	NS3420 utg 4 kode TA3.461009 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501). Stikkord Materialer: ikke utfylt.
22.255.1.6 - TA3.461009A AVRETTINGSLAG Bygningsmateriale: Betong Type avrettingsmasse: Valgfri	NS3420 utg 4 kode TA3.461009 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501). Stikkord Flate som skal behandles: ikke utfylt. Stikkord Gulvets tiltenkte bruk: ikke utfylt. Stikkord Materialer: ikke utfylt.
22.255.2.1 - TH2.12 HALVHARDT BELEGG PÅ GULV Materiale: Plast Lokalisering: Se fortekst T	NS3420 (201501), denne koden finnes ikke lenger.
22.255.2.2 - TH8.332 OPPBRETT I GULVBELEGG - IKKE VANNTETT Lokalisering: Under og bak miljø	NS3420 utg 4 kode TH8.332 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501).
22.255.3 - TH2.12A HALVHARDT BELEGG PÅ GULV Materiale: Plast Lokalisering: Senere anvisn	NS3420 (201501), denne koden finnes ikke lenger. Stikkord Undergulv: ikke utfylt. Stikkord Emisjonskrav til belegget: ikke utfylt. Stikkord Egenskaper ved brannpåvirkning: ikke utfylt.
22.255.4.1 - TH2.12 HALVHARDT BELEGG PÅ GULV Materiale: Plast Lokalisering: Se fortekst T	NS3420 (201501), denne koden finnes ikke lenger.
22.255.4.2 - TH8.332 OPPBRETT I GULVBELEGG - IKKE VANNTETT Lokalisering: Gulvbeleggsplan B	NS3420 utg 4 kode TH8.332 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501).
22.255.5 - TH2.12A HALVHARDT BELEGG PÅ GULV Materiale: Plast Lokalisering: Senere anvisn	NS3420 (201501), denne koden finnes ikke lenger. Stikkord Undergulv: ikke utfylt. Stikkord Emisjonskrav til belegget: ikke utfylt. Stikkord Egenskaper ved brannpåvirkning: ikke utfylt.
22.255.6.1 - TH4.1 VANNTETT PLASTBELEGG Lokalisering: Se fortekst Type belegg: belegg ut	NS3420 utg 4 kode TH4.1 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501).
22.255.6.2 - TH8.322 OPPBRETT I GULVBELEGG - VANNTETT Lokalisering: Gulvbeleggsplan Belegg	NS3420 utg 4 kode TH8.322 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501).
22.255.7.1 - TH2.12 HALVHARDT BELEGG PÅ GULV Materiale: Plast Lokalisering: Se fortekst T	NS3420 (201501), denne koden finnes ikke lenger.
22.255.7.2 - TH8.332 OPPBRETT I GULVBELEGG - IKKE VANNTETT Lokalisering: Gulvbeleggsplan B	NS3420 utg 4 kode TH8.332 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501).
22.255.8 - TH2.82 AVSLUTTENDE OVERFLATEBEHANDLING PÅ HALVHARDT BELEGG Lokalisering: Gul	NS3420 utg 4 kode TH2.82 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501). Stikkord Type rom: ikke utfylt. Stikkord Emisjonskrav: ikke utfylt.
22.255.9 - TH8.5231A BESKYTTELSEDEKNING PÅ FERDIG BELEGG Arbeidsomfang: Utlegging og fjern	NS3420 utg 4 kode TH8.5231 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501). Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. "a) Omfang og prisgrunnlag" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
22.255.10.1 - TA3.422100 SPARKLING - AREAL Bygningsmateriale: Betong Metode: Valgfri Antall gan	NS3420 utg 4 kode TA3.422100 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501). Stikkord Flate som skal behandles: ikke utfylt.
22.255.10.2 - TH2.12 HALVHARDT BELEGG PÅ GULV Materiale: Plast Lokalisering: Inntrinn amfi	NS3420 (201501), denne koden finnes ikke lenger.
22.255.10.3 - TH8.332 OPPBRETT I GULVBELEGG - IKKE VANNTETT Lokalisering: Oppbrett på gangt	NS3420 utg 4 kode TH8.332 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501).
22.255.10.4 - TH8.332 OPPBRETT I GULVBELEGG - IKKE VANNTETT Lokalisering: Oppbrett på gangt	NS3420 utg 4 kode TH8.332 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501).
22.255.10.5 - TH8.332 OPPBRETT I GULVBELEGG - IKKE VANNTETT Lokalisering: Oppbrett på sitte	NS3420 utg 4 kode TH8.332 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501).
22.255.10.6 - TH8.332 OPPBRETT I GULVBELEGG - IKKE VANNTETT Lokalisering: Oppbrett mot side	NS3420 utg 4 kode TH8.332 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501).
22.255.10.7 - TH8.332 OPPBRETT I GULVBELEGG - IKKE VANNTETT Lokalisering: Oppbrett mot side	NS3420 utg 4 kode TH8.332 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501).
22.255.10.8 - TW3.164 LIST Type: Trappene Materiale: Metall Lokalisering: Alle frie forka	NS3420 utg 4 kode TW3.164 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501). Stikkord Mål, form: ikke utfylt. Stikkord Materiale: ikke utfylt. Stikkord Profilbetegnelse eller annen identifikasjon: ikke utfylt.
22.255.10.9 - TH2.82 AVSLUTTENDE OVERFLATEBEHANDLING PÅ HALVHARDT BELEGG Lokalisering: Amf	NS3420 utg 4 kode TH2.82 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501). Stikkord Type rom: ikke utfylt. Stikkord Emisjonskrav: ikke utfylt.
22.255.10.10 - TH8.5231A BESKYTTELSEDEKNING PÅ FERDIG BELEGG Arbeidsomfang: Utlegging og fjern	NS3420 utg 4 kode TH8.5231 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501). Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Stikkord Dekningsmateriale: ikke utfylt. "a) Omfang og prisgrunnlag" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "b) Materialer" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "c) Utførelse" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengdereglene" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
22.255.11.1 - TW4.212 AVSKRAPINGSMATTE Montering: Nedfelt Ilegg: Stive børster Lokalisering	NS3420 utg 4 kode TW4.212 versjon 201301 finnes i nyere versjon i NS3420 (201501).
23.256.4.1 - BE5.5200841A HIMLING Bæresystem for himling: Valgfritt Isolasjon i bæresystem: Uten	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Stikkord Overliggende konstruksjon: ikke utfylt. "b) Materialer" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. Stikkord Anvendelse: ikke utfylt. Stikkord Vaskeeffektivitet: ikke utfylt. Stikkord Tørkeevne: ikke utfylt. Stikkord Kapasitet: ikke utfylt. Stikkord Elektriske data: ikke utfylt. Stikkord Dokumentasjon: ikke utfylt. Stikkord Funksjoner: ikke utfylt. Stikkord Styring: ikke utfylt. "b) Materialer" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
24.273.4.1 - YO4.191A OPPVASKMASKIN Maskintype: Husholdningsmaskin Ferdigstillingsgrad: Utpa	Stikkord Anvendelse: ikke utfylt. Stikkord Vaskeeffektivitet: ikke utfylt. Stikkord Tørkeevne: ikke utfylt. Stikkord Kapasitet: ikke utfylt. Stikkord Elektriske data: ikke utfylt. Stikkord Dokumentasjon: ikke utfylt. Stikkord Funksjoner: ikke utfylt. Stikkord Styring: ikke utfylt. "a) Omfang og prisgrunnlag" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "b) Materialer" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
24.273.4.2 - YO4.191A OPPVASKMASKIN Maskintype: Husholdningsmaskin Ferdigstillingsgrad: Utpa	Stikkord Anvendelse: ikke utfylt. Stikkord Vaskeeffektivitet: ikke utfylt. Stikkord Tørkeevne: ikke utfylt. Stikkord Kapasitet: ikke utfylt. Stikkord Elektriske data: ikke utfylt. Stikkord Dokumentasjon: ikke utfylt. Stikkord Funksjoner: ikke utfylt. Stikkord Styring: ikke utfylt. "a) Omfang og prisgrunnlag" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "b) Materialer" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
24.273.4.3 - YO4.191A OPPVASKMASKIN Maskintype: Husholdningsmaskin Ferdigstillingsgrad: Utpa	Stikkord Anvendelse: ikke utfylt. Stikkord Vaskeeffektivitet: ikke utfylt. Stikkord Tørkeevne: ikke utfylt. Stikkord Kapasitet: ikke utfylt. Stikkord Elektriske data: ikke utfylt. Stikkord Dokumentasjon: ikke utfylt. Stikkord Funksjoner: ikke utfylt. Stikkord Styring: ikke utfylt. "a) Omfang og prisgrunnlag" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "b) Materialer" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
26.10 - LBA Forskaling Andre krav: Avsetting av utsparinger for grube under el	Andre krav: valgt, tekst skal skrives inn under a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer osv..
26.11 - LBA Forskaling Andre krav: Avsetting av utsparinger gjennom ringmur fo	Andre krav: valgt, tekst skal skrives inn under a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer osv..
26.17 - LC1A Armering med kamstenger Andre krav: Levering og montering av 2 stk	Andre krav: valgt, tekst skal skrives inn under a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer osv..
26.18 - LC1A Armering med kamstenger Andre krav: Levering og montering av Cadwe	Andre krav: valgt, tekst skal skrives inn under a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer osv..
26.19 - LM1A Innstøping Andre krav: Innstøping av veggbokser for stikk i trapp	Andre krav: valgt, tekst skal skrives inn under a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer osv..
26.20 - LM1A Innstøping Andre krav: Nedstøping av varmekabler. Utføres i hht g	Andre krav: valgt, tekst skal skrives inn under a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer osv..

26.21 - LM1A Innstøping Andre krav: Nedstøping av varmekabler i gulv under fry	Andre krav: valgt, tekst skal skrives inn under a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer osv..
26.22 - LM1A Innstøping Andre krav: Nedstøping av utforinger til led striper i	Andre krav: valgt, tekst skal skrives inn under a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer osv..
26.23 - LM1A Innstøping Andre krav: Nedstøping av rør fra bygg til til led stri	Andre krav: valgt, tekst skal skrives inn under a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer osv..
26.24 - CH2.1A SLISSING Materiale: Betong Lokalisering: Ikke relevant Type konstruks	Stikkord Dimensjon/tversnitt: ikke utfylt. Stikkord Formål: ikke utfylt. Andre krav: valgt, tekst skal skrives inn under a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer osv..
26.25 - CH2.1A SLISSING Materiale: Betong Lokalisering: Ikke relevant Type konstruks	Stikkord Dimensjon/tversnitt: ikke utfylt. Stikkord Formål: ikke utfylt. Andre krav: valgt, tekst skal skrives inn under a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer osv..
26.26 - CH2.1A SLISSING Materiale: Betong Lokalisering: Rom 2.035 Type konstruksjon/	Stikkord Formål: ikke utfylt. Andre krav: valgt, tekst skal skrives inn under a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer osv..
26.27 - CH2.1A SLISSING Materiale: Betong Lokalisering: Rom 2.026 Type konstruksjon/	Stikkord Formål: ikke utfylt. Andre krav: valgt, tekst skal skrives inn under a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer osv..
26.28 - CH2.1A SLISSING Materiale: Betong Lokalisering: Rom 1.086 Type konstruksjon/	Stikkord Formål: ikke utfylt. Andre krav: valgt, tekst skal skrives inn under a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer osv..
26.29 - CH2.1A SLISSING Materiale: Betong Lokalisering: Rom 1.087 Type konstruksjon/	Stikkord Formål: ikke utfylt. Andre krav: valgt, tekst skal skrives inn under a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer osv..
26.30 - CH2.1A SLISSING Materiale: Betong Lokalisering: Rom 1.147 Type konstruksjon/	Stikkord Formål: ikke utfylt. Andre krav: valgt, tekst skal skrives inn under a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer osv..
27.1.1.2 - CD2.22423499A FJERNING - ANTALL Bygningsdel: Vinduer, dører, porter Medium: PCB i vi	Stikkord Konsentrasjon: ikke utfylt. "b) Materialer" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
27.1.1.3 - RH2.11139030882183A YTTERDØR - HENGSLER - UTEN GLASS Omfang: Levering og innsetting Dørbet	Stikkord Terskel: ikke utfylt. Stikkord Overflatebehandling: ikke utfylt. Stikkord Forberedelse for tilleggsåser og -beslag: ikke utfylt. "b) Materialer" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
27.1.5 - BE3.211263321821131899A YTTERVEGG MED BÆRESYSTEM AV TRE ELLER TYNNPLATEPROFILER - MED UTVENDIG	a) Omfang og prisgrunnlag ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "b) Materialer" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
28.2.1 - CD2.199A FYSISK AVSKJERMING AV OMRÅDE FOR MILJØSANERING Medium: Ihht miljøsaner	Stikkord Tilgjengelighet: ikke utfylt. "b) Materialer" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "c) Utførelse" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
28.2.2 - CD2.199A FYSISK AVSKJERMING AV OMRÅDE FOR MILJØSANERING Medium: ihht miljøsaner	Stikkord Tilgjengelighet: ikke utfylt. "b) Materialer" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "c) Utførelse" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
28.2.3 - CD2.199A FYSISK AVSKJERMING AV OMRÅDE FOR MILJØSANERING Medium: ihht miljøsaner	Stikkord Tilgjengelighet: ikke utfylt. "b) Materialer" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "c) Utførelse" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
28.2.4 - CD2.199A FYSISK AVSKJERMING AV OMRÅDE FOR MILJØSANERING Medium: ihht miljøsaner	Stikkord Tilgjengelighet: ikke utfylt. "b) Materialer" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "c) Utførelse" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
28.232.2 - CD2.22223242A FJERNING - AREAL Bygningsdel: Ikke-bærende yttervegger Medium: Asbest	Stikkord Konsentrasjon: ikke utfylt. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
28.232.3 - CD4.12232A RIVING - AREAL Bygningsdel: Ikke-bærende yttervegger Lokalisering: Te	Stikkord Byggeår: ikke utfylt. Stikkord Konstruksjon/bæring: ikke utfylt. Stikkord Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: ikke utfylt. Stikkord Slutttilstand for gjenværende deler: ikke utfylt. "b) Materialer" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "c) Utførelse" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
28.234.1 - CD2.22423426A FJERNING - ANTALL Bygningsdel: Vinduer, dører, porter Medium: Polyklor	Stikkord Tilgjengelighet: ikke utfylt. Stikkord Konsentrasjon: ikke utfylt. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
28.242.2 - CD4.12242A RIVING - AREAL Bygningsdel: Ikke-bærende innervegger Lokalisering: Te	Stikkord Dimensjon: ikke utfylt. Stikkord Konstruksjon/bæring: ikke utfylt. Stikkord Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: ikke utfylt. Stikkord Slutttilstand for gjenværende deler: ikke utfylt. "b) Materialer" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "c) Utførelse" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
28.244.1 - CD2.22424426A FJERNING - ANTALL Bygningsdel: Vinduer, dører, foldevegger Medium: Pol	Stikkord Tilgjengelighet: ikke utfylt. Stikkord Konsentrasjon: ikke utfylt. Stikkord Over grenseverdien for farlig avfall: ikke utfylt. "b) Materialer" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "c) Utførelse" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
28.246.2 - CD2.22224624A FJERNING - AREAL Bygningsdel: Kledning og overflate Medium: Pentaklorf	Stikkord Tilgjengelighet: ikke utfylt. Stikkord Konsentrasjon: ikke utfylt. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
28.255.5 - CD2.22225532A FJERNING - AREAL Bygningsdel: Gulvoverflate Medium: Ftalater (plastmyk	Stikkord Tilgjengelighet: ikke utfylt. Stikkord Bygningsdel, spesifisert: ikke utfylt. Stikkord Konsentrasjon: ikke utfylt. Stikkord Over grenseverdien for farlig avfall: ikke utfylt. "a) Omfang og prisgrunnlag" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
28.255.6 - CD4.12255A RIVING - AREAL Bygningsdel: Gulvoverflate Lokalisering: Tilgjengelig	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Stikkord Tilgjengelighet: ikke utfylt. Stikkord Dimensjon: ikke utfylt. Stikkord Konstruksjon/bæring: ikke utfylt. Stikkord Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: ikke utfylt. Stikkord Slutttilstand for gjenværende deler: ikke utfylt. "a) Omfang og prisgrunnlag" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "b) Materialer" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.

28.256.2 - CD4.12256A RIVING - AREAL Bygningsdel: Faste himlinger og overflatebehandling Lo	Stikkord Tilgjengelighet: ikke utfylt. Stikkord Konstruksjon/bæring: ikke utfylt. Stikkord Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: ikke utfylt. Stikkord Slutttilstand for gjenværende deler: ikke utfylt. "b) Materialer" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
28.257.2 - CD4.12257A RIVING - AREAL Bygningsdel: Systemhimlinger Lokalisering: Undervisnin	Stikkord Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: ikke utfylt. Stikkord Slutttilstand for gjenværende deler: ikke utfylt. "b) Materialer" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
28.257.3 - CD4.11257A RIVING - LENGDE Bygningsdel: Systemhimlinger Lokalisering: Akse C-F/2	Stikkord Tilgjengelighet: ikke utfylt. Stikkord Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: ikke utfylt. Stikkord Slutttilstand for gjenværende deler: ikke utfylt. "b) Materialer" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
28.262.1.1 - CD4.12999A RIVING - AREAL Bygningsdel: Singellag som ballast på tak Lokalisering	Stikkord Konstruksjon/bæring: ikke utfylt. Stikkord Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: ikke utfylt. Stikkord Slutttilstand for gjenværende deler: ikke utfylt. "b) Materialer" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
28.262.2.2 - CD4.12999A RIVING - AREAL Bygningsdel: Taktekking inkludert underliggende isolasj	Stikkord Konstruksjon/bæring: ikke utfylt. Stikkord Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: ikke utfylt. "b) Materialer" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "c) Utførelse" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
28.263.1.1 - CD2.22426326A FJERNING - ANTALL Bygningsdel: Glasstak, overlys, takluker Medium: Pol	Stikkord Konsentrasjon: ikke utfylt. "b) Materialer" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "c) Utførelse" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
28.265.2 - CD4.11265A RIVING - LENGDE Bygningsdel: Gesimser, takrenner og nedløp Lokalisering	Stikkord Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: ikke utfylt. Stikkord Slutttilstand for gjenværende deler: ikke utfylt. "b) Materialer" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "c) Utførelse" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
28.265.3 - CD2.22223542A FJERNING - AREAL Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate Medium: A	Stikkord Tilgjengelighet: ikke utfylt. "c) Utførelse" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
28.276.1 - CD3.14276A DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Bygningsdel: Sittebenker, stolra	Stikkord Tilgjengelighet: ikke utfylt. Stikkord Dimensjon: ikke utfylt. Stikkord Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: ikke utfylt. "a) Omfang og prisgrunnlag" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "b) Materialer" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
28.276.1.1 - CD3.2A Transport Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag : Inkluderer nødv	b) Materialer ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "c) Utførelse" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
28.276.1.2 - CD3.3A Lagring av demonterte bygningsdeler Andre krav: a) Omfang og prisg	b) Materialer ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "c) Utførelse" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
28.276.2 - CD4.14276A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Bygningsdel: Sittebenker, stolrader,	Stikkord Tilgjengelighet: ikke utfylt. Stikkord Byggeår: ikke utfylt. Stikkord Dimensjon: ikke utfylt. Stikkord Konstruksjon/bæring: ikke utfylt. Stikkord Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: ikke utfylt. Stikkord Slutttilstand for gjenværende deler: ikke utfylt. "b) Materialer" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "c) Utførelse" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
28.278.1 - CD4.11278A RIVING - LENGDE Bygningsdel: Utstyr og kompletteringer Lokalisering:	Stikkord Tilgjengelighet: ikke utfylt. Stikkord Konstruksjon/bæring: ikke utfylt. Stikkord Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: ikke utfylt. Stikkord Slutttilstand for gjenværende deler: ikke utfylt. "b) Materialer" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "c) Utførelse" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
28.284.1 - CD4.11284A RIVING - LENGDE Bygningsdel: Balkonger og verandaer Lokalisering: teg	Stikkord Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: ikke utfylt. Stikkord Slutttilstand for gjenværende deler: ikke utfylt. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
28.284.2 - CD4.14232A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Bygningsdel: Ikke-bærende yttervegger	Stikkord Tilgjengelighet: ikke utfylt. Stikkord Byggeår: ikke utfylt. Stikkord Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: ikke utfylt. Stikkord Slutttilstand for gjenværende deler: ikke utfylt. "b) Materialer" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "c) Utførelse" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
28.289.1 - CD4.14287A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Bygningsdel: Andre rekkverk, håndlist	Stikkord Konstruksjon/bæring: ikke utfylt. Stikkord Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: ikke utfylt. Stikkord Slutttilstand for gjenværende deler: ikke utfylt. "b) Materialer" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "c) Utførelse" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
29.02.1.1 - CD4.12262A RIVING - AREAL Bygningsdel: Taktekking Lokalisering: Eksisterende ytt	Stikkord Konstruksjon/bæring: ikke utfylt. Stikkord Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: ikke utfylt. Stikkord Slutttilstand for gjenværende deler: ikke utfylt. "b) Materialer" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
29.02.1.7 - SB1.31671A ISOLERING AV TAK MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: På de	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. "b) Materialer" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "c) Utførelse" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.

29.02.1.8 - SF1.5223A TEKING MED PLAST- ELLER GUMMIBASERT TAKBELEGG Lokalisering: Takplan	d) Toleranser ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
29.02.1.14 - SF1.586A INNTEKING AV SLUK SOM ER EN DEL AV VVS-INSTALLASJONEN Lokalisering:	a) Omfang og prisgrunnlag ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "b) Materialer" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "c) Utførelse" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
29.03.1 - SF1.311A FORBEREDENDE ARBEIDER FOR MEMBRAN Lokalisering: Underlag: Type arbe	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Stikkord Underlag: ikke utfylt. "b) Materialer" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
29.03.2.7 - SF1.5223A TEKING MED PLAST- ELLER GUMMIBASERT TAKBELEGG Lokalisering: Takplan	a) Omfang og prisgrunnlag ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
29.06.1.3 - QD1.129A BJELKELAG AV TREBASERTE PROFILER Profiltype : I-profil Profilhøyde :	Stikkord Profiltykkelse: ikke utfylt. Stikkord Største spennvidde: ikke utfylt. "a) Omfang og prisgrunnlag" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "b) Materialer" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
29.06.1.5 - QB6.121002A INNVENDIG PLASSBYGD TRAPP AV HELTRE Treslag: Valgfritt Fasthet/sorteri	c) Utførelse ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
29.07.1.2 - SF1.18A Oppbretter, nedbretter, tilslutninger og gjennomføringer i dampsperrer	a) Omfang og prisgrunnlag ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "b) Materialer" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "c) Utførelse" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
29.07.1.3 - QA1.21A VIND- OG FUGETETTING UNDER SVILL Lokalisering: Type: Materialkrav:	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Stikkord Type: ikke utfylt. Stikkord Materialkrav: ikke utfylt. Stikkord Bredde x tykkelse: ikke utfylt. Stikkord Underlag: ikke utfylt. "b) Materialer" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "c) Utførelse" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
29.07.1.4 - SF1.221A VINDSPERRESJIKT PÅ VEGG Lokalisering: Materiale: Tykkelse: Skjøtem	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Stikkord Materiale: ikke utfylt. Stikkord Tykkelse: ikke utfylt. Stikkord Skjøtemetode: ikke utfylt. "b) Materialer" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "c) Utførelse" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
29.07.1.5 - SF1.28A Oppbretter, nedbretter, tilslutninger og gjennomføringer i vindsperrer	b) Materialer ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "c) Utførelse" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
29.07.1.6 - SF3A Fugetetting Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag : Her medtas ev	b) Materialer ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "c) Utførelse" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
29.09.1.1 - RD2.2132883A SYSTEMVEGG Brannmotstand: El 30 Varmegjennomgang: Ingen krav Lufttydis	Stikkord Veggtype nr: ikke utfylt. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
29.09.1.2 - RD2.2132881A SYSTEMVEGG Brannmotstand: El 30 Varmegjennomgang: Ingen krav Lufttydis	Stikkord Veggtype nr: ikke utfylt. Stikkord Tykkelse: ikke utfylt. Stikkord Belistning som del av systemet: ikke utfylt. "c) Utførelse" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
29.09.1.3 - RD2.218883A SYSTEMVEGG Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: Ingen krav Luft	Stikkord Veggtype nr: ikke utfylt. Stikkord Belistning som del av systemet: ikke utfylt. "c) Utførelse" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
29.09.1.4 - RD2.22883A SKJØRT AV SYSTEMVEGG Brannmotstand: Ingen krav Lufttydisolasjon: Feltn	Stikkord Tykkelse: ikke utfylt. "a) Omfang og prisgrunnlag" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "b) Materialer" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
29.09.1.5 - RD2.2132883A SYSTEMVEGG Brannmotstand: El 30 Varmegjennomgang: Ingen krav Lufttydis	Stikkord Tykkelse: ikke utfylt. "c) Utførelse" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
29.09.1.7 - RD2.2132882A SYSTEMVEGG Brannmotstand: El 30 Varmegjennomgang: Ingen krav Lufttydis	Stikkord Veggtype nr: ikke utfylt. Stikkord Tykkelse: ikke utfylt. Stikkord Klledning: ikke utfylt. Stikkord Belistning som del av systemet: ikke utfylt. "b) Materialer" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "c) Utførelse" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "d) Toleranser" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "e) Prøving og kontroll" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes. "x) Mengderegler" ikke fylt ut. Fjernes hvis den ikke skal brukes.
29.12.1.2 - RI2.113999138889899 VINDU Omfang: Levering og innsetting Type: Fast Vindusbetegnelse: VI.4	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Andre krav: ikke valgt, tekst forskjellig fra "Nei".
29.12.1.3 - RI2.113999134888899 VINDU Omfang: Levering og innsetting Type: Fast Vindusbetegnelse: VI.5	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Andre krav: ikke valgt, tekst forskjellig fra "Nei".
29.12.1.5 - RI2.113999138889899 VINDU Omfang: Levering og innsetting Type: Fast Vindusbetegnelse: VI.7	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Andre krav: ikke valgt, tekst forskjellig fra "Nei".
29.12.1.6 - RI2.113999134889899 VINDU Omfang: Levering og innsetting Type: Fast Vindusbetegnelse: VI.7	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Andre krav: ikke valgt, tekst forskjellig fra "Nei".
29.12.1.7 - RI2.113999134882899 VINDU Omfang: Levering og innsetting Type: Fast Vindusbetegnelse: VI.8	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Andre krav: ikke valgt, tekst forskjellig fra "Nei".
29.12.1.8 - RI2.113999134889899 VINDU Omfang: Levering og innsetting Type: Fast Vindusbetegnelse: VI.8	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Andre krav: ikke valgt, tekst forskjellig fra "Nei".
29.12.1.9 - RI2.113999134889899 VINDU Omfang: Levering og innsetting Type: Fast Vindusbetegnelse: VI.8	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Andre krav: ikke valgt, tekst forskjellig fra "Nei".
29.12.2.10 - RI2.113999138888899 VINDU Omfang: Levering og innsetting Type: Fast Vindusbetegnelse: VI.9	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Andre krav: ikke valgt, tekst forskjellig fra "Nei".
29.12.2.12 - RI2.113999134889899 VINDU Omfang: Levering og innsetting Type: Fast Vindusbetegnelse: VI.9	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Andre krav: ikke valgt, tekst forskjellig fra "Nei".
29.12.2.13 - RI2.113999134885899 VINDU Omfang: Levering og innsetting Type: Fast Vindusbetegnelse: VI.9	Stikkord Lokalisering: ikke utfylt. Andre krav: ikke valgt, tekst forskjellig fra "Nei".

