



Kristiansund kommune
i medvind uansett vær

Bygging av ny barnehage i Karihola

Prosjekt nr.: 67612

Objekt ID: 140501

KONKURRANSEGRUNLAG E20 TOTALENTREPRISE

VEDLEGG F 06.04 Bredder for veier og stier

	09.11.16	Oversendt Kristiansund kommune			
Rev	Dato	Tekst	Laget	Sjekkert	Godkjent
		Dokument tittel			
		VEDLEGG F 06.04 – BREDDER FOR VEIER OG STIER			
		Dokument nr:	Sider:	Rev:	

INNHold

0.0	PROSJEKTINFORMASJON	3
01	ARBEIDENES ART OG OMFANG	3
1.0	KRAV TIL BYGNINGSDELER	3
76	VEGER OG PlassER	3
761	Veger	3
762	Plasser	3
	Veier og stier Del 1	4
	Veier og stier Del 2	5

0.0 PROSJEKTINFORMASJON

01 ARBEIDENES ART OG OMFANG

Dette vedlegget er del av beskrivelse F06 Kravspesifikasjon utomhus LARK for totalentreprise utarbeidet for bygging av ny barnehage og tilstøtende parkområde i Karihola på Kirklandet i Kristiansund.

For beskrivelse av utomhusarbeider henvises det til F06 Kravspesifikasjon utomhus LARK. Det henvises også til tegninger i hht tegningsliste fra ARK og medfølgende IFC modeller (ARK og LARK). Generelle krav til lekeapparater er medtatt i beskrivelse F06 Kravspesifikasjon utomhus LARK.

Det vises for øvrig til konkurransegrunnlagets øvrige deler.

Totalentreprenøren er selv ansvarlig for å innhente tilleggsopplysninger som er nødvendige for å kunne levere det komplette tilbudet for leveransen.

1.0 KRAV TIL BYGNINGSDELER

76 VEGER OG PLASSER

Veier og plasser skal opparbeides med dekker og bredder som vist i dette vedlegget. Oppbygging og øvrige krav fremgår i F06 Kravspesifikasjon utomhus LARK. Kostnader skal føres på prisskjema Prisskjema F06.01 Prisskjema LARK. Fallforhold og avrenning er ikke detaljert i denne utredningen og må ivaretas av entreprenør.

761 Veger

Gang og kjøreveier dimensjoneres for vedlikehold og snøbrøyting som vist på «Veier og stier Del 1 og 2».

Alle veier og stier som ikke er nevnt i dette vedlegget skal ha minimumsbredder i hht beskrivelse F06 Kravspesifikasjon utomhus LARK, samt bredder tegnet på ARK-10-001 Tomteplan.

Dimensjonering i dette vedlegget gjelder likevel over disse. Dimensjonering for veier skal anlegges som vist på «Veier og stier Del 1 og 2». Kun minimumsbredder for veier og stier er målsatt på tegning, men nødvendige breddeutvidelser skal tas med i kostnad.

762 Plasser

Størrelse for asfalterte plasser skal tas med som vist på «Veier og stier Del 1 og 2».



