

Veileder for korrekt grunndata i Helse Sør-Øst RHF

Versjon 1.0

Høst 2014

Innhold

1.	Formål med dokumentet	3
1.1	Leverandørens artikkelnummer	3
1.2	Produktnavn [Artikkelnavn]	3
1.3	Produktbeskrivelse [Artikkelbeskrivelse].....	6
1.4	Enhet [Salgsenhet]	6
1.5	Ledetid	6
1.6	UNSPSC	6
1.7	Minste ordrestørrelse	7
1.8	Bestillingsintervall	7
1.9	Pris [Pris pr. salgssenhet].....	7
1.10	Valuta.....	7
1.11	Nøkkelord(Synonym)	7
1.12	Produsent.....	7
1.13	Produsentens artikkelnummer.....	8
1.14	En enhet består av	8
1.15	Innholds-enhet [Primærenhet].....	8
1.16	Antall innholds-enhet pr Enhet [Antall primærenheter per salgssenhet]	8
1.17	Bildelink.....	8
1.18	Kontrakt [Avtalenavn]	9
1.19	Kontraksnummer [Avtalenummer].....	9
1.20	Varetype 1	9
1.21	Varetype 2.....	9
1.22	MVA Sats.....	9
1.23	Risiko	9
1.24	HMS Datablad	9
2.	Utvidet logistikkinformasjon	10
2.1	Minste forpakkingsenhet (ME).....	10
2.2	SI faktor	10
2.3	Pris Minste Volumenhet [Volumpris primærenhet]	10
2.4	Pris Minste Enhet [Pris primærenhet].....	10
2.5	F-PAK.....	10
2.6	Enhetspris F-PAK.....	10
2.7	Antall ME pr F-PAK.....	11
2.8	L-PAK.....	11
2.9	Enhets pris L-PAK.....	11
2.10	Antall F-PAK pr L-PAK.....	11
2.11	T-PAK.....	11
2.12	Enhetspris T-PAK.....	11
2.13	Antall L-PAK pr T-PAK.....	11

1. Formål med dokumentet

Dette dokumentet beskriver Helse Sør-Øst sin policy for informasjon tilhørende hvert enkelt felt i IBX katalogen.

Leverandører i Helse Sør-Øst skal levere god og korrekt informasjon på alle avtaleartikler basert på dette dokumentet og sikre at de dataopplysninger som ligger i IBX katalogen er korrekt og oppdatert til enhver tid.

1.1 Leverandørens artikkelnummer

Leverandørs artikkelnummer er IDen som brukes i kommunikasjon med leverandør ved bestilling.

- Leverandørens artikkelnummer må være identisk i både IBX katalogen og HSØ innkjøpsportal (www.hstat.no).
- Leverandøren må passe på at feltet i IBX katalogen er formatert som tekst. Dette er spesielt viktig dersom leverandørnummeret inneholder ledende nuller, spesialtegn, komma eller punktum.
- Leverandør oppfordres til ikke å benytte spesialtegn, komma, mellomrom, og/ eller ledende nuller.

Feltlengde: 25 karakterer

1.2 Produktnavn [Artikkelnavn]

Artikkelnavn er det første en kjøper ser når han søker etter produkter. Artikkelnavn omtales enkelte ganger som kort navn, kort beskrivelse eller bare navn.

- Artikkelnavn inneholder tre hoveddeler: Produkttype, Merke(modell), Nøkkelinformasjon.
- Artikkelnavnet må være unik. Det vil si at vi ikke kan ha to like artikkelnavn for forskjellige artikler
- For produkter hvor opplysning om materialet er viktig for valg av produkt, må dette fremgår av artikkelnavnet.

Feltlengde: 160 karakterer (vær oppmerksom på at etiketter har en begrensning på 120 tegn).

Tabellene på de neste sidene oppsummerer Helse Sør-Øst sine krav til oppbygging av artikkelnavn og viser eksempler på artikkelnavn som etterlever disse kravene.

Tema	Produkttype	Merke/ modell	Nøkkelinformasjon
Innhold og rekkefølge	Skal identifiseres type artikkel. Skal ikke deles opp på en unaturlig måte. F.eks.: Hullduk (ikke Duk hull), Knivblad (ikke Blad kniv), men Maske anestesi (ikke Anestesimaske).	Når merke/modell er nødvendig for sikker identifikasjon av artikkel, skal det være en del av produktnavnet.	Informasjon om produktet som gjør det mulig å skille det fra liknende produkter Den viktigste nøkkelinformasjon skal komme først (sikrer god lesbarhet) Det som skiller produktet fra lignende produkt, skal komme til slutt. Betyr bl.a. at opplysninger om størrelser, antall og dimensjoner kommer til slutt. I tilfeller der antall forbruksenheter er det eneste som skiller artiklene, skal dette fremkomme som nøkkelinformasjon for å gjøre artikkelnavnet unik.
Språk	Norsk. Engelske ord kan brukes når det er et innarbeidet ord/begrep. Annen bruk av engelsk kun hvis spesifikt avtalt; pga søkbarhet i så fall konsekvent samme språk for alle produkter av samme type.	Merke/modell slik dette faktisk skrives, uavhengig av språk.	Samme regel som for produkttype.
Store/små bokstaver	Samtlige ord begynner med stor bokstav, Eksempel: Avdelingsbekledning Bukse Og Overdel	Store/små bokstaver følger leverandørens stavemåte.	Samtlige ord begynner med stor bokstav, opplysning om diameter skrives som: Ø12cm. SI- prefiks følger standard notasjon. (F.eks. M for mega, K for kilo)
Spesialtegn	Ikke tillatt	Ikke tillatt Merk spesielt at TM ® © og lignende må fjernes. Dette for å øke søkbarheten i bestillingssystemet.	Ikke tillatt
Komma	Ikke tillatt	Ikke tillatt	Komma skal kun brukes for å angi tall, F.eks. 5,5cm.
Med / uten	Ikke tillatt	Ikke tillatt	Med og uten skal angis på følgende måte: m/ u/. F.eks.: m/lim u/lim m/lokk u/lokk
Andre skilletegn	Ikke tillatt	Ikke tillatt	Ikke tillatt
Størrelser/ dimensjoner			Størrelse og dimensjoner oppgis uten mellomrom. For eksempel 33x8cm 0,513kg 240ml 4GB.
Sammen- satte ord	Følg norske regler for bruk av sammensatte ord. Unntak fra dette kun hvis eksplisitt avtalt. Variant med delte ord kan legges inn i som synonym.		Følg norske regler for bruk av sammensatte ord. Unntak fra dette kun hvis eksplisitt avtalt.
Entalls- /flertallsform	Entallsform	Merke/modell slik dette faktisk skrives, dvs. flertallsform godtas.	Entallsform
Merkevare- navn	Ikke tillatt	Kan kun brukes i artikkelnavnet når det er nødvendig for å identifisere produktet på en sikker måte. Merk at det er lov å legge dette inn som synonym.	Ikke tillatt
Forkortelser	Ingen	Ingen, med mindre disse er en del den faktiske skrivemåten for merke/modell. Evt forkortelser kan legges inn som synonymer.	Kan bruke innarbeidede forkortelser som cm, mm, Fr, G, str i navnet. Forkortelser skal da skrives uten punktum. Plasttype kan angis med standard forkortelser (PS, PP, PET osv) hvis eksplisitt avtalt.

Produkttype	Merke/ modell	Nøkkelinformasjon	Dette skal se slik ut i feltet Artikkelnavn
Operasjonshanske	Supreme	Lateks Str8,0	Operasjonshanske Supreme Lateks Str8,0
Undersøkeshanske		Lateks Str7,0	Undersøkeshanske Lateks Str7,0
Undersøkeshanske		Lateks Str8,0	Undersøkeshanske Lateks Str8,0
Undersøkeshanske		Vinyl Str7,0	Undersøkeshanske Vinyl Str7,0
Maske Anestesi Flergangs Helsilikon	BI-Mask	Str4 Rød	Maske Anestesi Flergangs Helsilikon BI-Mask Str4 Rød
Operasjonslaken Selvklebende		L150x240cm	Operasjonslaken Selvklebende L150x240cm
Suturmaskin Åpen Lineær Skjærende	DST GIA	Lengde 100mm Stiftehøyde 3,8mm	Suturmaskin Åpen Lineær Skjærende DST GIA Lengde 100mm Stiftehøyde 3,8mm
Suturmaskin Laparoskopisk	Multifire Endo GIA	m/magasin lengde 30mm stiftehøyde 2,5mm Ø12mm	Suturmaskin Laparoskopisk Multifire Endo GIA m/ magasin Lengde 30mm Stiftehøyde 2,5mm Ø12mm
Suturmaskin Laparoskopisk	Endo GIA	Universal Håndtak Lengde 26cm Ø12mm	Suturmaskin Laparoskopisk Endo GIA Universal Håndtak Lengde 26cm Ø12mm
Trokar Optisk	Kii Fios First Entry Z-tread	5x150mm	Trokar Optisk Kii Fios First Entry Z-tread 5x150mm
Fattetang Labaroskopisk	Endo Grasp	5mm Lengde 31cm	Fattetang Labaroskopisk Endo Grasp5mm Lengde 31cm
Preparatpose u/ Innføringssystem		500ml Engangs	Preparatpose u/ Innføringssystem 500ml Engangs
Sentralvenekateter		2-lumen 20cm 7Fr	Sentralvenekateter2-lumen 20cm 7Fr
Veneport	CELSITE ST201	Standard m/silikon Kateter 8,5F Sett	Veneport CELSITE ST201 Standard m/silikon Kateter 8,5F Sett
Mobiltelefon	Iphone 5	5Gb	Mobiltelefon Iphone 5 5Gb
Mobiltelefon	Samsung Galaxy 3	5Gb	Mobiltelefon Samsung Galaxy 3 5Gb
Kompress		Nonwoven Steril 4-lags 10x10cm	Kompress Nonwoven Steril 4-lags 10x10cm
Kompress		Nonwoven Steril 4-lags 15x15cm	Kompress Nonwoven Steril 4-lags 15x15cm
Kompress		Gas Steril 4-lags 10x10cm	Kompress Gas Steril 4-lags 10x10cm

1.3 Produktbeskrivelse [Artikkelbeskrivelse]

Feltet inneholder utfyllende produktinformasjon som beskriver artikkelen og artikkelens egenskaper. Lang artikkelbeskrivelse omtales enkelte ganger som langt navn, lang beskrivelse eller artikkelbeskrivelse.

- Det er leverandør som må levere en god beskrivelse av varen i tillegg til artikkelnavn.
- Artikkelbeskrivelse skal være til hjelp for å finne riktig vare. Relevante opplysninger kan være en nærmere beskrivelse av hva produktet brukes til, om det bare kan brukes til/sammen med annet utstyr, om det består av flere deler og lignende. Opplysninger fra artikkelnavnet bør ikke gjentas, da det øker risikoen for å legge inn motstridende opplysninger.
- Beskrivelsen skal være kort og konsis, men fortrinnsvis i fulle setninger.
- Linjeskift, tabulator eller forkortelser kan ikke brukes i dette feltet.
- HTML tager KAN IKKE brukes i dette feltet.

Feltlengde: 2000 karakterer

1.4 Enhet [Salgsenhet]

Tilsvarende salgsenhet i HSØ innkjøpsportal (hstat.no) og beskriver den minste forpakningen som det er mulig å bestille. Betegnes med standard enhetsforkortelser (EA, BX, CT, etc.), jf ISO UoM. Vi godtar kun enhetsforkortelser som benyttes av offentlig markedsplassen.

1.5 Ledetid

Antall arbeidsdager fra ordren er mottatt hos leverandør til produktet er levert til kjøper.

1.6 UNSPSC

UNSPSC benyttes til kategorisering av artikler og brukes blant annet for å koble artikkelen til riktig regnskapskonto.

- Alle produktlinjer skal ha kategorisering på nivå 4 produktgruppe. Unntak fra dette godtas etter eksplisitt avtale dersom det ikke finnes relevant kode på nivå 4.
- Det er versjon 7.04.01 som brukes.
- For mer informasjon om UNSPSC, gå inn på www.gs1.no.

Overgang til versjon 13 er under planlegging og vil skje samtidig for alle helseforetakene i HSØ som er tilknyttet markedsplassen. Leverandør skal inntil videre beskjede kun melde inn med versjon 7.04.01. Det er kun versjon 7.04.01 som støttes av IBX og markedsplassen.

Feltlengde: 12 karakterer

1.7 Minste ordrestørrelse

Beskriver minste ordrestørrelse som må bestilles ved en ordre. Da vi etterspør minste bestillingsstørrelse for enhet og pris, vil denne verdien alltid være 1 for alle artikler.

1.8 Bestillingsintervall

Intervallmengden som må bestilles ved en ordre. Da vi etterspør minste bestillingsstørrelse for enhet og pris, vil denne verdien alltid være 1 for alle artikler.

1.9 Pris [Pris pr. salgssenhhet]

Tilsvarende pris pr. salgssenhhet i HSØ innkjøpsportal(hstat.no). Prisen for minste bestillbare enhet. Dette vil framkomme ved å multiplisere opp "Pris primærenhet" (stk/par) med "Antall innholdsenhet pr enhet". Denne prisen må samsvare med inngått avtale pris. Det er kun tillatt med to desimaler.

1.10 Valuta

Hvilken valuta avtalens priser er oppgitt i. I praksis vil det være NOK. Standard valutakoder benyttes (NOK, SEK, EUR, etc.).

1.11 Nøkkelord(Synonym)

Ord som ofte brukes om produktet eller produkttypen. Innholdet i dette feltet blir ikke direkte synlig for bestiller, men vil – når søkemotoren vår er oppdatert – medføre at artikkelen tas med i søkeresultatet. Vi oppfordrer derfor til bevisst bruk av feltet da dette gir god søkbarhet for sluttbruker. Merk at jo flere nøkkelord, jo større sjans er det for at sluttbruker finner produktet.

- Nøkkelord bør ikke være for generelle, da dette gir for mange treff.
- Ord som allerede finnes i "Artikkelnavn" eller "Artikkel beskrivelse" skal ikke gjentas i nøkkelord.
- Nøkkelord kan også være kjente skrivefeil, engelsk staving eller å dele opp sammensatte ord.
- Kun [mellomrom] kan brukes som ordskiller, ikke komma.

Feltlengde: 700 karakterer

1.12 Produsent

Navnet på produsenten av produktet

Fylles også ut der leverandøren er produsent.

Feltlengde: 30 karakterer

1.13 Produsentens artikkelnummer

Produsentens artikkelnummer for et spesifikt produkt.

Fylles også ut der leverandøren er produsent. Pass på at feltet er formatert som tekst. (jf artikkelnummer).

Feltlengde: 50 karakterer

1.14 En enhet består av

Dette feltet skal beskrive helt tydelig for bestiller hva/hvor mye en salgsenhet inneholder.

- Feltet er obligatorisk for alle artikler.
- For produkter hvor mengde både kan beskrives som et antall (f.eks. flaske) og en mengde (f.eks. 50ml), skal begge deler fremgå av feltet. Eksempel: 4 flasker á 50ml, 1 flaske á 2liter, 1 pakke á 96 tester, 4 pakker á 200 analyser.

1.15 Innholdsenhet [Primærenhet]

Innholdsenhet er det samme som primærenhet i HSØ innkjøpsportal(hstat.no).

Primærenhet er i all hovedsak EA(stykk), og i noen tilfeller PR (par). Generelt er dette minste enhet som kan brukes uten at produktet ødelegges enten fysisk eller pga kontaminering eller lignende. Eksempel på dette er en steril pakning med 5 tuffere. Den minste nedbrytbare enhet (uten å forringe kvaliteten) er da pakningen med 5 tuffere, og "EA" er da pakning a 5 tuffere. For produkter som leveres som Kit/sett, er minste enhet pr definisjon 1 kit/sett. Kit skal derfor ha primærenhet EA.

1.16 Antall innholdsenhet pr Enhet [Antall primærenheter per salgsenhet]

Beskriver hvor mange primærenheter det er i en salgsenhet. Kun heltall kan benyttes.

1.17 Bildelink

Dette feltet inneholder en referanse/ link til .jpg-, .bmp-, .png-, eller .gif-filen som skal vises ved produktet.

- Artikkelbilde skal inneholde bilde av selve artikkelen og ikke av leverandørens logo eller produkt gruppe.
- Linken må være på leverandørens domene og kan ikke være en link fra andre sider.
- Linken navngis vanligvis etter artikkelnummeret i IBX malen.
- Bilder kan sendes til IBX, som lagrer disse lokalt, eller de kan ligge på en egen hjemmeside. For bilder som lagres lokalt hos IBX så støttes kun formatene .jpg, .jpeg, og .gif.
- Størrelsen må være omtrent 300 x 300 piksler eller noe større. Mindre bilder som skaleres opp blir utydelige.
- Filnavn på bildene kan kun bestå av små bokstaver og kan ikke inneholde mellomrom eller bokstavene æ, ø, å, ä, ö, ü.

Feltlengde: 700 karakterer

1.18 Kontrakt [Avtalenavn]

Avtalenavn. Beskrivelse av avtalens omfang eller produktområde. For lokale avtaler kan feltet være tomt.

1.19 Kontraktsnummer [Avtalenummer]

Unikt avtalenummer slik det er angitt i avtaledokumentet og på HSØ-innkjøpsportal(hstat.no).

1.20 Varetype1

Beskrivelse av varens klassifisering med bokstavene:

S: Steril

N: Normalvare (ingen særskilte hensyn)

1.21 Varetype 2

Tilleggsfelt som skal fylles ut når dette er relevant for hvordan varen må håndteres under transport og lagring.

B: Biologisk

V: Varm

F: Frys

K: Kjøøl

M: Medikament

T: Spesialtransport

Feltlengde: 300 karakterer

1.22 MVA Sats

Angi hvilken merverdisats som gjelder for produktet. Bruk kun heltall, komma er ikke tillatt.

1.23 Risiko

Risikoklassifiserte produkter merkes med "Ja" i IBX malen. Alle andre produkter merkes "Nei". For risikoklassifiserte produkter må det legges inn tilhørende HMS-blad i HMS blad-kolonnen.

1.24 HMS Datablad

Link til tilhørende HMS-datablad legges i dette feltet dersom produktet er risikoklassifisert. Linken må legges inn på en slik måte at den peker til siste versjon av HMS-databladet.

Feltlengde: 700 karakterer

2. Utvidet logistikkinformasjon

Utvidet logistikkinformasjon er obligatorisk for varer på HSØ Forsyningscenter. Merk at kataloger med artikler på HSØ Forsyningscenter må lastes opp via egen kanal hos IBX.

2.1 Minste forpakkingsenhet (ME)

ME er lik primærenhet fra HSØ Innkjøpsportal og Innholdsenhet. Det skal ha samme verdi som er registrert i avtalen.

Primærenhet er i all hovedsak EA (stykk), og i noen tilfeller PR (par). Generelt er dette minste enhet som kan brukes uten at produktet ødelegges enten fysisk eller pga kontaminering eller lignende.

For produkter som leveres som kit/sett, er minste enhet pr definisjon 1 kit/sett. Kit skal derfor ha primærenhet EA.

I noen tilfeller må begrepet vurderes ut fra hva som kan betegnes som minste nedbrytbare enhet. Eksempel på dette er en steril pakning med 5 tuffere. Den minste nedbrytbare enhet (uten å forringe kvaliteten) er da pakningen med 5 tuffere, og "EA" er da pakning á 5 tuffere.

2.2 SI faktor

Antall i forpakningen for minste nedbrytbare enheter / sterile forpakning som kan bestilles.

2.3 Pris Minste Volumenhet [Volumpris primærenhet]

Pris Minste volumenhet må tilsvare volumpris per primærenhet i HSØ innkjøpsportal (hstat.no). Denne prisen må samsvare med inngått avtale pris. Tidligere FS pris. Det er kun tillatt med fire desimaler.

2.4 Pris Minste Enhet [Pris primærenhet]

Pris Minste Enhet tilsvare pris per primærenhet i HSØ innkjøpsportal(hstat.no). Tidligere HF pris. Det er kun tillatt med fire desimaler.

2.5 F-PAK

Forbrukerpakning. Det kalles også ofte innerforpakning. Dette er enheten som normalt videreselges fra lager til avdeling.

2.6 Enhetspris F-PAK

Prisen for forbrukerpakningen i norske kroner (NOK), eks mva, levert DDP til HSØ Forsyningscenter. Det er kun tillatt med to desimaler.

2.7 Antall ME pr F-PAK

Antall minste enheter for en forbrukerpakning, også selv om leverandør ikke leverer produktet i F-PAK.

2.8 L-PAK

Lagerpakning. Enheten lageret oppbevarer varen i. Lagerpakningen er ofte en kartong med forbrukerpakninger.

2.9 Enhets pris L-PAK

Enhetspris L-PAK, DDP Forsyningssenteret. Det er kun tillatt med to desimaler.

2.10 Antall F-PAK pr L-PAK

Antall forbrukerpakninger i lagerpakningen.

2.11 T-PAK

Antall forbrukerpakninger i lagerpakningen. Fylles kun ut hvis levering i T-PAK er aktuelt/vanlig.

2.12 Enhetspris T-PAK

Prisen for transportenheten i norske kroner (NOK). Det gjelder kun når denne leveranse måten er aktuell og forespurt om i konkurranse-utlysningen. Det er kun tillatt med to desimaler. Fylles kun ut hvis levering i T-PAK er aktuelt/vanlig.

2.13 Antall L-PAK pr T-PAK

Antall lagerpakninger i transportpakningen. Det gjelder kun når leveranse måten er aktuell og forespurt om i konkurranse-utlysningen. Fylles kun ut hvis levering i T-PAK er aktuelt/vanlig.