

	A	B	C	D	AO	AP	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH
1	Plan	Nr.	Rom	Areal	Elektro																		
2	VIS eller SKJUL				Lys & Stikk								Kommunikasjon				56 Automatikk						
3					Belysningsnivå (LUX)	Lysstyringsprinsipp	Stikk m/timer (16A)	TETT Stikk 16A	230V - doble Stikk, 16A	Komfyrstikkontakt m/komfyrvakt	3 veis stikkontakter i kanal	Kabling tilkobling vent.	Tilkobling fast utstyr 1-fas 16A (aggregat)	Data uttak doble	Uttak for TV					Tilstedeværelsesdetektor		Kortleser på dør	
4	Etasje	Rom	A072180 Godhaugen	691				6	165	6	7	0	6	7						25			
5																							
6	1		Felles kjøkken	25,4	500	BD	2		7	1													
7	1		Felles stue	30,2	500	BD			13					1	1								
8	1		Arbeidsrom	25,3	500	B			8		5			4									
9	1		Garderobe ansatte	8,8	300	F			1											1			
10	1		Dusj/omklodning	2,9	300	F			1											1			
11	1		Toalett	2,7	300	F														1			
12	1		Lager/vaskerom	7,6	300	F			4											1			
13	1		H.C.WC	7	300	F			1											1			
14	1		Vindfang	6,4	300	F			1											1	1		
15	1		Hovedkontor	16,4	500	F			4		2			1						1			
16	1		Hvilerom	17,2	300	B			4					1	1								
17	1		Bad nattvakt	4,4	300	F			1											1			
18	1		Vindfang	3,1	300	F			1											1	1		
19	1		VVS	2,2	200	B			1														
20	1		Korridorer	120	300	F			9											9			
21	2		Teknisk rom		300	B			1			X											
22	1		Ute boder/carporter			FC			7											7			
23																							
24	LEILIGHETER X 6																						
25	1		Soverom	73,8	500	B			24														
26	1		Bad	76,8	500	B			6														
27	1		Stue/kjøkken	219,6	500	BD	12		72	6			6		6								
28	1		bod	41,4	200	B			6														
29			Lys og stikk ute ved dør til "hage"			C		6															
30																							
31																							
32																							
33						LYSSTYRING:																	
34						B = Bryter																	
35						F = Bevegelsesføler																	
36						D = Dimmer																	
37						C = Fotocelle																	
38																							
39																							
40																							
41																							
42																							

	A	B	C	D	AO	AP	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	
1	Plan	Nr.	Rom	Areal	Elektro																			
2	VIS eller SKJUL				Lys & Stikk								Kommunikasjon				56 Automatikk							
3					Belysningsnivå (LUX)	Lysstyringsprinsipp	Stikk m/timer (16A)	TETT Stikk 16A	230V - doble Stikk, 16A	Komfyrstikkontakt m/komfyrvakt	3 veis stikkontakter i kanal	Kabling tilkobling vent.	Tilkobling fast utstyr 1-fas 16A (aggregat)	Data uttak doble	Uttak for TV					Tilstedeværelsesdetektor			Kortleser på dør	
4	Etasje	Rom	A072180 Godhaugen	691				6	165	6	7	0	6	7						25				
5																								
43																								
44																								
45																								
46																								
47																								
48																								
49																								
50																								
51																								
52																								
53																								
54																								
55																								
56																								
57																								
58																								
59																								
60																								
61																								
62																								
63																								
64																								
65																								
66																								
67																								
68																								
69																								
70																								
71																								
72																								
73																								
74																								
75																								
76																								
77																								
78																								
79																								
80																								

	A	B	C	D	AO	AP	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	
1	Plan	Nr.	Rom	Areal	Elektro																			
2	VIS eller SKJUL				Lys & Stikk								Kommunikasjon				56 Automatikk							
3					Belysningsnivå (LUX)	Lysstyringsprinsipp	Stikk m/timer (16A)	TETT Stikk 16A	230V - doble Stikk, 16A	Komfyrstikkontakt m/komfyrvakt	3 veis stikkontakter i kanal	Kabling tilkobling vent.	Tilkobling fast utstyr 1-fas 16A (aggregat)	Data uttak doble	Uttak for TV					Tilstedeværelsesdetektor			Kortleser på dør	
4	Etasje	Rom	A072180 Godhaugen	691				6	165	6	7	0	6	7						25				
5																								
81																								
82																								
83																								
84																								
85																								
86																								
87																								
88																								
89																								
90																								
91																								
92																								
93																								
94																								
95																								
96																								
97																								
98																								
99																								
100																								
101																								
102																								
103																								
104																								
105																								
106																								
107																								
108																								
109																								
110																								
111																								
112																								
113																								
114																								
115																								
116																								
117																								
118																								

	A	B	C	D	AO	AP	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH
1	Plan	Nr.	Rom	Areal	Elektro																		
2	VIS eller SKJUL				Lys & Stikk								Kommunikasjon				56 Automatikk						
3					Belysningsnivå (LUX)	Lysstyringsprinsipp	Stikk m/timer (16A)	TETT Stikk 16A	230V - doble Stikk, 16A	Komfyrstikkontakt m/komfyrvakt	3 veis stikkontakter i kanal	Kabling tilkobling vent.	Tilkobling fast utstyr 1-fas 16A (aggregat)	Data uttak doble	Uttak for TV					Tilstedeværelsesdetektor			Kortleser på dør
4	Etasje	Rom	A072180 Godhaugen	691				6	165	6	7	0	6	7						25			
5																							
119																							
120																							
121																							
122																							
123																							
124																							
125																							
126																							
127																							
128																							
129																							
130																							
131																							
132																							
133																							
134																							
135																							
136																							
137																							
138																							
139																							
140																							
141																							
142																							
143																							
144																							
145																							
146																							
147																							
148																							
149																							
150																							
151																							
152																							
153																							
154																							
155																							
156																							

	A	B	C	D	AO	AP	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	
1	Plan	Nr.	Rom	Areal	Elektro																			
2	VIS eller SKJUL				Lys & Stikk								Kommunikasjon				56 Automatikk							
3					Belysningsnivå (LUX)	Lysstyringsprinsipp	Stikk m/timer (16A)	TETT Stikk 16A	230V - doble Stikk, 16A	Komfyrstikkontakt m/komfyrvakt	3 veis stikkontakter i kanal	Kabling tilkobling vent.	Tilkobling fast utstyr 1-fas 16A (aggregat)	Data uttak doble	Uttak for TV					Tilstedeværelsesdetektor			Kortleser på dør	
4	Etasje	R o m	A072180 Godhaugen	691				6	165	6	7	0	6	7					25					
5																								
157																								
158																								
159																								
160																								
161																								
162																								
163																								
164																								
165																								
166																								
167																								
168																								
169																								
170																								
171																								
172																								
173																								
174																								
175																								
176																								
177																								
178																								
245																								
246																								
247																								
248																								
249																								