Kortleser på begge sider av dør, med kort og kode.

Kortleser på en side, åpneknapp (trykk) på sikker side (merk ●).

"Off-line" kortleser av type "Hotell system). Kun kort.

HEIS

Tilpasning av dekke og rekkverk vegger av bind.verk forsterket med stålrammeverk hovedtak forlenges med kvist, himling fra korridor forlenges.

BRANN

RISIKOKLASSE 6

Bolig i max 2 etasjer
BRANNKLASSE 1

BÆRENDE HOVEDSYSTEM R30 (B30)

SEKUNDÆR BÆRENDE BYGNINGSDELER R30 (B30)

BRANNCELLER

Generelt	EI 30 (B30)
Trapperom, heis, sjakter	EI 30 (B30)

DØRER I BRANNCELLER

Korridor/trapp tr2	E 30-CSa (F 30 S)
Branncelle/korridor	EI$_2$ 30-Sa (B 30)
Inst.sjakter	EI$_2$ 30-Sa (B 30)

VINDUER

Innvendig hjørne	EI 30
Innervegg branncelle	som vegg

LYD

Myndighetskrav påført tegning byggherren krever bedre vegger

Lier kommune
Gifstadbakke 9
8 forsterkede boliger
Plan 2 etasje

COWI

Rev. | Dato | Revisjonen gjelder | Nr. | Saksb. | Sklenn.k. | Oppdr.a.

Tegnet av: bh | Saksbehandler | Sidemannskontr. | Oppdragsansvarlig | Fag: ARK | Målestokk: A1 1:50, A3 1:100 | Dato: juli -17

Oppdragsnr. A095244 | Status: foreløpig totalentreprise | Tegning nr. A095244-105 | Rev.

Rev.	Revisjonen gjelder	Utført

Arkitektgruppen Brannen AS
Bjørn Vidar Eriksen siv.arkitekt mnal
Svein Arne Lerkelund siv.arkitekt mnal

Lier Boligselskap
Gifstadbakke 9
Skisseutkast
3400 Lier
Gnr 83 Bnr 6

Prosjekt nr. 41.007 | Avdeling 4 | Ansv.:

UTKAST 04.04.2016

Format: A1 Filnavn: \\cowi.net\projects\A095000\A095244\ARK\Gifstad Skisse - Sheet - A102 - Plan - 2- totalentreprise 5-7-17.dwg Xref:

Plot: bh 07.07.2017 11:39