

Vedlegg nr.

K-

Versjonsnr.



Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving

Gjelder søknadspliktig tiltak som berører del av bygning som overskrider 100 m² berørt bruksareal (BRA), ellerkonstruksjoner og anlegg der avfallsmengden overstiger 10 tonn (jf. TEK 10 § 9-6). Denne blanketten skal også benyttes for tiltak hvor det både er nybygg og rehabilitering / riving.

For nybygg: se byggblankett 5178 Sluttrapport med avfallsplan for nybygg.

Avfallsplan skal foreligge i tiltaket. Sluttrapport skal vedlegges søknad om ferdigattest. Eventuell justert sluttrapport, inkludert mindre gjenstående mengder, skal oppbevares av ansvarlig søker og skal ikke sendes inn til kommunen (se veiledning til SAK § 8-1 fjerde ledd).

Rapporten gjelder

	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune	Bruksareal (BA)
Eiendom/ byggsted	60	81					Søndre Land	250
	Adresse				Postnr.	Poststed		
	Hovsbakken 38				2860	Hov		

Detaljert sluttrapport med avfallsplan

Blanketten omfatter ikke disponering av gravemasser fra byggevirksohmhet (jf. TEK 10 § 9-5). Forurenset masse må håndteres i henhold til forurensingsforskriftens kapittel 2 (jf. TEK 10 § 9-3).

	PLAN		SLUTTRAPPORT			
	Beregnet mengde (tonn)	Disponeringsmåte (Angi mengde og leveringssted)				Faktisk mengde (tonn) (2) + (4)
		Mengder levert til godkjent avfallsanlegg	Leveringssted	Mengde levert direkte til ombruk/ gjenvinning	Leveringssted	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ordinært avfall (listen er ikke uttømmende)						
Trevirke (ikke kreosot- og CCA-impregnert)	26,000					-
Papir, papp og kartong						-
Glass						-
Jern og andre metaller	1,000					-
Gipsbaserte materialer						-
Plast						-
Beton, tegl, lett klinker og lignende	2,500					-
Forurenset betong og tegl (under grensen for farlig avfall)	40,000					-
EE- avfall (elektriske og elektroniske produkter)	0,100					-
Isolasjon	0,200					-
Takpapp						-
Annet (Fyll inn under)						-
						-
						-
						-
Sum sortert ordinært avfall	69,800	-			-	-
Farlig avfall (listen er ikke uttømmende)						
7041-42- Organiske løsemidler						-
7051-55- Maling, lim, lakk, fugemasser, spraybokser m.m. (også "tomme" fuemassepattroner)						-
7081- Kvikksølv- holdig avfall						-
7086- Lysstoffrør og sparepærer	0,001					-
7198- Trevirke som inneholder tungmetaller	1,500					-
7098- Trykkimpregnert trevirke (CCA)	0,400					-
7121-23 Polymeriserende stoff, isocyanater og herdere						-
7152- Organisk avfall uten halogen (For eksempel avfall med kulttjære)						-
7154 Kreosot-impregnert trevirke						-
7157- Cellegummirisolasjon som inneholder KFK/HKFK	0,001					-

PLAN		SLUTTRAPPORT				
	Beregnet mengde (tonn)	Disponeringsmåte (Angi mengde og leveringssted)				Faktisk mengde (tonn) (2) + (4)
	Fraksjoner som skal kildesorteres	Mengder levert til godkjent avfallsanlegg	Leveringssted	Mengde levert direkte til ombruk/gjenvinning	Leveringssted	Fraksjoner som er kildesortert
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7091- Kabelkanaler som inneholder bly						
7151- Baderomsplater som inneholder pentaklorfenol, (PCP)	0,080					
7156- Gulvbelegg , vaskellister og vinyltapet som inneholder ftalater	0,200					
7157- Kassert isolasjon med miljøskadelige blæsemidler som KFK og HKFK (skumisolasjon).						
7210 PCB og PCT-holdig avfall (fugemasser og annet)						
7211- PCB-holdige isolerglassruter	0,200					
7158- Klorparafinholdige isolerglassvinduer	0,250					
7156- Ftalatholdige isolerglassvinduer						
7156- Isolerglassvinduer som inneholder Isocyanater/dioksiner						
7240- KFK/ HKFK/ HFK og fluorkarboner fra kjøleanlegg)						
7152- Tjæreapp/sot som inneholder PAH						
7250- Asbest	0,150					
Annet (fyll inn under)						
Sum sortert farlig avfall	2,782	-		-		-
Blandet avfall / restravfall	6,000					
Sum avfall i alt	78,582	-		-		-
Sorteringsgrad (Sum sortert ordinært avfall + sum sortert farlig avfall) / sum avfall i alt - sorteringgraden skal være minst 60 % jf. TEK 10 § 9-8)	92,36 %					
Avfall/ areal (kg/m2) (sum avfall i alt / bruksareal)	0,314328	0		0		0

Gjenstående avfall

Ved innsending av sluttrapport skal det redgjøres for ev. gjenstående avfall (jf. Veiledning til SAK 10 § 8-1, fjerde ledd). Beregnet mengde (tonn), type avfall og hvordan dette skal håndteres skal oppgis.

Felt markert er reviderbare poster iht. gjennomføringsmetode og sortering

Vedlegg

Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. fra - til
Kvittering for deponering av avfall	K	-

Erklæring og underskrift

Opplysningene er gitt i plan og sluttrapport er basert på innkomne data fra de ansvarlig utførende

Ansvarlig søker for tiltaket

Foretak

Kontaktperson	Telefon	Mobiltelefon
---------------	---------	--------------

	PLAN		SLUTTRAPPORT			
	Beregnet mengde (tonn)	Disponeringsmåte (Angi mengde og leveringssted)				Faktisk mengde (tonn) (2) + (4)
	Fraksjoner som skal kildesorteres	Mengder levert til godkjent avfallsanlegg	Leveringssted	Mengde levert direkte til ombruk/gjenvinning	Leveringssted	Fraksjoner som er kildesortert
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
E-post						
Dato:	Underskrift					
Gjentas med blokkbokstaver						