



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

KONKURRANSEGRUNNLAG

Åpen anbudskonkurranse
etter forskriftens del I og III

for anskaffelse av

helikopterlandingsplasser

Saksnr. 201708435



Innhold

1	GENERELL BESKRIVELSE	3
1.1	Oppdragsgiver	3
1.2	Anskaffelsens formål.....	3
1.3	Deltilbud	3
1.4	Viktige datoer	3
2	REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN OG KRAV TIL TILBUD	4
2.1	Anskaffelsesprosedyre.....	4
2.2	Taushetsplikt.....	4
2.3	Vedståelsesfrist.....	4
2.4	Kommunikasjon	4
2.5	Bruk av underleverandører	5
3	Kvalifikasjonskrav	6
3.1	Skatteattest	6
4	TILDELINGSKRITERIER.....	6
5	Innlevering av tilbud og tilbudsutforming	7
5.1	Innlevering av tilbud	7
5.2	Tilbudets utforming	7
6	Vedlegg.....	7
	Tilbudsbrev.....	8
	Bilag 1 – Kravspesifikasjon	9



1 GENERELL BESKRIVELSE

1.1 Oppdragsgiver

NVE har ansvaret for å forvalte landets vann- og energiresurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare.

NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Narvik, Trondheim, Førde, Tønsberg og Hamar. I tillegg har vi fjellskredovervåkingen i Stranda og Kåfjord.

Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse.

1.2 Anskaffelsens formål

NVE har ansvar for overvåkning av flere ustabile fjellpartier i Troms. I dag overvåker vi ustabile områder ved Nordnes i Kåfjord Kommune.

NVE har behov for 1 stk. permanent landingsplass og 3 stk. portable landingsplasser.

Tilbudet skal inkludere begge typer landingsplasser.

NVE forbeholder seg retten til å justere antall kjøpte enheter med forbehold i finansiering.

Det estimeres et behov for 4. stk. landingsplasser på et senere tidspunkt. Avtalen skal inkludere opsjon på kjøp av flere landingsplasser.

Fullstendig beskrivelse av leveransen følger av kravspesifikasjonen.

1.3 Deltilbud

Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget.

1.4 Viktige datoer

Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen:

Aktivitet	Tidspunkt
Frist for å levere tilbud	13.4.2018 kl. 12
Valg av leverandør og meddelelse til leverandører	20.4.2018
Utløp av karenperiode	2.5.2018
Kontraktsinngåelse	3.5.2018
Tilbudets vedståelsesfrist	2 mnd.



Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter åpning av tilbudene er foreløpige. En eventuell forlengelse av vedståelsesfrist kan kun skje med leverandørens samtykke.

2 REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN OG KRAV TIL TILBUD

2.1 Anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974. del I og del III. Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren åpen anbudskonkurranse, jfr. FOA § 13-1(1).

I denne konkurransen er det ikke anledning til å forhandle. Det er følgelig ikke anledning til å endre tilbudet etter tilbudsfristens utløp. Videre gjøres det oppmerksom på at tilbud som inneholder vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene skal avvises etter forskrift om offentlige anskaffelser § 24-8(1) b. Oppdragsgiver kan avvise tilbud som inneholder avvik fra anskaffelsesdokumentene, uklarheter eller lignende som ikke må anses ubetydelige, jfr. forskriftens § 24-8(2) a.

Leverandøren oppfordres derfor på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter.

2.2 Taushetsplikt

Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. FOA § 7-4, jf. forvaltningsloven § 13.

2.3 Vedståelsesfrist

Leverandøren må vedstå seg sitt tilbud til det tidspunktet som er angitt i pkt. 1.4 ovenfor.

2.4 Kommunikasjon

All kommunikasjon i prosessen skal foregå via Mercell, www.mercell.no.

Når du er inne på konkurransen skal tilbydere velge fanebladet kommunikasjon. Klikk deretter på symbolet for ny melding. Skriv inn informasjon til oppdragsgiver og trykk



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

deretter på symbolet for å sende. Oppdragsgiver mottar så meldingen. Hvis spørsmålet angår alle tilbydere vil oppdragsgiver besvare dette anonymisert ved å gi svaret som en tilleggsinformasjon. Tilleggsinformasjon er tilgjengelig under fanebladet Forespørsel og deretter under fanebladet Tilleggsinformasjon. Du vil få en e-post med en link til tilleggsinformasjonen.

Henvendelser mottatt senere enn 5 arbeidsdager før innleveringsfristen for tilbudet vil ikke bli besvart.

2.5 Bruk av underleverandører

Dersom leverandøren gjør bruk av underleverandører skal leverandøren dokumentere overfor oppdragsgiver at den vil ha rådighet over de nødvendige ressursene, for eksempel ved å fremlegge en forpliktelseserklæring mellom leverandøren og underleverandøren.



3 Kvalifikasjonskrav

For å kunne få sitt tilbud evaluert må leverandøren fylle ut det elektroniske egenerklæringsskjemaet om at han oppfyller samtlige av de kvalifikasjonskravene som er oppgitt nedenfor. Den leverandøren som blir innstilt til kontraktsinngåelse må før kontrakt inngås dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene i henhold til de opplyste dokumentasjonskrav.

3.1 Skatteattest

Krav	Dokumentasjonskrav
Norske leverandøren skal ha ordnede forhold med hensyn til betaling av skatt, arbeidsavgift og merverdiavgift.	<ul style="list-style-type: none">Skatteattest, ikke eldre enn 6 mnd.

4 TILDELINGSKRITERIER

Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom pris og kvalitet, basert på følgende kriterier:

Tildelingskriterier	Vekt	Dokumentasjonskrav
Pris	50 %	Tilbudte priser per enhet ekskl. mva. inkludert levering til Samuelsberg
Kvalitet	50 %	Besvarelse av kravspesifikasjon. Oppbygning og materialvalg.



5 Innlevering av tilbud og tilbudsutforming

5.1 *Innlevering av tilbud*

Tilbudet skal leveres elektronisk i Mercell.

5.2 *Tilbudets utforming*

Tilbudet skal leveres etter den utforming det elektroniske systemet for innlevering angir.

6 Vedlegg

- NVEs generelle betingelser for kjøp av varer (vedlagt i Mercell).
- Kravspesifikasjon
- Tilbudsbrev



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

NVE

Tilbudsbrev

Firmanavn:			
Org.nummer:			
Postadresse:			
Besøksadresse:			
Telefonnummer:			

Kontaktperson:			
Telefonnummer:		Mobilnummer:	
E-postadresse:			

Ovennevnte leverandør gir med dette vedlagte tilbud i henhold til de betingelser som fremkommer av konkurransegrunnlaget.

Vi vedstår oss vårt tilbud til den dato som er angitt i konkurransegrunnlaget. Tilbudet kan aksepteres av oppdragsgiver når som helst fram til utløp av vedståelsesfristen.

Vi bekrefter å tilfredsstille konkurransens kvalifikasjonskrav.

Sted	Dato	Underskrift
		_____ Navn med blokkbokstaver



Bilag 1 – Kravspesifikasjon

Krav til konstruksjon, permanent landingsplass:

Type:

Prefabrikkert for fast montering på støpt fundament. Konstruksjonen bygges opp som byggesett med hensyn til transport.

Utførelse:

Utførelse som tillater vind å blåse gjennom konstruksjonen, samt hindrer snøopplagring og isdannelse.(flettverk/gitter). Utførelsen skal være sklisikkert, korrosjonsbestandig og være enkel å montere.

Størrelse:

4,5 x 5,0 meter.

Totalhøyde over fundament 0,5 meter.

Sikkerhetsnett

På 3 av sidene skal det konstrueres horisontalt sikkerhetsnett på 1 meters bredde. Sikkerhetsnettet skal være av enkelt rammeverk med nett, som dimensjoneres for personell.

Dimensjonering:

Dimensjonert for en belastning på 3000kg, jevnt fordelt last.

Feste til fundament

Landingsplassen skal konstrueres for ekspansjonsbolter som skal festes til eksisterende støpte betongfundament med tilgjengelig innfestingsareal på **3,5 x 4,5** meter.

Vekt:

Deler av Konstruksjonen må holdes innenfor 1000kg. Dette grunnet uttransport med helikopter.

Farge: Rammekonstruksjon til landingsplattformen skal være i *RAL farge 3024 Luminus red*. Øvrig konstruksjon av valgfri RAL farge

Krav til konstruksjon portabel landingsplass

Type:

Prefabrikkert plattform med bein for universelt bruk i terreng.

Utførelse:

Utførelse i strekkmetall/gitter for å hindre opplagring av snø og is.

Trinnløse justerbare bein. Justerings mulighet for opp til 20 graders helling i terrenget.

Fotplatene til beinene skal være konstruert for fastbolting i fjell.

Sklisikker

Total vekt mindre enn 1000 kg

Korrosjonsbestandig

Løfteører for helikopter

Størrelse: Landingsplassen skal være **4,5 X 4,5 meter**. Fotavtrykk (beinene) skal være **3,5 X 3,5**

Dimensjonering:

3000 kg jevnt fordelt last.

Vekt:



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Vektbegrensning 1000kg

Farge:


Rammekonstruksjon skal være i *RAL farge 3024 Luminous red*. Øvrig konstruksjon av valgfri RAL farge

Øvrige krav

Leverandør skal være sertifisert etter Norsk standard for lastebærende stålkomponenter, NS-EN 1090-1

Leveringstid skal være maksimalt 4 mnd.

Støpt fundament. (permanent landingsplass)



Eksempel på portabel landingsplass. (Soloy Aviation Solutions)