

Jo'en

Brødrene Steine A/S

Brødrene Steine	Fjellkontroll Boring
Sted Bir tomte	Oppdrag nr
Pel nr <u>D 3</u>	Terreng høyde <u>35.425</u>
Bor diameter 64 mm	
Boremaskin Atlas t 35	Fjell kote <u>-4.2 = 31.225</u>
	Dato <u>16-10</u>
	Sign. <u>Jo Ste</u>
Arb trykk <u>120</u>	
Luft trykk <u>9</u>	

Dybde i meter	Mate trykk	Netto boretid	Til fjell	Anmerkning nedover
1	32	58sek	4.2m	Jord / Leire
2				
3				
4				2. fjell
5				
6				
7				

Jo'en

Brødrene Steine A/S

Brødrene Steine		Fjellkontroll Boring		
<u>Sted</u> Bir tomta		<u>Oppdrag nr</u>		
<u>Pel nr</u> 4		<u>Terreng høyde</u> 38.999		
Bor diameter 64 mm				
<u>Boremaskin</u> Atlas t 35		<u>Fjell kote</u> - 0.35 = 38.649		
		<u>Dato</u> 16-10		
		<u>Sign.</u> Jo Ste		
<u>Arb trykk</u> 120				
<u>Luft trykk</u> 9.5				
<u>Dybde i meter</u>	<u>Mate trykk</u>	<u>Netto boretid</u>	<u>Til fjell</u>	<u>Anmerkning nedover</u>
1	32		0,35	Jord
				2 meter fjell
2				2
3				
4				
5				
6				
7				

Jo'en

Brødrene Steine A/S

Brødrene Steine	Fjellkontroll Boring
<u>Sted</u> Bir tomta	<u>Oppdrag nr</u>
<u>Pel nr</u> C5	<u>Terreng høyde</u> 38.086
<u>Bor diameter</u> 64 mm	
<u>Boremaskin</u> Atlas t 35	<u>Fjell kote</u> - 1.08 = 37.006
	<u>Dato</u> 16-10
	<u>Sign.</u> [Signature]
<u>Arb trykk</u> 120	
<u>Luft trykk</u>	

<u>Dybde i meter</u>	<u>Mate trykk</u>	<u>Netto boretid</u>	<u>Til fjell</u>	<u>Anmerkning nedover</u>
<u>1</u>	32	57	sekt. 08	ford 2. fjell
<u>2</u>				
<u>3</u>				
<u>4</u>				
<u>5</u>				
<u>6</u>				
<u>7</u>				

Jo'en

Brødrene Steine A/S

Brødrene Steine		Fjellkontroll Boring		
Sted Bir tomta		Oppdrag nr		
Pel nr <u>D4</u>		Terreng høyde <u>34.213</u>		
Bor diameter 64 mm				
Boremaskin Atlas t 35		Fjell kote <u>-2,15 = 32.063</u>		
		Dato <u>16-10</u>		
		Sign. <u>Jo Ste</u>		
Arb trykk <u>120</u>				
Luft trykk <u>9,5 bar</u>				
Dybde i meter	Mate trykk	Netto boretid	Til fjell	Anmerkning nedover
<u>1</u>	<u>32</u>	<u>57 sek</u>	<u>2,15</u>	
<u>2</u>			<u>2,15</u>	<u>20 ifill</u>
<u>3</u>				
<u>4</u>				
<u>5</u>				
<u>6</u>				
<u>7</u>				

Jo'en

Brødrene Steine A/S

Brødrene Steine	Fjellkontroll Boring
<u>Sted</u> Bir tomta	<u>Oppdrag nr</u>
<u>Pel nr</u> D1	<u>Terreng høyde</u> 38.604
<u>Bor diameter</u> 64 mm	
<u>Boremaskin</u> Atlas t 35	<u>Fjell kote</u> -7,4 = 31.204
	<u>Dato</u> 16-10
	<u>Sign.</u> fo Shu
<u>Arb trykk</u> 120	
<u>Luft trykk</u> 10 BAR	

<u>Dybde</u> <u>i</u> <u>meter</u>	<u>Mate</u> <u>trykk</u>	<u>Netto</u> <u>boretid</u>	<u>Til fjell</u>	<u>Anmerkning nedover</u>
1	32	54	7,4	
2				
3				
4				
5				
6				
7			7,4	2. makt i fjell

Jo'en

Brødrene Steine A/S

Brødrene Steine		Fjellkontroll Boring		
<u>Sted</u> Bir tomte		<u>Oppdrag nr</u>		
<u>Pel nr</u> A.6		<u>Terreng høyde</u> 40,021		
<u>Bor diameter</u> 64 mm				
<u>Boremaskin</u> Atlas t 35		<u>Fjell kote</u> -0,7 = 39,321		
		<u>Dato</u> 16-10		
		<u>Sign.</u> Jo'en		
<u>Arb trykk</u> 120				
<u>Luft trykk</u> 10				
<u>Dybde</u> i meter	<u>Mate</u> trykk	<u>Netto</u> boretid	<u>Til fjell</u>	<u>Anmerkning nedover</u>
1		61 sek	0,7 m	Jord
2				2, fjell
3				
4				
5				
6				
7				

Jo'en

Brødrene Steine A/S

Brødrene Steine		Fjellkontroll Boring		
Sted Bir tomta		KUAN		Oppdrag nr
Pel nr		P.300		Terreng høgde
Bor diameter 64 mm				
Boremaskin Atlas t 35		Fjell kote - 2,6 meter		
		Dato 16-10		
		Sign. Jo Steine		
Arb trykk		110		
Luft trykk		9		
Dybde i meter	Mate trykk	Netto boretid	Til fjell	Anmerkning nedover
1		59 sek	2,6	Jord/leire
2				2,6 fill
3				
4				
5				
6				
7				

Jo'en

Brødrene Steine A/S

Brødrene Steine	Fjellkontroll Boring
<u>Sted</u> Bir tomta	<u>Oppdrag nr</u>
<u>Pel nr</u> C1	<u>Terreng høyde</u> 39.724
<u>Bor diameter</u> 64 mm	
<u>Boremaskin</u> Atlas t 35	<u>Fjell kote</u> - 3,07 = 36,654
	<u>Dato</u> 13-10
	<u>Sign.</u> fo Shu
<u>Arb trykk</u>	
<u>Luft trykk</u>	

<u>Dybde</u> i meter	<u>Mate</u> trykk	<u>Netto</u> boretid	<u>Til fjell</u>	<u>Anmerkning nedover</u>
1				1 fjell
2				
3		80 sek	3,07	5,17
4				
5				
6				
7				

Jo'en

Brødrene Steine A/S

Brødrene Steine	Fjellkontroll Boring
<u>Sted</u> Bir tomte	<u>Oppdrag nr</u>
<u>Pel nr</u> C2	<u>Terreng høyde</u> 38,872
<u>Bor diameter</u> 64 mm	
<u>Boremaskin</u> Atlas t 35	<u>Fjell kote</u> -2,48 = 36,392
	<u>Dato</u> 13-10
	<u>Sign.</u> fo Shu
<u>Arb trykk</u>	
<u>Luft trykk</u>	

<u>Dybde</u> i meter	<u>Mate</u> trykk	<u>Netto</u> boretid	<u>Til fjell</u>	<u>Anmerkning nedover</u>
1				1 fjell
2	2,48	60 sek	2,48	4,4 meter
3				
4				
5				
6				
7				

Jo'en

Brødrene Steine A/S

Brødrene Steine	Fjellkontroll Boring
Sted Bir tomta	Oppdrag nr
Pel nr <u>B 2</u>	Terreng høyde <u>42.472</u>
Bor diameter 64 mm	
Boremaskin Atlas t 35	Fjell kote <u>- 0,6 = 41,872</u>
	Dato <u>13-10</u>
	Sign. <u>yo</u>
Arb trykk <u>120</u>	
Luft trykk <u>10</u>	

Dybde i meter	Mate trykk	Netto boretid	Til fjell	Anmerkning nedover
<u>1</u>	<u>0,6 m</u>	<u>til</u>		<u>2 meter i fjell</u>
<u>2</u>				
<u>3</u>				
<u>4</u>				
<u>5</u>				
<u>6</u>				
<u>7</u>				

Jo'en

Brødrene Steine A/S

Brødrene Steine	Fjellkontroll Boring
Sted Bir tomta	Oppdrag nr
Pel nr C3	Terreng høgde 38.619
Bor diameter 64 mm	
Boremaskin Atlas t 35	Fjell kote - 4.4 = 38.219
	Dato 12 - 18
	Sign. f. Sh
Arb trykk 120	
Luft trykk 10	

Dybde i meter	Mate trykk	Netto boretid	Til fjell	Anmerkning nedover
1		5,3 sek	4,4	
2				
3				2 mnd i fjell
4 2,4		1 min		til 6,7 mnd
5				
6				
7				

Jo'en

Brødrene Steine A/S

Brødrene Steine	Fjellkontroll Boring
Sted Bir tomta	Oppdrag nr
Pel nr <i>E2</i>	Terreng høyde <i>36.228</i>
Bor diameter 64 mm	
Boremaskin Atlas t 35	Fjell kote <i>-5,44 = 30,788</i>
	Dato <i>12/10</i>
	Sign. <i>Jo Sm</i>
Arb trykk <i>120</i>	
Luft trykk <i>10</i>	

Dybde i meter	Mate trykk	Netto boretid	Til fjell	Anmerkning nedover
<u>1</u>	<i>32</i>	<i>60 s</i>	<i>5,44</i>	<i>1 gang fulling</i>
<u>2</u>				
<u>3</u>				
<u>4</u>				
<i>5,44</i>		<i>1 min</i>		<i>2 meter i fjell</i>
<u>6</u>				
<u>7</u>				

Jo'en

Brødrene Steine A/S

Brødrene Steine		Fjellkontroll Boring		
Sted Bir tomta		Oppdrag nr		
Pel nr <u>D 2</u>		Terreng høyde <u>39,163</u>		
Bor diameter 64 mm				
Boremaskin Atlas t 35		Fjell kote <u>- 9.8 = 29,363</u>		
		Dato		
		Sign. <u>Jo Steine</u>		
Arb trykk <u>120</u>				
Luft trykk <u>10 Bar</u>				
Dybde i meter	Mate trykk	Netto boretid	Til fjell	Anmerkning nedover
<u>1</u>	<u>32</u>	<u>60</u>		<u>fyll. m</u>
<u>2</u>		<u>1 min</u>	<u>9.8</u>	<u>til 11.64 m i fjell.</u>
<u>3</u>				
<u>4</u>				
<u>5</u>				
<u>6</u>				
<u>7</u>				

Jo'en

Brødrene Steine A/S

1. oppdrag nr 1001 - 1001
2. oppdrag

Brødrene Steine	Fjellkontroll Boring
Sted Bir tomte	Oppdrag nr
Pel nr <u>B.1</u>	Terreng høyde <u>42.532</u>
Bor diameter 64 mm	
Boremaskin Atlas t 35	Fjell kote <u>-0,8 = 41.732</u>
	Dato <u>13-10</u>
	Sign. <u>Jo Steine</u>
Arb trykk	
Luft trykk	

Dybde i meter	Mate trykk	Netto boretid	Til fjell	Anmerkning nedover
<u>1</u>	<u>0,8</u>	<u>60sv</u>	<u>0,8m</u>	<u>i fjell</u> <u>2m i fjell</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Jo'en

Brødrene Steine A/S

Brødrene Steine		Fjellkontroll Boring		
Sted Bir tomta		Oppdrag nr		
Pel nr <u>B.3</u>		Terreng høgde <u>42.818</u>		
Bor diameter 64 mm				
Boremaskin Atlas t 35		Fjell kote <u>-0,48 = 42,338</u>		
		Dato		
		Sign. <u>fo Steine</u>		
Arb trykk				
Luft trykk <u>1</u>				
Dybde i meter	Mate trykk	Netto boretid	Til fjell	Anmerkning nedover
<u>1</u>			<u>0,48</u>	<u>1 fjell</u> <u>2,2 80 sek bor tid</u>
<u>2</u>				
<u>3</u>				
<u>4</u>				
<u>5</u>				
<u>6</u>				
<u>7</u>				

Jo'en

Brødrene Steine A/S

Brødrene Steine		Fjellkontroll Boring		
Sted Bir tomta		Oppdrag nr		
Pel nr B.6		Terreng høyde 40.942		
Bor diameter 64 mm				
Boremaskin Atlas t 35		Fjell kote -1,3 = 39.642		
		Dato 13-10		
		Sign. fo Steine		
Arb trykk 120				
Luft trykk 10				
Dybde i meter	Mate trykk	Netto boretid	Til fjell	Anmerkning nedover
<u>1</u>	32	5124	1,3	2,0 ifjll 53 set tot 3,3 mch
<u>2</u>				
<u>3</u>				
<u>4</u>				
<u>5</u>				
<u>6</u>				
<u>7</u>				

Jo'en

Brødrene Steine A/S

Brødrene Steine	Fjellkontroll Boring
<u>Sted</u> Bir tomta	<u>Oppdrag nr</u>
<u>Pel nr</u> B.5	<u>Terreng høgde</u> 42.604
<u>Bor diameter</u> 64 mm	
<u>Boremaskin</u> Atlas t 35	<u>Fjell kote</u> - 1,02 = 41,584
	<u>Dato</u> 13.10
	<u>Sign.</u> Jo Steine
<u>Arb trykk</u> 120 bar	
<u>Luft trykk</u> 10 bar	

<u>Dybde i meter</u>	<u>Mate trykk</u>	<u>Netto boretid</u>	<u>Til fjell</u>	<u>Anmerkning nedover</u>
1			1.02	2 m i fjell 72 sek.
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Jo'en

Brødrene Steine A/S

Brødrene Steine	Fjellkontroll Boring
<u>Sted</u> Bir tomta	<u>Oppdrag nr</u>
<u>Pel nr</u> B.4	<u>Terreng høgde</u> 42.536
<u>Bor diameter</u> 64 mm	
<u>Boremaskin</u> Atlas t 35	<u>Fjell kote</u> 0,7 = 41.836
	<u>Dato</u> 13-10
	<u>Sign.</u> Jo Steine
<u>Arb trykk</u>	
<u>Luft trykk</u>	

<u>Dybde</u> i <u>meter</u>	<u>Mate</u> <u>trykk</u>	<u>Netto</u> <u>boretid</u>	<u>Til fjell</u>	<u>Anmerkning nedover</u>
1		—	97	2. med ifyll 74 sek.
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Jo'en

Brødrene Steine A/S

Brødrene Steine		Fjellkontroll Boring	
<u>Sted</u> Bir tomta		<u>Oppdrag nr</u>	
<u>Pel nr</u> C7		<u>Tereng høyde</u> 33.041	
<u>Bor diameter</u>			
<u>Boremaskin</u>		<u>Fjell kote</u> -1,7 = 31,341	
		<u>Dato</u> 13-10	
		<u>Sign</u> [Signature]	
<u>Arb trykk</u> 120			
<u>Luft trykk</u> 7.			

<u>Dybde</u> i <u>meter</u>	<u>Mate</u> <u>trykk</u>	<u>Netto</u> <u>boretid</u>	<u>Til fjell</u>
1	32	73sek	1,7m
2			
3			
4			
5			
6			
7			

1 fjell 2.2 m 73 sek

Jo'en

Brødrene Steine A/S

Brødrene Steine		Fjellkontroll Boring		
Sted Bir tomta		Oppdrag nr		
Pel nr <u>B.7</u>		Terreng høgde <u>38.684</u>		
Bor diameter 64 mm				
Boremaskin Atlas t 35		Fiell kote <u>-1.2 = 37.484</u>		
		Dato		
		Sign. <u>Po Shu</u>		
Arb trykk <u>120</u>				
Luft trykk <u>7,2 bar</u>				
Dybde i meter	Mate trykk	Netto boretid	Til fjell	Anmerkning nedover
<u>1</u>	<u>32 bar</u>	<u>62 sek.</u>	<u>1,2 m</u>	<u>2,0 meter i fjell 62 sek</u>
<u>2</u>				
<u>3</u>				
<u>4</u>				
<u>5</u>				
<u>6</u>				
<u>7</u>				

Jo'en

Brødrene Steine A/S

Brødrene Steine		Fjellkontroll Boring	
Sted Bir tomta		Oppdrag nr	
Pel nr <u>D. 6</u>		Tereng høgde <u>32.560</u>	
Bor diameter <u>64 mm.</u>			
Boremaskin		Fjell kote <u>-4.3 = 28,26</u>	
		Dato	
		Sign <u>fo Skini</u>	
Arb trykk			
Luft trykk <u>7.6</u>			
Dybde i meter	Mate trykk	Netto boretid	Til fjell
<u>1</u>	<u>32</u>		
<u>2</u>			
<u>3</u>			
<u>4</u>	<u>32</u>		<u>4.3</u>
<u>5</u>			
<u>6</u>			
<u>7</u>			

2. meh . fjell 60 sek

Jo'en

Brødrene Steine A/S

Brødrene Steine		Fjellkontroll Boring	
Sted Bir tomta		Oppdrag nr	
Pel nr <u>D 8</u>		Tereng høgde <u>30,629</u>	
Bor diameter			
Boremaskin		Fjell kote <u>-2,17 = 28,459</u>	
		Dato <u>13-10</u>	
		Sign <u>for Shu</u>	
Arb trykk <u>120</u>			
Luft trykk <u>7.2 bar</u>			
Dybde i meter	Mate trykk	Netto boretid	Til fjell
<u>1</u>			
<u>2</u>	<u>—</u>	<u>60 sek</u>	<u>2,17</u>
<u>3</u>			
<u>4</u>			
<u>5</u>			
<u>6</u>			
<u>7</u>			

tot 4.20 2meh 1fil

Jo'en

Brødrene Steine A/S

Brødrene Steine	Fjellkontroll Boring
<u>Sted</u> Bir tomta	<u>Oppdrag nr</u>
<u>Pel nr</u> D7	<u>Terreng høyde</u> 30.24
<u>Bor diameter</u> 64 mm	
<u>Boremaskin</u> Atlas t 35	<u>Fjell kote</u> -3.9 = 27.34
	<u>Dato</u> 13-10
	<u>Sign.</u> fo Shm
<u>Arb trykk</u> 120	
<u>Luft trykk</u> 10 bar	

<u>Dybde</u> i meter	<u>Mate</u> <u>trykk</u>	<u>Netto</u> <u>boretid</u>	<u>Til fjell</u>	<u>Anmerkning nedover</u>
1		53s		
2				
3				
4		55s	3,9	2m i fjell
5				
6				
7				

Jo'en

Brødrene Steine A/S

Brødrene Steine	Fjellkontroll Boring
<u>Sted</u> Bir tomta	<u>Oppdrag nr</u>
<u>Pel nr</u> C. 6	<u>Terreng høyde</u> 35.680
<u>Bor diameter</u> 64 mm	
<u>Boremaskin</u> Atlas t 35	<u>Fjell kote</u> -1.2 = 34.48
	<u>Dato</u> 13-10
	<u>Sign.</u> Y. Sk
<u>Arb trykk</u> 120	
<u>Luft trykk</u> 10	

<u>Dybde</u> i <u>meter</u>	<u>Mate</u> <u>trykk</u>	<u>Netto</u> <u>boretid</u>	<u>Til fjell</u>	<u>Anmerkning nedover</u>
<u>1</u>		<u>59sek</u>	1.2	2 i fjell
<u>2</u>				
<u>3</u>				
<u>4</u>				
<u>5</u>				
<u>6</u>				
<u>7</u>				

Jo'en

Brødrene Steine A/S

Brødrene Steine		Fjellkontroll Boring		
Sted Bir tomta		Oppdrag nr		
Pel nr <u>D5</u>		Terreng høyde <u>33.672</u>		
Bor diameter 64 mm				
Boremaskin Atlas t 35		Fiell kote <u>1.17 = 32.502</u>		
		Dato <u>13-10</u>		
		Sign. <u>fo Ste</u>		
Arb trykk <u>120 bar</u>				
Luft trykk <u>10,5</u>				
Dybde i meter	Mate trykk	Netto boretid	Til fjell	Anmerkning nedover
<u>1</u>	<u>32</u>	<u>55 sek</u>	<u>1.17</u>	<u>2m i fjell</u>
<u>2</u>				
<u>3</u>				
<u>4</u>				
<u>5</u>				
<u>6</u>				
<u>7</u>				

Jo'en

Brødrene Steine A/S

Brødrene Steine		Fjellkontroll Boring		
<u>Sted</u> Bir tomta		<u>Oppdrag nr</u>		
<u>Pel nr</u> E5		<u>Terreng høgde</u> 31.149		
<u>Bor diameter</u> 64 mm				
<u>Boremaskin</u> Atlas t 35		<u>Fiell kote</u> - 1.2 = 29.949		
		<u>Dato</u> 13-10		
		<u>Sign.</u> fo Shm		
<u>Arb trykk</u> 120				
<u>Luft trykk</u> 10				
<u>Dybde</u> i <u>meter</u>	<u>Mate</u> <u>trykk</u>	<u>Netto</u> <u>boretid</u>	<u>Til fjell</u>	<u>Anmerkning</u> nedover
1	32	58sek	1,2	2 i fill
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Jo'en

Brødrene Steine A/S

Brødrene Steine		Fjellkontroll Boring		
<u>Sted</u> Bir tomta		<u>Oppdrag nr</u>		
<u>Pel nr</u> E 4		<u>Terreng høyde</u> 31.066		
<u>Bor diameter</u> 64 mm				
<u>Boremaskin</u> Atlas t 35		<u>Fjell kote</u> -2,5 = 28,566		
		<u>Dato</u> 13-10		
		<u>Sign.</u> Jo Steine		
<u>Arb trykk</u> 120				
<u>Luft trykk</u> 10				
<u>Dybde</u> i <u>meter</u>	<u>Mate</u> <u>trykk</u>	<u>Netto</u> <u>boretid</u>	<u>Til fjell</u>	<u>Anmerkning</u> nedover
1	32	70		
		3		
2		70 sek	2,50	2. fjell 70 sek
3				
4				
5				
6				
7				

Jo'en

Brødrene Steine A/S

Brødrene Steine	Fjellkontroll Boring
Sted Bir tomta	Oppdrag nr
Pel nr E3	Terreng høyde 33.746
Bor diameter 64 mm	
Boremaskin Atlas t 35	Fjell kote $-7.2 = 26.546$
	Dato 13-10
	Sign. fo Sh
Arb trykk 120	
Luft trykk 10	

Dybde i meter	Mate trykk	Netto boretid	Til fjell	Anmerkning nedover
1		79sek	7.2	fylling
2				
3				
4				
5				
6				
7			7.2	2 i fjell

Jo'en

Brødrene Steine A/S

Brødrene Steine		Fjellkontroll Boring		
<u>Sted</u> Bir tomta		<u>Oppdrag nr</u>		
<u>Pel nr</u> F2		<u>Terreng høyde</u> 32.321		
<u>Bor diameter</u> 64 mm				
<u>Boremaskin</u> Atlas t 35		<u>Fjell kote</u> -2,37 = 29,951		
		<u>Dato</u> 13-10		
		<u>Sign.</u> [Signature]		
<u>Arb trykk</u> 120				
<u>Luft trykk</u> 10				
<u>Dybde</u> i meter	<u>Mate</u> trykk	<u>Netto</u> boretid	<u>Til fjell</u>	<u>Anmerkning</u> nedover
1	32	64sek		
2			2,37	2, fjell
3				
4				
5				
6				
7				

Jo'en

Brødrene Steine A/S

Brødrene Steine	Fjellkontroll Boring
Sted <u>Bir tomta</u>	<u>Oppdrag nr</u>
<u>Pel nr</u> F1	<u>Terreng høyde</u> 35,113
<u>Bor diameter</u> 64 mm	
<u>Boremaskin</u> Atlas t 35	<u>Fjell kote</u> -2,75 = 32,36
	<u>Dato</u> 13-10
	<u>Sign.</u> fo Steine
<u>Arb trykk</u> 120	
<u>Luft trykk</u> 10	

<u>Dybde</u> i <u>meter</u>	<u>Mate</u> <u>trykk</u>	<u>Netto</u> <u>boretid</u>	<u>Til fjell</u>	<u>Anmerkning nedover</u>
<u>1</u>	32	61sek		
<u>2</u>				
			2,75	+ 2 fjell =
<u>3</u>				
<u>4</u>				
<u>5</u>				
<u>6</u>				
<u>7</u>				

Jo'en

Brødrene Steine A/S

Brødrene Steine		Fjellkontroll Boring		
<u>Sted</u> Bir tomta		<u>Oppdrag nr</u>		
<u>Pel nr</u> F4.		<u>Terreng høgde</u> 29,061		
<u>Bor diameter</u> 64 mm				
<u>Boremaskin</u> Atlas t 35		<u>Fjell kote</u> -3,41 = 25,661		
		<u>Dato</u> 13 - 10		
		<u>Sign.</u> fo Shu		
<u>Arb trykk</u> 120				
<u>Luft trykk</u> 10				
<u>Dybde i meter</u>	<u>Mate trykk</u>	<u>Netto boretid</u>	<u>Til fjell</u>	<u>Anmerkning nedover</u>
1	32	55sek		
2				
3			3,6	2, fjell (CEIRE)
4				
5				
6				
7				

Jo'en

Brødrene Steine A/S

Brødrene Steine		Fjellkontroll Boring		
Sted Bir tomta		Oppdrag nr		
Pel nr <u>F.3</u>		Terreng høyde <u>30,193</u>		
Bor diameter 64 mm				
Boremaskin Atlas t 35		Fiell kote <u>- 4.6 = 25,593</u>		
		Dato <u>13-10</u>		
		Sign. <u>for Steini</u>		
Arb trykk <u>120</u>				
Luft trykk <u>10</u>				
Dybde i meter	Mate trykk	Netto boretid	Til fjell	Anmerkning nedover
<u>1</u>	<u>32</u>	<u>45sek</u>		<u>Leire</u>
<u>2</u>				
<u>3</u>				
<u>4</u>			<u>4,6 + 2 i fjell</u>	<u>Leire mot bekken</u>
<u>5</u>				
<u>6</u>				
<u>7</u>				

Jo'en

Brødrene Steine A/S

Brødrene Steine		Fjellkontroll Boring		
Sted Bir tomta		Oppdrag nr		
Pel nr F.C		Terreng høyde 26.101		
Bor diameter 64 mm				
Boremaskin Atlas t 35		Fjell kote - 3,8 = 22,301		
		Dato 13-10		
		Sign. fo Sku		
Arb trykk 110				
Luft trykk 10				
Dybde i meter	Mate trykk	Netto boretid	Til fjell	Anmerkning nedover
1	32	49		Lein
2				
3				
4			3,8	+ 2m = 5,8
5				
6				
7				

Jo'en

Brødrene Steine A/S

Brødrene Steine		Fjellkontroll Boring		
Sted Bir tomta		Oppdrag nr		
Pel nr <u>F5</u>		Terreng høyde <u>28,177</u>		
Bor diameter 64 mm				
Boremaskin Atlas t 35		Fiell kote <u>-4,2 = 23,977</u>		
		Dato <u>13-10</u>		
		Sign. <u>fo Sh</u>		
Arb trykk <u>120</u>				
Luft trykk <u>10</u>				
Dybde i meter	Mate trykk	Netto boretid	Til fjell	Anmerkning nedover
<u>1</u>	<u>32</u>	<u>50 sek</u>		<u>Leim</u>
<u>2</u>				
<u>3</u>				
<u>4</u>			<u>4.2</u>	<u>2. fjell</u>
<u>5</u>				
<u>6</u>				
<u>7</u>				

Jo'en

Brødrene Steine A/S

Brødrene Steine		Fjellkontroll Boring		
<u>Sted</u> Bir tomta		<u>Oppdrag nr</u>		
<u>Pel nr</u> F7		<u>Terreng høgde</u> 24,348		
<u>Bor diameter</u> 64 mm				
<u>Boremaskin</u> Atlas t 35		<u>Fjell kote</u> -3,7 = 20,648		
		<u>Dato</u> 13-10		
		<u>Sign.</u> J. Steine		
<u>Arb trykk</u> 110				
<u>Luft trykk</u> 93				
<u>Dybde</u> i <u>meter</u>	<u>Mate</u> <u>trykk</u>	<u>Netto</u> <u>boretid</u>	<u>Til fjell</u>	<u>Anmerkning nedover</u>
1		53 sek		Leire
2				
3			3,7	2. fjell fot 57m
4				
5				
6				
7				

Jo'en

Brødrene Steine A/S

Brødrene Steine	Fjellkontroll Boring
<u>Sted Bir tomta</u>	<u>Oppdrag nr</u>
<u>Pel nr</u> E7	<u>Terreng høyde</u> 28.834
<u>Bor diameter 64 mm</u>	
<u>Boremaskin Atlas t 35</u>	<u>Fjell kote</u> -2,7 = 26,134.
	<u>Dato</u>
	<u>Sign.</u> fo g.
<u>Arb trykk</u> 120	
<u>Luft trykk</u> 9,5	

<u>Dybde</u> <u>i</u> <u>meter</u>	<u>Mate</u> <u>trykk</u>	<u>Netto</u> <u>boretid</u>	<u>Til fjell</u>	<u>Anmerking nedover</u>
1	32	48 sek		
2			2,7	fyll. + 2,1 fin 4,7 tot leng
3				
4				
5				
6				
7				

Jo'en

Brødrene Steine A/S

Brødrene Steine	Fjellkontroll Boring
Sted Bor tomta	Oppdrag nr
Pel nr <u>E 6</u>	Terreng høyde <u>29.595</u>
Bor diameter 64 mm	
Boremaskin Atlas t 35	Fjell kote <u>- 4,2 = 25,395</u>
	Dato <u>13-10</u>
	Sign. <u>Jo Ste</u>
Arb trykk <u>110</u>	
Luft trykk <u>9,5</u>	

Dybde i meter	Mate trykk	Netto boretid	Til fjell	Anmerking nedover
<u>1</u>	<u>32</u>	<u>48 sek</u>	<u>4,2</u>	
		<u>↑</u>		
		<u>AVR</u>		
<u>2</u>				
<u>3</u>		<u>↓</u>		
<u>4</u>		<u>-</u>	<u>4,2</u>	<u>2 m. fjell = 6,2 tot</u>
<u>5</u>				
<u>6</u>				
<u>7</u>				

Jo'en

Brødrene Steine A/S

Brødrene Steine	Fjellkontroll Boring
-----------------	----------------------

Sted Bir tomta	Oppdrag nr
----------------	------------

Pel nr <u>E8</u>	Terreng høgde <u>28.289 ?</u>
------------------	-------------------------------

Bor diameter 64 mm	
--------------------	--

Boremaskin Atlas t 35 <u>2540</u>	Fjell kote <u>-1,63 = 26.659</u>
-----------------------------------	----------------------------------

	Dato <u>13-10</u>
--	-------------------

	Sign. <u>fo Skm</u>
--	---------------------

Arb trykk <u>120</u>	Flytta 3 mot E710T P.GA Høyspent KABEL
----------------------	---

Luft trykk <u>9</u>

Dybde i meter	Mate trykk	Netto boretid	Til fjell	Anmerkning nedover
<u>1</u>	<u>32</u>	<u>52 sek</u>	<u>1,63</u>	<u>2 fjell li 3,60</u>
<u>2</u>				
<u>3</u>				
<u>4</u>				
<u>5</u>				
<u>6</u>				
<u>7</u>				