

## Anbud: K-915 Tekjækken med hvitevarer

### Oppdragsgivers spesifisering

Forespørselen gjelder skapinnredning m. hvitevarer og tilhørende utstyr til tekjækken i det nye Nasjonalmuseet på vestbanetomten.

Dette dokumentet beskriver hva som skal anskaffes, og danner grunnlag for leverandørenes besvarelse.

Kravspesifikasjonen består av en overordnet beskrivelse av formål, behov og krav til leveransen, samt kravspesifikasjoner hvor de spesifikke kravene til innredning/utstyr er definert.

For å få full forståelse for krav til leveransen må leverandør sette seg nøye inn i kravdokument, tegninger og illustrasjoner, mengdeoppstilling/romlister samt kravspesifikasjoner og øvrige tilhørende dokumenter.

N.B: Det er kun utarbeidet detaljerte kravspesifikasjoner for artikler hvor det oppfattes være behov for dette, grunnet teknikk, kompleksitet eller andre hensyn. Krav til øvrig innredning er beskrevet i en generell kravtekst/spesifikasjon til leveransen sammen med tilhørende tegninger.

Se dokument: "K-915 Tekjækken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav".

Krav i dette dokument skal legges til grunn for leveranse av skapinnredning, benkeplater m.m iht. beskrivelse i dokument.

De angitte dimensjoner på innredning er satt ut fra en praktisk møblering av aktuelle rom. Områder som skal møbleres har mange tilstøtende elementer, både annen fast innredning og bygningsdeler, søyler m.m. Det regnes som en kompleks leveranse, også grunnet grensesnitt opp mot RIV og RIE. Det legges derfor stor vekt ved at tilbyder setter seg godt inn i aktuelle tegninger og tilhørende dokumenter.

Dimensjoner kan fravikes i noen tilfeller. F.eks. kan en annen inndeling av skapbredder være aktuell, men uten å endre på volum av oppbevaring, eller forrykke innredning utenfor angitt bredde/lengde som vist på tegninger. Skap som inneholder VVS eller elektro og føringer må ikke forrykkes uten avklaringer med oppdragsgiver.

Avvik bes merket særlig i tilbudet.

Leverandør er ansvarlig for produktets kvalitet, styrke, stabilitet og holdbarhet.

Leverandør er ansvarlig for kontrollmåling på stedet, før produksjon.

Oppdragsgiver er ute etter en leverandør som er fleksibel, løsningsorientert og interessert i å levere optimal løsning.

Det legges til grunn at detaljer rundt løsninger kan utarbeides i dialog med oppdragsgiver etter kontrahering.

N.B: Det er nødvendig med befaring byggeplass for tilpassinger til faste installasjoner og føringer i forkant av oppstart av produksjon.

Før produkter settes i bestilling, skal tegninger og bestillingsliste pr kjøkken/ situasjon forevises, gjennomgås og godkjennes av ansvarlig interiørarkitekt.

Kopi av ordrebekreftelse sendes for kontroll av BUT og interiørarkitekt før bestilling gjennomføres.

Alle poster skal prises.

Elementer og detaljer som ikke er beskrevet, men som inngår som en naturlig del av utførelse/produkt for at dette skal fungere skal beskrives av leverandør og forutsettes medtatt i totalkostnaden.

I tillegg til kravspesifikasjoner i dette dokument finnes følgende vedlegg:

- K-915 Tekjækken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav  
Kravtekst og kravtabell med krav som stilles til leveransen og til leverandør.

- K-915 Tekjækken m. hvitevarer - Vedlegg 2 Leverandørs løsningsforståelse  
Leverandør skal levere en tekstbasert løsningsforståelse av leveransen. Denne blir vektet høyt fra oppdragsgiver.

- K-915 Tekjækken m. hvitevarer - Vedlegg 3 Prisskjema  
Prisskjema - Oppdragsgiver legger til grunn at tilbyder leverer en samlet pris for leveransen, men med underbilag som synliggjør enhetspriser, samt evt. andre tillegg i forbindelse med leveransen.

- K-915 Tekjækken m. hvitevarer - Vedlegg 4 Romliste artikler dRofus  
Romliste med utstyr i hvert rom. N.B: Romliste viser skap, hvitevarer m.m, men det er enkelte elementer/innredning som ikke fremkommer her og hvor volum/kvantitet må beregnes ut fra tegninger, Dette gjelder benkeplater, spruteplater, dekk sider, sokkel, dekklist og foringer mot såvel annen innredning som mot bygningsdeler. Det vill også være tilfeller hvor spesielle hensyn til innmat må ivaretas, f. eks. grunnet fast RIV installasjon el. lign. Dette må leverandør kontrollere opp mot kommentarer på tegninger.

- K-915 Tekjækken m. hvitevarer - Vedlegg 5 Tegninger  
Tegninger er essensielt for leverandørs forståelse av leveransen, Leverandør må sette seg nøye inn i tegninger, og i visse tilfeller må mengdeberegninger gjøres ut fra tegninger. Dette gjelder benkeplater, spruteplater, dekk sider, sokkel, dekklist og foringer mot såvel annen innredning som mot bygningsdeler. Dette må leverandør kontrollere opp mot tegninger. På møbleringsplaner fremkommer også bruksromnr for orientering i bygg ved inntransport/montering. De står sammen med romnr og romnavn i hvert rom på plantegninger, og består av 5 tall hvor de to første angir etasje og de tre neste er løpenummer. F.eks. 03311.

### Tegningsliste

Kompleks- nr. Bygg- nr. Etasje Fag System- kode Type tegn. Løpenr.

515 14586 001 | 2 61 101 Teknisk rom, 06.09.001

515 14586 01 | 2 61 101 Tekjækken Mottakssentral, 06.09.022

515 14586 01 | 2 61 102 Mottaksrom, 06.02.002

515 14586 02 | 2 61 101 Personalrom Salvakter, 06.04.001

515 14586 02 | 2 61 102 Personalrom Statsbygg, 06.03.003

515 14586 02 | 2 61 103 Tekjækken, 03.09.020

515 14586 02 | 2 61 104 Verksted Undervisning, 03.01.020

515 14586 02 I 2 61 105 Verksted Undervisning, 03.01.023  
515 14586 02 I 2 61 106 Verksted Undervisning, 03.01.020, 03.01.023  
515 14586 03 I 2 61 130 Tekjokken Korridor KT, 09.02.156  
515 14586 04 I 2 61 120 Tekjokken Korridor KT, 09.02.143  
515 14586 05 I 2 61 101 Tekjokken, 07.09.019  
515 14586 05 I 2 61 102 Tekjokken, 07.09.016

---

#### 1. Om oppdragsgiver:

Nasjonalmuseet samler og tar vare på, stiller ut og formidler landets mest omfattende samlinger av kunst, arkitektur og design. Forvaltningen av museumssamlingene har som mål å bevare kulturarven for fremtidige generasjoner og omfatter alle aktiviteter og tiltak som sikrer at samlingene blir tatt vare på, beriket, utviklet, dokumentert og tilgjengeliggjort for allmennheten i henhold til dagens profesjonelle standarder. Nasjonalmuseets samlingsforvaltning omfatter håndtering og transport av verk, magasiner, forebyggende konservering, konservering og restaurering, digitalisering og dokumentasjon av samlingene samt montering av utstillinger. Forskning på museets samlinger er også en del av samlingsforvaltningen på Nasjonalmuseet.

#### 2. Om byggeprosjektet

Det er Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum (PNN), en seksjon i Byggherreavdelingen i Statsbygg, som bygger det nye Nasjonalmuseet. Prosjektet består også av arkitektkontoret Kleihues + Schuwerk og Rambøll. I løpet av 2018 vil nærmere 1000 personer være engasjert i prosjektet, inkludert entreprenører. Kleihues + Schuwerk prosjekterer også interiøret i publikumsarealene («Front of house»), som foaje, bokhandel, bibliotek, multimedia sal og restaurant. I nært samarbeid med Kleihues + Schuwerk har Østengen & Bergo landskapsarkitekter utformet fortauene og byrommene rundt museet.

#### 3. Om brukerutstyrsprosjektet

Brakerutstyrsprosjektet er organisert som eget prosjekt. Det er ikke vanlig at Statsbygg leder brukerutstyrsprosjekter. På grunn av prosjektets kompleksitet har Kulturdepartementet bedt Statsbygg lede prosjektet. Brukerutstyrsprosjektet, eller «Back of house», har ansvar for anskaffelser til museet, det være seg montere og lys i samlingsutstillingen, til skilt og «wayfinding», og er med i prosessen med å utvikle arbeidsplasser, utforming og møbleringsløsninger i formidlingsatelier, verksteder og konserveringsatelier. Dette arealet utgjør cirka 22.000 kvadratmeter og har en kostnadsramme på 590 millioner kroner. Cadi og Kaels er interiørarkitektene.

#### 4. Rettigheter ifm tegninger/ideer/løsninger

De løsninger og idéer som fremkommer i denne beskrivelsen og de tilhørende tegningene kan kun benyttes i det beskrevne prosjekt. Bruk utover dette forutsetter skriftlig samtykke fra Statsbygg.

#### 5. Grensesnitt mot øvrige aktører

##### 5.1 Grensesnitt maskinkrav mot ventilasjon og spesialavsug

Det foreligger et grensesnitt mot RIV og RIE og det stilles krav til at leverandør deltar i grensesnittemøter / teknisk koordinering på byggeplass ved behov.

Leverandør har ansvar for å følge opp behov og nødvendig infrastruktur på byggeplass, knyttet opp mot artikler i leveransen.

Leverandør har ansvar for å sette seg inn i krav og behov i forbindelse med kontrakten, og bistå med det som kreves av leverandør ift montering og ferdigstillelse.

##### 5.2 Grensesnitt på byggeplass ved levering:

Byggherren etablerer og drifter nettbasert system for innregistrering av leveranser.

Hver kontrakt får en bruker profil/passord etter oppstart på byggeplassen med tilgang til systemet.

Alle entreprenører/leverandører plikter å legge inn leveranser i systemet med all nødvendig informasjon senest en uke i forveien, slik at byggherren kan koordinere rigg og logistikk på byggeplassen.

Ved evt. køer/forsinkelser skal hver bruker/kontrakt sørge for at sjåfører får beskjed om å vente utenfor byen, da det ikke er muligheter for venting på eller utenfor byggeplassen.

Ved behov for hjelp til lossing må dette avklares med byggherren en uke i forveien.

Lossekostnad blir belastet kontrakt.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.01.001	TK Kum Ø40 m. Blandebatteri	2	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	400 mm
Høyde	200 mm

**Bruksområde**

Sirkulær oppvaskkum av høy kvalitet til kjøkkeninnredning 5.etg tekjøkken

**Type produkt**

Sirkulær oppvaskkum

**Utførelse**

*Kum med blandebatteri:*

Oppvaskkum Ø 400 mm for nedfelling med én kum og plass for blandebatteri i bakkant. Skal leveres med hull til blandebatteri, kurvventiler og overløp, og eventuelt vannlås om ikke PNN byggeprosjektet, RIV leveranse K-xxx har medtatt dette. Det skal monteres pads for lyddemping på undersiden av oppvaskkum. Oppvaskkummen skal være av rustfritt stål (EN 1.4301, AISI 304, SS2333).

Blandebatteriet skal være ettgreps, enkelt og intuitivt å betjene. Skal ha slette former med et stilrent uttrykk. Svingbar tut. Blandebatteriet skal være av rustfritt stål (EN 1.4301, AISI 304, SS2333).

**Tegningshenvvisning**

515 14586 05 / 2 61 101

515 14586 05 / 2 61 102

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
07.09.016	05.B18.2	Administrasjon / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0
07.09.019	05.B3.10	Administrasjon / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.01.002	TK Kum 50x50x20 m. blandebatteri	10	0
<b>Veiledende dimensjoner</b>			
Dybde	500 mm		
Lengde/bredde	500 mm		
Høyde	200 mm		
<b>Bruksområde</b>			
<i>Kvadratisk oppvaskkum av høy kvalitet til kjøkkeninnredning 1.etg mottaksrom, U.etg, 1.etg og 2.etg personalrom, 2.etg atelier undervisning, og 3.etg og 4.etg korridor.</i>			
<b>Type produkt</b>			
<i>Kvadratisk oppvaskkum</i>			
<b>Utførelse</b>			
<i>Kum med blandebatteri: Oppvaskkum 500 x 500 mm for nedfelling med én kum og plass for blandebatteri i bakkant. Skal leveres med hull til blandebatteri, kurvventiler og overløp, og eventuelt vannlås om ikke PNN byggeprosjektet, RIV leveranse K-xxx har medtatt dette. Det skal monteres pads for lydemping på undersiden av oppvaskkum. Oppvaskkummen skal være av rustfritt stål (EN 1.4301, AISI 304, SS2333). Blandebatteriet skal være ettgreps, enkelt og intuitivt å betjene. Skal ha slette former med et stilrent uttrykk. Svingbar tut. Blandebatteriet skal være av rustfritt stål (EN 1.4301, AISI 304, SS2333).</i>			
<b>Tegningshenvisning</b>			
<i>515 14586 001 I 2 61 101</i>			
<i>515 14586 01 I 2 61 101</i>			
<i>515 14586 01 I 2 61 102</i>			
<i>515 14586 02 I 2 61 101</i>			
<i>515 14586 02 I 2 61 102</i>			
<i>515 14586 02 I 2 61 103</i>			
<i>515 14586 02 I 2 61 104</i>			
<i>515 14586 02 I 2 61 105</i>			
<i>515 14586 03 I 2 61 120</i>			
<i>515 14586 04 I 2 61 120</i>			
<b>Forekomster i rom</b>			
<i>Romfunksjonsnr:</i>	<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Romfunksjon</i>	<i>Romnavn</i>
03.01.020	02.C3.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Verksted, Undervisning
03.01.023	02.D3.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Verksted, Undervisning
03.09.020	02.B12.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Tekjokken
06.02.002	01.E16.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - drift	Mottaksrom, Drift
06.03.003	02.B8.2	Mottak og utlevering / Drift	Personalrom, Statsbygg
06.04.001	02.B4.1	Mottak og utlevering / Personalrom drift	Personalrom, Salvakter
06.09.001	001.D13.3	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Teknisk rom
06.09.022	01.A13.1	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Tekjokken
09.02.143	04.C9.1	Fellesfunksjoner / Sirkulasjonsarealer	Korridor KT
09.02.156	03.C2.4	Fellesfunksjoner / Sirkulasjonsarealer	Korridor KT

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.01.003	TK Platetopp 2 plater	1	0
<b>Veiledende dimensjoner</b>			
Dybde	490 mm		
Lengde/bredde	370 mm		
Høyde	51 mm		
<b>Bruksområde</b>			
<i>Induksjonstopp med to kokeområder av høy kvalitet til U.etg personalrom</i>			
<b>Type produkt</b>			
<i>Induksjonstopp med to kokeområder</i>			
<b>Utførelse</b>			
<i>Induksjonstopp med to fleksible og raske kokeområder. Skal ha rette former med et stilrent uttrykk. Skal ha touchpanel og være enkelt og intuitivt å betjene. Skal planlimes. Sort utførelse.</i>			
<b>Tegningshenvisning</b>			
<i>515 14586 001 / 2 61 101</i>			
<b>Forekomster i rom</b>			
<i>Romfunksjonsnr:</i>	<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Romfunksjon</i>	<i>Romnavn</i>
06.09.001	001.D13.3	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Teknisk rom
			1 0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.01.004	TK Platetopp 4 plater	2	0
<b>Veiledende dimensjoner</b>			
Dybde	490 mm		
Lengde/bredde	490 mm		
Høyde	51 mm		
<b>Bruksområde</b>			
<i>Induksjonstopp med fire kokeområder av høy kvalitet til 2.etg atelier undervisning.</i>			
<b>Type produkt</b>			
<i>Induksjonstopp med fire kokeområder</i>			
<b>Utførelse</b>			
<i>Induksjonstopp med fire fleksible og raske kokeområder. Skal ha rette former med et stilrent uttrykk. Skal ha touchpanel og være enkelt og intuitivt å betjene. Skal planlimes. Sort utførelse.</i>			
<b>Tegningshenvisning</b>			
<i>515 14586 02 I 2 61 104</i>			
<i>515 14586 02 I 2 61 105</i>			
<b>Forekomster i rom</b>			
<i>Romfunksjonsnr:</i>	<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Romfunksjon</i>	<i>Romnavn</i>
03.01.020	02.C3.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Verksted, Undervisning
03.01.023	02.D3.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Verksted, Undervisning

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.01.005	TK Stekeovn, integrert	3	0
<b>Veiledende dimensjoner</b>			
Dybde	550 mm		
Lengde/bredde	550 mm		
Høyde	580 mm		
<b>Bruksområde</b>			
<i>Integrert stekeovn av høy kvalitet til U.etg personalrom og 2 etg atelier undervisning</i>			
<b>Type produkt</b>			
<i>Integrert stekeovn</i>			
<b>Utførelse</b>			
<i>Integrert stekeovn med LCD-display og bryterbetjening. Skal være enkelt og intuitivt å betjene. Skal ha hurtigoppvarming / ekspressfunksjon for effektiv bruk. Skal være meget enkel å rengjøre utvendig (for eksempel fjerne fingermerker) og innvendig. Skal ha kjølig front som beskytter mot forbrenning. Skal ha rette former med et stilrent uttrykk. Sort utførelse. Energiklasse: minimum klasse A+</i>			
<b>Tegningshenvisning</b>			
<i>515 14586 001 I 2 61 101</i>			
<i>515 14586 02 I 2 61 104</i>			
<i>515 14586 02 I 2 61 105</i>			
<b>Forekomster i rom</b>			
<i>Romfunksjonsnr:</i>	<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Romfunksjon</i>	<i>Romnavn</i>
03.01.020	02.C3.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Verksted, Undervisning
03.01.023	02.D3.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Verksted, Undervisning
06.09.001	001.D13.3	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Teknisk rom
			1 0
			1 0
			1 0

Artikkelnr	Artikkelnavn		Antall	Opsjon	
915.01.006	TK Micro		9	0	
<b>Bruksområde</b>					
<i>Integrert mikrobølgeovn av høy kvalitet til å plassere i åpen hylle (artikkelnr. 915.02.016 og 915.02.017) med yttermå B: 600 mm D: ca 375 mm H: 420-450 mm til U.etg, 1.etg og 2.etg personalrom, 3.etg og 4.etg korridor, og 5.etg tekjøkken.</i>					
<b>Type produkt</b>					
<i>Integrert mikrobølgeovn</i>					
<b>Utførelse</b>					
<i>Integrert mikrobølgeovn med automatikkprogrammer for optimal tining og tilbreiding. LCD-display og bryterbetening. Skal være enkelt og intuitivt å betjene. Skal ha rette former med et stilrent uttrykk. Sort utførelse.</i>					
<b>Øvrige krav</b>					
<i>Til montering i art.nr: 915.02.017</i>					
<b>Tegningshenvisning</b>					
<i>515 14586 001 I 2 61 101</i>					
<i>515 14586 01 I 2 61 101</i>					
<i>515 14586 02 I 2 61 101</i>					
<i>515 14586 02 I 2 61 102</i>					
<i>515 14586 02 I 2 61 103</i>					
<i>515 14586 03 I 2 61 120</i>					
<i>515 14586 04 I 2 61 120</i>					
<i>515 14586 05 I 2 61 101</i>					
<i>515 14586 05 I 2 61 102</i>					
<b>Forekomster i rom</b>					
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
03.09.020	02.B12.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0
06.03.003	02.B8.2	Mottak og utlevering / Drift	Personalrom, Statsbygg	1	0
06.04.001	02.B4.1	Mottak og utlevering / Personalrom drift	Personalrom, Salvakter	1	0
06.09.001	001.D13.3	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Teknisk rom	1	0
06.09.022	01.A13.1	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0
07.09.016	05.B18.2	Administrasjon / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0
07.09.019	05.B3.10	Administrasjon / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0
09.02.143	04.C9.1	Fellesfunksjoner / Sirkulasjonsarealer	Korridor KT	1	0
09.02.156	03.C2.4	Fellesfunksjoner / Sirkulasjonsarealer	Korridor KT	1	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.01.007	TK Oppvaskmaskin B45	2	0
<b>Veiledende dimensjoner</b>			
Dybde	600 mm		
Lengde/bredde	450 mm		
Høyde	870 mm		
<b>Bruksområde</b>			
<i>Integrert oppvaskmaskin av høy kvalitet til U.etg og 1.etg personalrom.</i>			
<b>Type produkt</b>			
<i>Integrert oppvaskmaskin</i>			
<b>Utførelse</b>			
<i>Fullintegrert oppvaskmaskin med startforvalg og bestikkskuff for effektiv bruk. Skal være enkelt og intuitivt å betjene. Må kunne vaske på 85 grader. Sort, rett og toppmontert (ikke synlig) betjeningspanel. Energiklasse: minimum klasse A++</i>			
<b>Øvrige krav</b>			
<i>Dør og håndtak, lik øvrig innredning, til integrert oppvaskmaskin skal inkluderes.</i>			
<b>Tegningshenvisning</b>			
<i>515 14586 001 I 2 61 101</i>			
<i>515 14586 01 I 2 61 101</i>			
<b>Forekomster i rom</b>			
<i>Romfunksjonsnr:</i>	<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Romfunksjon</i>	<i>Romnavn</i>
06.09.001	001.D13.3	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Teknisk rom
06.09.022	01.A13.1	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Tekjølken
			1 0
			1 0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon		
915.01.008	TK Oppvaskmaskin	9	0		
<b>Veiledende dimensjoner</b>					
Dybde	600 mm				
Lengde/bredde	600 mm				
Høyde	870 mm				
<b>Bruksområde</b>					
<i>Integrert oppvaskmaskin av høy kvalitet til 2.etg personalrom, 2.etg atelier undervisning, 3.etg og 4.etg korridor, og 5.etg tekjøkken</i>					
<b>Type produkt</b>					
<i>Integrert oppvaskmaskin</i>					
<b>Utførelse</b>					
<i>Fullintegrert oppvaskmaskin med startforvalg og bestikkskuff for effektiv bruk. Skal være enkelt og intuitivt å betjene. Må kunne vaske på 85 grader. Sort, rett og toppmontert (ikke synlig) betjeningspanel. Energiklasse: minimum klasse A++</i>					
<b>Øvrige krav</b>					
<i>Dør og håndtak, lik øvrig innredning, til integrert oppvaskmaskin skal inkluderes.</i>					
<b>Tegningshenvisning</b>					
<i>515 14586 02 I 2 61 101</i>					
<i>515 14586 02 I 2 61 102</i>					
<i>515 14586 02 I 2 61 103</i>					
<i>515 14586 02 I 2 61 104</i>					
<i>515 14586 02 I 2 61 105</i>					
<i>515 14586 03 I 2 61 130</i>					
<i>515 14586 04 I 2 61 120</i>					
<i>515 14586 05 I 2 61 101</i>					
<i>515 14586 05 I 2 61 102</i>					
<b>Forekomster i rom</b>					
<i>Romfunksjonsnr:</i>	<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Romfunksjon</i>	<i>Romnavn</i>		
03.01.020	02.C3.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Verksted, Undervisning	1	0
03.01.023	02.D3.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Verksted, Undervisning	1	0
03.09.020	02.B12.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0
06.03.003	02.B8.2	Mottak og utlevering / Drift	Personalrom, Statsbygg	1	0
06.04.001	02.B4.1	Mottak og utlevering / Personalrom drift	Personalrom, Salvakter	1	0
07.09.016	05.B18.2	Administrasjon / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0
07.09.019	05.B3.10	Administrasjon / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0
09.02.143	04.C9.1	Fellesfunksjoner / Sirkulasjonsarealer	Korridor KT	1	0
09.02.156	03.C2.4	Fellesfunksjoner / Sirkulasjonsarealer	Korridor KT	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.01.009	TK Vaskemaskin	1	0
<b>Veiledende dimensjoner</b>			
Dybde	600 mm		
Lengde/bredde	600 mm		
Høyde	870 mm		
<b>Bruksområde</b>			
Vaskemaskin av høy kvalitet til 2.etg atelier undervisning.			
<b>Type produkt</b>			
Vaskemaskin			
<b>Utførelse</b>			
Vaskemaskin med frontmater. LCD-display og bryterbetjening. Skal være enkelt og intuitivt å betjene. Bør leveres med "TwinDos" for automatisk dosering av flytende vaskemiddel. Skal ha rette former med et stilrent uttrykk. Sort utførelse. Energiklasse: A+++			
<b>Tegningshenvisning</b>			
515 14586 02 / 2 61 104			
<b>Forekomster i rom</b>			
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn
03.01.020	02.C3.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Verksted, Undervisning
			1 0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.01.010	TK Tørketrommel	1	0
<b>Veiledende dimensjoner</b>			
Dybde	600 mm		
Lengde/bredde	600 mm		
Høyde	870 mm		
<b>Bruksområde</b>			
Tørketrommel av høy kvalitet til 2.etg atelier undervisning.			
<b>Type produkt</b>			
Tørketrommel			
<b>Utførelse</b>			
Tørketrommel med frontmater og varmepumpe. Kondenseringseffekt skal som et minimum være A for beskyttelse av rom og møbler. Skal leveres med filtersystem og vedlikeholdsfri varmeveksler. LCD-display og bryterbetjening. Skal være enkel og intuitiv å betjene. Skal ha rette former med et stilrent uttrykk. Sort utførelse. Energiklasse: A+++			
<b>Tegningshenvisning</b>			
515 14586 02 / 2 61 104			
<b>Forekomster i rom</b>			
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn
03.01.020	02.C3.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Verksted, Undervisning
			1 0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.01.011	TK Innebygd kjøleskap H88	2	0
<b>Veiledende dimensjoner</b>			
Dybde	600 mm		
Lengde/bredde	600 mm		
Høyde	870 mm		
<b>Bruksområde</b>			
<i>Integrert kjøleskap under benk av høy kvalitet til 3.etg og 4.etg korridor.</i>			
<b>Type produkt</b>			
<i>Integrert kjøleskap under benk</i>			
<b>Utførelse</b>			
<i>Integrert kjøleskap under benk med tre justerbare hyller i sikkerhetsglass, en stk uttrekkbar grønnsaksskuff, to stk dørhyller i full bredde og en stk dørhylle for kartonger / flasker. Hyller, grønnsaksskuff og dørhyller skal kunne vaskes i oppvaskmaskin. Skal være enkelt og intuitivt å betjene. Skal ha vedlikeholdsfri innvendig belysning med LED. Energiklasse: minimum klasse A++</i>			
<b>Øvrige krav</b>			
<i>Det må være tilstrekkelig plass i bakkant kjøleskap for tilkobling til stikkontakt, alle EL uttak til kjøleskap ligger direkte bak kjøleskapene. Dør og håndtak, lik øvrig innredning, til integrert kjøleskap skal inkluderes.</i>			
<b>Tegningshenvisning</b>			
<i>515 14586 03 / 2 61 120</i>			
<i>515 14586 04 / 2 61 120</i>			
<b>Forekomster i rom</b>			
<i>Romfunksjonsnr:</i>	<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Romfunksjon</i>	<i>Romnavn</i>
09.02.143	04.C9.1	Fellesfunksjoner / Sirkulasjonsarealer	Korridor KT
09.02.156	03.C2.4	Fellesfunksjoner / Sirkulasjonsarealer	Korridor KT

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.01.012	TK Innebygd kjøleskap H185	6	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	600 mm
Lengde/bredde	600 mm
Høyde	1 850 mm

**Bruksområde**

Integrert kjøleskap av høy kvalitet til 2.etg personalrom og 5.etg tekjøkken.

**Type produkt**

Integrert kjøleskap

**Utførelse**

Integrert kjøleskap med syv stk justerbare hyller i sikkerhetsglass, to stk uttrekkbar grønnsaksskuffer, tre stk dørhyller i full bredde og to stk dørhyller for kartonger / flasker. Hyller, grønnsaksskuff og dørhyller skal kunne vaskes i oppvaskmaskin. Skal være enkelt og intuitivt å betjene. Skal ha vedlikeholdsfri innvendig belysning med LED.

Energiklasse: minimum kalsse A++

**Øvrige krav**

Det må være tilstrekkelig plass i bakkant kjøleskap for tilkobling til stikkontakt, alle EL uttak til kjøleskap ligger direkte bak kjøleskapene.

Tilpasset skrog, dør og håndtak, lik øvrig innredning, til integrert kjøleskap skal inkluderes.

**Tegningshenvisning**

515 14586 02 I 2 61 101  
515 14586 02 I 2 61 102  
515 14586 02 I 2 61 103  
515 14586 05 I 2 61 101  
515 14586 05 I 2 61 102

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
03.09.020	02.B12.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0
06.03.003	02.B8.2	Mottak og utlevering / Drift	Personalrom, Statsbygg	1	0
06.04.001	02.B4.1	Mottak og utlevering / Personalrom drift	Personalrom, Salvakter	2	0
07.09.016	05.B18.2	Administrasjon / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0
07.09.019	05.B3.10	Administrasjon / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.01.013	TK Innebygd kombiskap H185	1	0
<b>Veiledende dimensjoner</b>			
Dybde	600 mm		
Lengde/bredde	600 mm		
Høyde	1 850 mm		
<b>Bruksområde</b>			
<i>Integrert kombiskap av høy kvalitet til 1.etg personalrom.</i>			
<b>Type produkt</b>			
<i>Integrert kombiskap.</i>			
<b>Utførelse</b>			
<i>Integrert kombiskap. Kjøleskapsdel med fire stk justerbare hyller i sikkerhetsglass, en stk uttrekkbar grønnsaksskuff, to stk dørhyller i full bredde og en stk dørhulle for kartonger / flasker. Fryseskapsdel med tre uttrekkbare fryseskuffer. Hyller, grønnsaksskuff, dørhyller og fryseskuffer skal kunne vaskes i oppvaskmaskin. Skal være enkelt og intuitivt å betjene. Skal ha vedlikeholdsfri innvendlig belysning med LED. Kjøleskapsdel og fryseskapsdel skal separat kunne skrues av for eksempel avising av frysedel. Det skal være en liten uttrekkbar vannfører nederst i fryseskapsdel for enkelt å føre vannet når en aviser fryseren. Energiklasse: minimum klasse A++</i>			
<b>Øvrige krav</b>			
<i>Det må være tilstrekkelig plass i bakkant kombiskap for tilkobling til stikkontakt, alle EL uttak til kombiskap ligger direkte bak kombiskapene. Tilpasset skrog, dører og håndtak, lik øvrig innredning, til integrert kombiskap skal inkluderes.</i>			
<b>Tegningshenvisning</b>			
<i>515 14586 01   2 61 101</i>			
<b>Forekomster i rom</b>			
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn
06.09.022	01.A13.1	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Tekjøggen
			1 0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.01.014	TK Innebygd kombiskap H216	1	0
<b>Veiledende dimensjoner</b>			
Dybde	600 mm		
Lengde/bredde	600 mm		
Høyde	2 160 mm		
<b>Bruksområde</b>			
<i>Integrert kombiskap av høy kvalitet til U.etg personalrom.</i>			
<b>Type produkt</b>			
<i>Integrert kombiskap.</i>			
<b>Utførelse</b>			
<i>Integrert kombiskap. Kjøleskapsdel med fire stk justerbare hyller i sikkerhetsglass, en stk uttrekkbar grønnsaksskuff, to stk dørhyller i full bredde og en stk dørhylle for kartonger / flasker. Fryseskapsdel med tre uttrekkbare fryseskuffer. Hyller, grønnsaksskuff, dørhyller og fryseskuffer skal kunne vaskes i oppvaskmaskin. Skal være enkelt og intuitivt å betjene. Skal ha vedlikeholdsfri innvendlig belysning med LED. Kjøleskapsdel og fryseskapsdel skal separat kunne skrues av for eksempel avising av frysedel. Det skal være en liten uttrekkbar vannfører nederst til fryseskapsdel for enkelt å føre vannet når en aviser fryseren. Energiklasse: minimum klasse A++</i>			
<b>Øvrige krav</b>			
<i>Det må være tilstrekkelig plass i bakkant kombiskap for tilkobling til stikkontakt, alle EL uttak til kombiskap ligger direkte bak kombiskapene. Tilpasset skrog, dører og håndtak, lik øvrig innredning, til integrert kombiskap skal inkluderes.</i>			
<b>Tegningshenvisning</b>			
<i>515 14586 001 I 2 61 101</i>			
<b>Forekomster i rom</b>			
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn
06.09.001	001.D13.3	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Teknisk rom
			1 0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.01.015	TK Innebygd kombiskap H182	2	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	600 mm
Lengde/bredde	600 mm
Høyde	1 820 mm

**Bruksområde**

Integrert kombiskap av høy kvalitet til 2.etg atelier undervisning.

**Type produkt**

Integrert kombiskap.

**Utførelse**

Integrert kombiskap. Kjøleskapsdel med fire stk justerbare hyller i sikkerhetsglass, en stk uttrekkbar grønnsaksskuff, to stk dørhyller i full bredde og en stk dørhylle for kartonger / flasker. Fryseskapsdel med tre uttrekkbare fryseskuffer. Hyller, grønnsaksskuff, dørhyller og fryseskuffer skal kunne vaskes i oppvaskmaskin. Skal være enkelt og intuitivt å betjene. Skal ha vedlikeholdsfri innvendlig belysning med LED. Kjøleskapsdel og fryseskapsdel skal separat kunne skrues av for eksempel avising av frysedel. Det skal være en lite uttrekkbar vannfører nederst til fryseskapsdel for enkelt å føre vannet når en aviser fryseren. Energiklasse: minimum klasse A++

**Øvrige krav**

Det må være tilstrekkelig plass i bakkant kombiskap for tilkobling til stikkontakt, alle EL uttak til kombiskap ligger direkte bak kombiskapene.

Tilpasset skrog, dører og håndtak, lik øvrig innredning, til integrert kombiskap skal inkluderes.

**Tegningshenvisning**

515 14586 02 I 2 61 104  
515 14586 02 I 2 61 105

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
03.01.020	02.C3.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Verksted, Undervisning	1	0
03.01.023	02.D3.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Verksted, Undervisning	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.02.001	TK Underskap B30 2 skuffer	5	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	600 mm
Lengde/bredde	300 mm
Høyde	770 mm

**Bruksområde**

*Kjøkkeninnredning i 2. etg personalrom og 3. etg korridor*

**Type produkt**

*Kjøkkenskrog med to like store skuffefronter.  
Det skal være én ekstra innvendig skuff i øverste skuff og to hovedskuffer med fronter.*

**Utførelse**

*Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.*

**Tegningshenvisning**

515 14586 02 / 2 61 101  
515 14586 02 / 2 61 102  
515 14586 02 / 2 61 103  
515 14586 03 / 2 61 130

Vegg

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
03.09.020	02.B12.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0
06.03.003	02.B8.2	Mottak og utlevering / Drift	Personalrom, Statsbygg	1	0
06.04.001	02.B4.1	Mottak og utlevering / Personalrom drift	Personalrom, Salvakter	1	0
06.04.001	02.B4.1	Mottak og utlevering / Personalrom drift	Personalrom, Salvakter	1	0
09.02.156	03.C2.4	Fellesfunksjoner / Sirkulasjonsarealer	Korridor KT	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.02.002	TK Underskap B40 2 Skuffer	1	0
<b>Veiledende dimensjoner</b>			
Dybde	600 mm		
Lengde/bredde	400 mm		
Høyde	770 mm		
<b>Bruksområde</b>			
<i>Kjøkkeninnredning i U.etg personalrom.</i>			
<b>Type produkt</b>			
<i>Kjøkkenskrog med to like store skuffefronter.</i>			
<i>Det skal være én ekstra innvendig skuff i øverste skuff og to hovedskuffer med fronter.</i>			
<b>Utførelse</b>			
<i>Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.</i>			
<b>Tegningshenvisning</b>			
<i>515 14586 001 / 2 61 101</i>			
Vegg	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Forekomster i rom</b>			
<i>Romfunksjonsnr:</i>	<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Romfunksjon</i>	<i>Romnavn</i>
06.09.001	001.D13.3	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Teknisk rom
			1 0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.02.003	TK Underskap B50 2 skuffer	1	0
<b>Veiledende dimensjoner</b>			
Dybde	600 mm		
Lengde/bredde	500 mm		
Høyde	770 mm		
<b>Bruksområde</b>			
<i>Kjøkkeninnredning i 1.etg personalrom og 3.etg korridor</i>			
<b>Type produkt</b>			
<i>Kjøkkenskrog med to like store skuffefronter. Det skal være én ekstra innvendig skuff i øverste skuff og to hovedskuffer med fronter.</i>			
<b>Utførelse</b>			
<i>Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.</i>			
<b>Tegningshenvisning</b>			
<i>515 14586 01 / 2 61 101</i>			
Vegg	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Forekomster i rom</b>			
<i>Romfunksjonsnr:</i>	<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Romfunksjon</i>	<i>Romnavn</i>
06.02.002	01.E16.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - drift	Mottaksrom, Drift
			1 0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.02.004	TK Underskap B60 2 skuffer	12	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	600 mm
Lengde/bredde	600 mm
Høyde	770 mm

**Bruksområde**

*Kjøkkeninnredning i 1.etg mottaksrom, 1.etg og 2.etg personalrom, 2.etg atelier formidling, 3.etg og 4.etg korridor, og 5.etg tekjøkken*

**Type produkt**

*Kjøkkenskrog med to like store skuffefronter.  
Det skal være én ekstra innvendig skuff i øverste skuff og to hovedskuffer med fronter.*

**Utførelse**

*Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.*

**Tegningshenvisning**

515 14586 01 I 2 61 101  
515 14586 01 I 2 61 102  
515 14586 02 I 2 61 101  
515 14586 02 I 2 61 102  
515 14586 02 I 2 61 103  
515 14586 02 I 2 61 105  
515 14586 03 I 2 61 130  
515 14586 04 I 2 61 120  
515 14586 05 I 2 61 101  
515 14586 05 I 2 61 102

Vegg

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
03.01.023	02.D3.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Verksted, Undervisning	2	0
03.09.020	02.B12.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0
06.02.002	01.E16.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - drift	Mottaksrom, Drift	1	0
06.03.003	02.B8.2	Mottak og utlevering / Drift	Personalrom, Statsbygg	1	0
06.04.001	02.B4.1	Mottak og utlevering / Personalrom drift	Personalrom, Salvakter	2	0
06.09.022	01.A13.1	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0
07.09.016	05.B18.2	Administrasjon / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0
07.09.019	05.B3.10	Administrasjon / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0
09.02.143	04.C9.1	Fellesfunksjoner / Sirkulasjonsarealer	Korridor KT	1	0
09.02.156	03.C2.4	Fellesfunksjoner / Sirkulasjonsarealer	Korridor KT	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.02.005	TK Underskap hjørnekarusell	1	0
<b>Veiledende dimensjoner</b>			
Dybde	600 mm		
Lengde/bredde	1 220 mm		
Høyde	770 mm		
<b>Bruksområde</b>			
<i>Kjøkkeninnredning i 2.etg personalrom.</i>			
<b>Type produkt</b>			
<i>Kjøkkenskrog med en dør, sidehengslet. Skal leveres med to stk uttrekbare karuseller som separat kan trekkes ut.</i>			
<b>Utførelse</b>			
<i>Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.</i>			
<b>Tegningshenvisning</b>			
<i>515 14586 02 / 2 61 101</i>			
Vegg	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Forekomster i rom</b>			
<i>Romfunksjonsnr:</i>	<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Romfunksjon</i>	<i>Romnavn</i>
06.04.001	02.B4.1	Mottak og utlevering / Personalrom drift	Personalrom, Salvakter
			1 0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.02.006	TK Underskap B50 avfallsskuff	2	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	600 mm
Lengde/bredde	500 mm
Høyde	770 mm

**Bruksområde**

*Kjøkkeninnredning i 5.etg tekjøkken*

**Type produkt**

*Kjøkkenskrog til kum og avfallssortering med én uttrekkbar skuff (skuffefront).*

**Utførelse**

*Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.*

**Tegningshenvisning**

515 14586 05 / 2 61 101  
515 14586 05 / 2 61 102

Vegg

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
07.09.016	05.B18.2	Administrasjon / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0
07.09.019	05.B3.10	Administrasjon / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.02.007	TK Underskap B60 avfallsskuff	10	0
<b>Veiledende dimensjoner</b>			
Dybde	600 mm		
Lengde/bredde	600 mm		
Høyde	770 mm		
<b>Bruksområde</b>			
<i>Kjøkkeninnredning i 1.etg mottaksrom, U.etg, 1.etg og 2.etg personalrom, 2.etg atelier formidling, og 3.etg og 4.etg korridor</i>			
<b>Type produkt</b>			
<i>Kjøkkenskrog til kum og avfallssortering med én uttrekkbar skuff (skuffefront).</i>			
<b>Utførelse</b>			
<i>Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.</i>			
<b>Tegningshenvisning</b>			
<i>515 14586 001 I 2 61 101</i>			
<i>515 14586 01 I 2 61 101</i>			
<i>515 14586 01 I 2 61 102</i>			
<i>515 14586 02 I 2 61 101</i>			
<i>515 14586 02 I 2 61 102</i>			
<i>515 14586 02 I 2 61 103</i>			
<i>515 14586 02 I 2 61 104</i>			
<i>515 14586 02 I 2 61 105</i>			
<i>515 14586 03 I 2 61 130</i>			
<i>515 14586 04 I 2 61 120</i>			
Vegg	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Forekomster i rom</b>			
<i>Romfunksjonsnr:</i>	<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Romfunksjon</i>	<i>Romnavn</i>
03.01.020	02.C3.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Verksted, Undervisning
03.01.023	02.D3.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Verksted, Undervisning
03.09.020	02.B12.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Tekjøkken
06.02.002	01.E16.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - drift	Mottaksrom, Drift
06.03.003	02.B8.2	Mottak og utlevering / Drift	Personalrom, Statsbygg
06.04.001	02.B4.1	Mottak og utlevering / Personalrom drift	Personalrom, Salvakter
06.09.001	001.D13.3	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Teknisk rom
06.09.022	01.A13.1	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Tekjøkken
09.02.143	04.C9.1	Fellesfunksjoner / Sirkulasjonsarealer	Korridor KT
09.02.156	03.C2.4	Fellesfunksjoner / Sirkulasjonsarealer	Korridor KT



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.02.008	TK Underskap for integrert stekeovn B60	3	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	600 mm
Lengde/bredde	600 mm
Høyde	770 mm

**Bruksområde**

*Kjøkkeninnredning i U.etg personalrom og 2.etg atelier formidling.*

**Type produkt**

*Kjøkkenskrog med utsparing til integrert stekeovn og en store skuffefront.*

**Utførelse**

*Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.*

**Tegningshenvisning**

515 14586 001 I 2 61 101  
515 14586 02 I 2 61 104  
515 14586 02 I 2 61 105

Vegg

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
03.01.020	02.C3.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Verksted, Undervisning	1	0
03.01.023	02.D3.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Verksted, Undervisning	1	0
06.09.001	001.D13.3	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Teknisk rom	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.02.009	TK Høyskap B60 H185	2	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	620 mm
Lengde/bredde	600 mm
Høyde	1 850 mm

**Bruksområde**

*Kjøkkeninnredning i 1.etg personalrom*

**Type produkt**

*Høyskap*

**Utførelse**

*Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.*

**Øvrige krav**

*Høyskap 1: Skal ha utsparing til fordelerskap i bakkant og heng for lagring av yttertøy etc. (se tegning)  
Høyskap 2: 4-5 stk flyttbare hyller.*

**Tegningshenvisning**

*515 14586 01 | 2 61 101*

Vegg

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.09.022	01.A13.1	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Tekjøkken	2	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.02.010	TK skuff- og hyllemodul B49 D34 H225	2	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	340 mm
Lengde/bredde	490 mm
Høyde	2 250 mm

**Bruksområde**

Kjøkkeninnredning i 2. etg atelier undervisning.

**Type produkt**

Tilpasset skuff- og hyllemodul. Det skal være én ekstra innvendige skuff i øverste skuff og to hovedskuffer med fronter. Det skal være tre flyttbare hylleplan.

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 02 I 2 61 104  
515 14586 02 I 2 61 105

Vegg

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
03.01.020	02.C3.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Verksted, Undervisning	1	0
03.01.023	02.D3.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Verksted, Undervisning	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.02.011	TK Overskap B30 H90	3	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	375 mm
Lengde/bredde	300 mm
Høyde	900 mm

**Bruksområde**

*Kjøkkeninnredning i 2. etg personalrom*

**Type produkt**

*Kjøkkenskrog med én dør, sidehengslet.*

**Utførelse**

*Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.*

**Tegningshenvvisning**

515 14586 02 I 2 61 101  
515 14586 02 I 2 61 102  
515 14586 02 I 2 61 103

Vegg

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
03.09.020	02.B12.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0
06.03.003	02.B8.2	Mottak og utlevering / Drift	Personalrom, Statsbygg	1	0
06.04.001	02.B4.1	Mottak og utlevering / Personalrom drift	Personalrom, Salvakter	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.02.012	TK Overskap B40 H45	4	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	375 mm
Lengde/bredde	400 mm
Høyde	450 mm

**Bruksområde**

*Kjøkkeninnredning i 2.etg personalrom og 3.etg korridor.*

**Type produkt**

*Kjøkkenskrog med én dør, sidehengslet.*

**Utførelse**

*Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.*

**Tegningshenvvisning**

515 14586 02 / 2 61 101  
515 14586 02 / 2 61 102  
515 14586 02 / 2 61 103  
515 14586 03 / 2 61 130

Vegg

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
03.09.020	02.B12.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0
06.03.003	02.B8.2	Mottak og utlevering / Drift	Personalrom, Statsbygg	1	0
06.04.001	02.B4.1	Mottak og utlevering / Personalrom drift	Personalrom, Salvakter	1	0
09.02.156	03.C2.4	Fellesfunksjoner / Sirkulasjonsarealer	Korridor KT	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.02.013	TK Overskap B40 H75	1	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	375 mm
Lengde/bredde	400 mm
Høyde	750 mm

**Bruksområde**

*Kjøkkeninnredning i U.etg personalrom*

**Type produkt**

*Kjøkkenskrog med én dør, sidehengslet.*

**Utførelse**

*Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.*

**Tegningshenvvisning**

*515 14586 001 I 2 61 101*

Vegg

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.09.001	001.D13.3	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Teknisk rom	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.02.014	TK Overskap B45 H40	1	0
<b>Veiledende dimensjoner</b>			
Dybde	375 mm		
Lengde/bredde	450 mm		
Høyde	400 mm		
<b>Bruksområde</b>			
<i>Kjøkkeninnredning i U.etg personalrom.</i>			
<b>Type produkt</b>			
<i>Kjøkkenskrog med én dør, sidehengslet.</i>			
<b>Utførelse</b>			
<i>Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.</i>			
<b>Tegningshenvvisning</b>			
<i>515 14586 001 I 2 61 101</i>			
Vegg	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Forekomster i rom</b>			
<i>Romfunksjonsnr:</i>	<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Romfunksjon</i>	<i>Romnavn</i>
06.09.001	001.D13.3	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Teknisk rom
			1 0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.02.015	TK Overskap B45 H90	1	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	375 mm
Lengde/bredde	450 mm
Høyde	900 mm

**Bruksområde**

*Kjøkkeninnredning i 1.etg personalrom*

**Type produkt**

*Kjøkkenskrog med én dør, sidehengslet.*

**Utførelse**

*Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.*

**Tegningshenvvisning**

*515 14586 01 / 2 61 101*

Vegg

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.09.022	01.A13.1	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.02.016	TK Overskap åpen H40 B60	2	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	375 mm
Lengde/bredde	600 mm
Høyde	400 mm

**Bruksområde**

*Kjøkkeninnredning i 1.etg og U.etg personalrom.*

**Utførelse**

*Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.*

**Øvrige krav**

*For montering av intergrert micro.*

*Alle synlige kanter skal ha samme overflate som nærliggende fronter.*

**Tegningshenvisning**

*515 14586 001 | 2 61 101*

*515 14586 01 | 2 61 101*

Vegg

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.09.001	001.D13.3	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Teknisk rom	1	0
06.09.022	01.A13.1	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.02.017	TK Overskap åpen H45 B60	7	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	375 mm
Lengde/bredde	600 mm
Høyde	450 mm

**Bruksområde**

*Kjøkkeninnredning i 2.etg, personalrom, 3.etg og 4.etg korridor, og 5.etg tekjøkken.*

**Utførelse**

*Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.*

**Øvrige krav**

*For montering av intergrert micro.*

*Alle synlige kanter skal ha samme overflate som nærliggende fronter.*

**Tegningshenvisning**

515 14586 02 I 2 61 101  
515 14586 02 I 2 61 102  
515 14586 02 I 2 61 103  
515 14586 03 I 2 61 130  
515 14586 04 I 2 61 120  
515 14586 05 I 2 61 101  
515 14586 05 I 2 61 102

Vegg

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
03.09.020	02.B12.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0
06.03.003	02.B8.2	Mottak og utlevering / Drift	Personalrom, Statsbygg	1	0
06.04.001	02.B4.1	Mottak og utlevering / Personalrom drift	Personalrom, Salvakter	1	0
07.09.016	05.B18.2	Administrasjon / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0
07.09.019	05.B3.10	Administrasjon / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0
09.02.143	04.C9.1	Fellesfunksjoner / Sirkulasjonsarealer	Korridor KT	1	0
09.02.156	03.C2.4	Fellesfunksjoner / Sirkulasjonsarealer	Korridor KT	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.02.018	TK Overskap B50 H45	2	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	375 mm
Lengde/bredde	500 mm
Høyde	450 mm

**Bruksområde**

*Kjøkkeninnredning i 5.etg tekjøkken*

**Type produkt**

*Kjøkkenskrog med én dør, topphengslet.*

**Utførelse**

*Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.*

**Tegningshenvisning**

*515 14586 05 / 2 61 101  
515 14586 05 / 2 61 102*

Vegg

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
07.09.016	05.B18.2	Administrasjon / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0
07.09.019	05.B3.10	Administrasjon / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.02.019	TK Overskap B60 H42 D75	2	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	750 mm
Lengde/bredde	600 mm
Høyde	420 mm

**Bruksområde**

*Kjøkkeninnredning i 2. etg atelier undervisning.*

**Type produkt**

*Kjøkkenskrog med én dør, topphengslet.*

**Utførelse**

*Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.*

**Tegningshenvvisning**

515 14586 02 / 2 61 104  
515 14586 02 / 2 61 105

Vegg

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
03.01.020	02.C3.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Verksted, Undervisning	1	0
03.01.023	02.D3.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Verksted, Undervisning	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.02.020	TK Overskap B60 H45	5	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	375 mm
Lengde/bredde	600 mm
Høyde	450 mm

**Bruksområde**

*Kjøkkeninnredning i 1.etg og 2.etg personalrom, og 4.etg korridor.*

**Type produkt**

*Kjøkkenskrog med én dør, topphengslet.*

**Utførelse**

*Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.*

**Tegningshenvisning**

515 14586 01 I 2 61 101  
515 14586 02 I 2 61 101  
515 14586 02 I 2 61 102  
515 14586 02 I 2 61 103  
515 14586 04 I 2 61 120

Vegg

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
03.09.020	02.B12.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0
06.03.003	02.B8.2	Mottak og utlevering / Drift	Personalrom, Statsbygg	1	0
06.04.001	02.B4.1	Mottak og utlevering / Personalrom drift	Personalrom, Salvakter	1	0
06.09.022	01.A13.1	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0
09.02.143	04.C9.1	Fellesfunksjoner / Sirkulasjonsarealer	Korridor KT	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.02.021	TK Overskap B60 H45 D62	8	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	620 mm
Lengde/bredde	600 mm
Høyde	450 mm

**Bruksområde**

*Kjøkkeninnredning i 1.etg og 2.etg personalrom, og 5.etg tekjøkken.*

**Type produkt**

*Kjøkkenskrog med én dør, topphengslet.*

**Utførelse**

*Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.*

**Tegningshenvvisning**

515 14586 01 / 2 61 101  
515 14586 02 / 2 61 101  
515 14586 02 / 2 61 103  
515 14586 05 / 2 61 101  
515 14586 05 / 2 61 102

Vegg

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
03.09.020	02.B12.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0
06.04.001	02.B4.1	Mottak og utlevering / Personalrom drift	Personalrom, Salvakter	2	0
06.09.022	01.A13.1	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Tekjøkken	2	0
06.09.022	01.A13.1	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0
07.09.016	05.B18.2	Administrasjon / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0
07.09.019	05.B3.10	Administrasjon / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.02.022	TK Overskap B60 H45 D72	1	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	720 mm
Lengde/bredde	600 mm
Høyde	450 mm

**Bruksområde**

*Kjøkkeninnredning i 2. etg personalrom.*

**Type produkt**

*Kjøkkenskrog med en dør, topphengslet.*

**Utførelse**

*Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.*

**Tegningshenvvisning**

*515 14586 02 / 2 61 102*

Vegg

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.03.003	02.B8.2	Mottak og utlevering / Drift	Personalrom, Statsbygg	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.02.023	TK Overskap vifte B60 H64	1	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	375 mm
Lengde/bredde	600 mm
Høyde	640 mm

**Bruksområde**

*Kjøkkeninnredning i U.etg personalrom*

**Type produkt**

*Kjøkkenskrog med én dør, sidehengslet.*

**Utførelse**

*Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.*

**Øvrige krav**

*Skapet må tilpasses avtrekksvifte som leveres av PNN Byggeprosjektet - RIV leveranse K-301 (?).*

**Tegningshenvisning**

*515 14586 001 I 2 61 101*

Vegg

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.09.001	001.D13.3	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Teknisk rom	1	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.02.024	TK Overskap vifte B60 H74 D40	2	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	400 mm
Lengde/bredde	600 mm
Høyde	740 mm

**Bruksområde**

*Kjøkkeninnredning i 2.etg atelier undervisning.*

**Type produkt**

*Kjøkkenskrog med én dør, sidehengslet.*

**Utførelse**

*Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.*

**Øvrige krav**

*Skape må tilpasses avtrekksvifte som leveres av PNN Byggeprosjektet - RIV leveranse K-301 (?)*

**Tegningshenvisning**

*515 14586 02 I 2 61 104  
515 14586 02 I 2 61 105*

Vegg

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
03.01.020	02.C3.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Verksted, Undervisning	1	0
03.01.023	02.D3.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Verksted, Undervisning	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.02.025	TK Overskap B80 H45	3	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	375 mm
Lengde/bredde	800 mm
Høyde	450 mm

**Bruksområde**

*Kjøkkeninnredning i 2. etg personalrom.*

**Type produkt**

*Kjøkkenskrog med én dør, topphengslet.*

**Utførelse**

*Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.*

**Tegningshenvvisning**

515 14586 02 I 2 61 101  
515 14586 02 I 2 61 102  
515 14586 02 I 2 61 103

Vegg

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
03.09.020	02.B12.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0
06.03.003	02.B8.2	Mottak og utlevering / Drift	Personalrom, Statsbygg	1	0
06.04.001	02.B4.1	Mottak og utlevering / Personalrom drift	Personalrom, Salvakter	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.02.026	TK Overskap B90 H45	1	0
<b>Veiledende dimensjoner</b>			
Dybde	375 mm		
Lengde/bredde	900 mm		
Høyde	450 mm		
<b>Bruksområde</b>			
<i>Kjøkkeninnredning i 3.etg korridor.</i>			
<b>Type produkt</b>			
<i>Kjøkkenskrog med én dør, topphengslet.</i>			
<b>Utførelse</b>			
<i>Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.</i>			
<b>Øvrige krav</b>			
<i>Skal festes i vegg.</i>			
<i>Skal ha beslag av god kvalitet, type Häfele eller tilsvarende.</i>			
<b>Tegningshenvisning</b>			
<i>515 14586 03   2 61 130</i>			
Vegg	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Forekomster i rom</b>			
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn
09.02.156	03.C2.4	Fellesfunksjoner / Sirkulasjonsarealer	Korridor KT
			1 0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.02.027	TK Overskap B105 H35	1	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	375 mm
Lengde/bredde	1 050 mm
Høyde	350 mm

**Bruksområde**

*Kjøkkeninnredning i U.etg personalrom.*

**Type produkt**

*Kjøkkenskrog med én dør, topphengslet.*

**Utførelse**

*Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.*

**Tegningshenvisning**

*515 14586 03 / 2 61 130*

Vegg

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.09.001	001.D13.3	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Teknisk rom	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.02.028	TK Overskap B110 H45	3	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	375 mm
Lengde/bredde	1 100 mm
Høyde	450 mm

**Bruksområde**

*Kjøkkeninnredning i 3.etg korridor og 5.etg tekjøkken.*

**Type produkt**

*Kjøkkenskrog med én dør, topphengslet.*

**Utførelse**

*Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.*

**Tegningshenvvisning**

515 14586 03 / 2 61 130  
515 14586 05 / 2 61 101  
515 14586 05 / 2 61 102

Vegg

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
07.09.016	05.B18.2	Administrasjon / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0
07.09.019	05.B3.10	Administrasjon / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0
09.02.156	03.C2.4	Fellesfunksjoner / Sirkulasjonsarealer	Korridor KT	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.02.029	TK Overskap B120 H42 D40	8	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	400 mm
Lengde/bredde	1 200 mm
Høyde	420 mm

**Bruksområde**

*Kjøkkeninnredning i 2. etg atelier undervisning.*

**Type produkt**

*Kjøkkenskrog med én dør, topphengslet.*

**Utførelse**

*Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.*

**Tegningshenvvisning**

515 14586 02 / 2 61 104  
515 14586 02 / 2 61 105

Vegg

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
03.01.020	02.C3.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Verksted, Undervisning	4	0
03.01.023	02.D3.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Verksted, Undervisning	4	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.02.030	TK Overskap B120 H45	5	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	375 mm
Lengde/bredde	1 200 mm
Høyde	450 mm

**Bruksområde**

*Kjøkkeninnredning i 1.etg og 2.etg personlrom, og 4.etg korridor.*

**Type produkt**

*Kjøkkenskrog med én dør, topphengslet.*

**Utførelse**

*Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.*

**Tegningshenvvisning**

515 14586 01 I 2 61 101  
515 14586 02 I 2 61 101  
515 14586 02 I 2 61 102  
515 14586 02 I 2 61 103  
515 14586 04 I 2 61 120

Vegg

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
03.09.020	02.B12.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0
06.03.003	02.B8.2	Mottak og utlevering / Drift	Personlrom, Statsbygg	1	0
06.04.001	02.B4.1	Mottak og utlevering / Personlrom drift	Personlrom, Salvakter	1	0
06.09.022	01.A13.1	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0
09.02.143	04.C9.1	Fellesfunksjoner / Sirkulasjonsarealer	Korridor KT	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.02.031	TK Kjøkkenøy på hjul D80 L120 H90	2	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	1 200 mm
Lengde/bredde	800 mm
Høyde	905 mm

**Bruksområde**

Atelier undervisning 2.etg

**Type produkt**

Tralle / mobil kjøkkenøy

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Øvrige krav**

Kjøkkenøyen består av fire stk kjøkkenskrog á B60 D40. Hvert skrog skal ha to like store skuffefronter. Det skal være én ekstra innvendig skuff i øverste skuff og to hovedskuffer med fronter.

Kjøkkenøyen skal leveres med 4 stk. hjul. Hjulene skal være av en god og solid kvalitet med Ø75-100mm, og minimum to av hjulene skal kunne låses.


Benkeplate/omramming avklares med IARK.

**Tegningshenvvisning**

515 14586 02 I 2 61 106

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
03.01.020	02.C3.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Verksted, Undervisning	1	0
03.01.023	02.D3.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Verksted, Undervisning	1	0





Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.03.001	Benkeplate Teknisk rom 06.09.001	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 001 / 2 61 101

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.09.001	001.D13.3	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Teknisk rom	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.03.002	Benkeplate Tekjøkken mottakssentral 06.09.022	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 01 / 2 61 101

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.09.022	01.A13.1	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.03.003	Benkeplate Mottaksrom 06.02.002	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 01 / 2 61 102

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.02.002	01.E16.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - drift	Mottaksrom, Drift	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.03.004	Benkeplate Personalrom Salvakter 06.04.001	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 02 / 2 61 101

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.04.001	02.B4.1	Mottak og utlevering / Personalrom drift	Personalrom, Salvakter	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.03.005	Benkeplate Personalrom statsbygg 06.03.003	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Øvrige krav**

Ekstra dybde på plate, se tegning.

**Tegningshenvisning**

515 14586 02 / 2 61 102

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.03.003	02.B8.2	Mottak og utlevering / Drift	Personalrom, Statsbygg	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.03.006	Benkeplate Tekjøkken 03.09.020	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 02 / 2 61 103

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
03.09.020	02.B12.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.03.007	Benkeplate Verksted undervisning 03.01.020	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Øvrige krav**

Gjelder både kjøkken langs vegg og kjøkkenøy.  
Ekstra dybde på plate langs vegg, se tegning.

**Tegningshenvvisning**

515 14586 02 I 2 61 104  
515 14586 02 I 2 61 106

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	Antall	Opsjon
03.01.020	02.C3.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Verksted, Undervisning	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.03.008	Benkeplate Verksted undervisning 03.01.023	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Øvrige krav**

Gjelder både kjøkken langs vegg og kjøkkenøy.  
Ekstra dybde på plate langs vegg, se tegning.

**Tegningshenvvisning**

515 14586 02 I 2 61 105  
515 14586 02 I 2 61 106

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	Antall	Opsjon
03.01.023	02.D3.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Verksted, Undervisning	1	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.03.009	Benkeplate Tekjokken korridor KT 09.02.156	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjokken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 03 / 2 61 130

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
09.02.156	03.C2.4	Fellesfunksjoner / Sirkulasjonsarealer	Korridor KT	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.03.010	Benkeplate Tekjøkken korridor KT 09.02.143	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 04 / 2 61 120

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
09.02.143	04.C9.1	Fellesfunksjoner / Sirkulasjonsarealer	Korridor KT	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.03.011	Benkeplate Tekjøkken 07.09.019	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 05 / 2 61 101

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
07.09.019	05.B3.10	Administrasjon / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.03.012	Benkeplate Tekjøkken 07.09.016	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 05 / 2 61 102

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
07.09.016	05.B18.2	Administrasjon / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.04.001	Sokkel Teknisk rom 06.09.001	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 001 I 2 61 101

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.09.001	001.D13.3	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Teknisk rom	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.04.002	Sokkel Tekjokken korridor KT 09.02.143	1	0

**Utførelse**

*Se K-915 Tekjokken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.*

**Tegningshenvisning**

*515 14586 04 / 2 61 120*

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
09.02.143	04.C9.1	Fellesfunksjoner / Sirkulasjonsarealer	Korridor KT	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.04.003	Sokkel Tekjøkken mottakssentral 06.09.022	1	0

**Utførelse**

*Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.*

**Tegningshenvisning**

*515 14586 01 / 2 61 101*

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.09.022	01.A13.1	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.04.004	Sokkel Mottaksrom 06.02.002	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 01 / 2 61 102

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	Antall	Opsjon
06.02.002	01.E16.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - drift	Mottaksrom, Drift	1	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.04.005	Sokkel Personalrom Salvakter 06.04.001	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 02 / 2 61 101

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.04.001	02.B4.1	Mottak og utlevering / Personalrom drift	Personalrom, Salvakter	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.04.006	Sokkel Statsbygg 06.03.003	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 02 / 2 61 102

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.03.003	02.B8.2	Mottak og utlevering / Drift	Personalrom, Statsbygg	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.04.007	Sokkel Tekjøkken 03.09.020	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 02 / 2 61 103

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
03.09.020	02.B12.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.04.008	Sokkel Verksted undervisning 03.01.020	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 02 / 2 61 104

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
03.01.020	02.C3.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Verksted, Undervisning	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.04.009	Sokkel Verksted undervisning 03.01.023	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 02 / 2 61 105

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
03.01.023	02.D3.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Verksted, Undervisning	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.04.010	Sokkel Tekjokken korridor KT 09.02.156	1	0

**Utførelse**

*Se K-915 Tekjokken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.*

**Tegningshenvisning**

*515 14586 03 / 2 61 130*

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
09.02.156	03.C2.4	Fellesfunksjoner / Sirkulasjonsarealer	Korridor KT	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.04.011	Sokkel Tekjøkken 07.09.019	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 05 / 2 61 101

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
07.09.019	05.B3.10	Administrasjon / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.04.012	Sokkel Tekjøkken 07.09.016	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 05 / 2 61 102

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
07.09.016	05.B18.2	Administrasjon / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.05.001	Dekklisr Teknisk rom 06.09.001	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 001 I 2 61 101

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.09.001	001.D13.3	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Teknisk rom	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.05.002	Dekklis Tekjøkken korridor KT 09.02.143	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 04 / 2 61 120

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
09.02.143	04.C9.1	Fellesfunksjoner / Sirkulasjonsarealer	Korridor KT	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.05.003	Dekklister Tekjøkken mottakssentral 06.09.022	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 01 / 2 61 101

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.09.022	01.A13.1	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.05.005	Dekklister Personalrom Salvakter 06.04.001	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 02 / 2 61 101

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.04.001	02.B4.1	Mottak og utlevering / Personalrom drift	Personalrom, Salvakter	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.05.006	Dekklister Personalrom statsbygg 06.03.003	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 02 / 2 61 102

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.03.003	02.B8.2	Mottak og utlevering / Drift	Personalrom, Statsbygg	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.05.007	Dekklis Tekjøkken 03.09.020	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 02 / 2 61 103

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
03.09.020	02.B12.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.05.008	Dekklister Verksted undervisning 03.01.020	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 02 / 2 61 104

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
03.01.020	02.C3.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Verksted, Undervisning	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.05.009	Dekklister Verksted undervisning 03.01.023	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 02 / 2 61 105

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
03.01.023	02.D3.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Verksted, Undervisning	1	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.05.010	Dekklis Tekjøkken korridor KT 09.02.156	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 03 / 2 61 130

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
09.02.156	03.C2.4	Fellesfunksjoner / Sirkulasjonsarealer	Korridor KT	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.05.011	Dekklis Tekjøkken 07.09.019	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 05 / 2 61 101

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
07.09.019	05.B3.10	Administrasjon / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.05.012	Dekklis Tekjøkken 07.09.016	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 05 / 2 61 102

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
07.09.016	05.B18.2	Administrasjon / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.06.001	Dekksider og foringer Personalrom Salvakter 06.04.001	1	0

**Utførelse**

*Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.*

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.04.001	02.B4.1	Mottak og utlevering / Personalrom drift	Personalrom, Salvakter	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.06.002	Dekksider og foringer Teknisk rom 06.09.001	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 001 / 2 61 101

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.09.001	001.D13.3	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Teknisk rom	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.06.003	Dekksider og foringer Tekjokken korridor KT 09.02.143	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjokken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 04 / 2 61 120

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
09.02.143	04.C9.1	Fellesfunksjoner / Sirkulasjonsarealer	Korridor KT	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.06.004	Dekksider og foringer Tekjøkken mottakssentral 06.09.022	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 01 / 2 61 101

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.09.022	01.A13.1	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.06.005	Dekksider og foringer Mottaksrom 06.02.002	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 01 / 2 61 102

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.02.002	01.E16.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - drift	Mottaksrom, Drift	1	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.06.006	Dekksider og foringer Personalrom statsbygg 06.03.003	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 02 / 2 61 102

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.03.003	02.B8.2	Mottak og utlevering / Drift	Personalrom, Statsbygg	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.06.007	Dekksider og foringer Tekjøkken 03.09.020	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 02 / 2 61 103

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
03.09.020	02.B12.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.06.008	Dekksider og foringer Verksted undervisning 03.01.020	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 02 / 2 61 104

515 14586 02 / 2 61 106

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
03.01.020	02.C3.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Verksted, Undervisning	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.06.009	Dekksider og foringer Verksted undervisning 03.01.023	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 02 / 2 61 105

515 14586 02 / 2 61 106

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
03.01.023	02.D3.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Verksted, Undervisning	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.06.010	Dekksider og foringer Tekjokken korridor KT 09.02.156	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjokken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 03 / 2 61 130

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
09.02.156	03.C2.4	Fellesfunksjoner / Sirkulasjonsarealer	Korridor KT	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.06.011	Dekksider og foringer Tekjøkken 07.09.019	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 05 / 2 61 101

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
07.09.019	05.B3.10	Administrasjon / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.06.012	Dekksider og foringer Tekjøkken 07.09.016	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 05 / 2 61 102

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
07.09.016	05.B18.2	Administrasjon / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.07.001	Spruteplate Teknisk rom 06.09.001	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 001 I 2 61 101

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.09.001	001.D13.3	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Teknisk rom	1	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.07.002	Spruteplate Tekjokken korridor KT 09.02.143	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjokken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 04 / 2 61 120

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	Antall	Opsjon
09.02.143	04.C9.1	Fellesfunksjoner / Sirkulasjonsarealer	Korridor KT	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.07.003	Spruteplate Tekjøkken mottakssentral 06.09.022	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 01 / 2 61 101

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.09.022	01.A13.1	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.07.004	Spruteplate Mottaksrom 06.02.002	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Øvrige krav**

Høyde 250 mm.

**Tegningshenvisning**

515 14586 01 | 2 61 102

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.02.002	01.E16.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - drift	Mottaksrom, Drift	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.07.005	Spruteplate Personalrom Salvakter 06.04.001	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 02 / 2 61 101

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.04.001	02.B4.1	Mottak og utlevering / Personalrom drift	Personalrom, Salvakter	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.07.006	Spruteplate Personalrom statsbygg 06.03.003	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 02 / 2 61 102

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.03.003	02.B8.2	Mottak og utlevering / Drift	Personalrom, Statsbygg	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.07.007	Spruteplate Tekjøkken 03.09.020	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 02 / 2 61 103

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
03.09.020	02.B12.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.07.008	Spruteplate Verksted undervisning 03.01.020	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 02 / 2 61 104

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
03.01.020	02.C3.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Verksted, Undervisning	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.07.009	Spruteplate Verksted undervisning 03.01.023	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 02 / 2 61 105

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
03.01.023	02.D3.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Verksted, Undervisning	1	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.07.010	Spruteplate Tekjøkken korridor KT 09.02.156	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 03 / 2 61 130

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
09.02.156	03.C2.4	Fellesfunksjoner / Sirkulasjonsarealer	Korridor KT	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.07.011	Spruteplate Tekjøkken 07.09.019	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 05 / 2 61 101

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
07.09.019	05.B3.10	Administrasjon / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
915.07.012	Spruteplate Tekjøkken 07.09.016	1	0

**Utførelse**

Se K-915 Tekjøkken m. hvitevarer - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav for detaljert informasjon.

**Tegningshenvisning**

515 14586 05 / 2 61 102

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
07.09.016	05.B18.2	Administrasjon / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0